



Catálogo de productos

Amanco Wavin México
2024



Nuestro Propósito

Impulsar la vida alrededor del mundo

Nuestros Valores



Ser
valiente



Ser
responsable



Aceptar
la diversidad



Nuestros Pilares

Mejor Salud e Higiene

Todos tenemos derecho a un futuro limpio y saludable. Trabajamos para que esto sea realidad.



Ciudades Resilientes al Clima

El cambio climático está sucediendo. Nosotros preparamos a las ciudades.



Mejor Desempeño en la Construcción

Creamos soluciones eficientes y sostenibles para la construcción y la vida.



Abastecimiento de Agua Seguro y Eficiente

En un mundo donde el agua es un valioso recurso, hacemos que cada gota cuente.




Amanco Wavin México



+600

Empleados



2

Plantas



5

Cedis

Con más de 50 años de presencia en México, somos líderes en la fabricación y comercialización de sistemas de tuberías plásticas, para los mercados de:



Edificación



Infraestructura




Industria



Agrícola

Enfocados en innovar y desarrollar productos y soluciones en PVC, CPVC y Polietileno, bajo los más altos estándares de calidad.



Índice

Edificación

Sistema Sanitario	09
• Tubería Sanitaria de Norma	10
• Conexión Sanitaria	10
Sistema para Conducción de Agua Fría y Caliente	17
• Tubería Wavin SuperTemp CPVC®	18
• Conexiones Wavin SuperTemp CPVC®	18
Sistema Hidráulico para Conducción de Agua Fría	22
• Tubería Cédula 40	23
• Conexión Cédula 40	23
Sistema Sanitario Edificación Vertical	32
• Tubería DWV cédula 40	33
• Conexión DWV cédula 40	33
Sistema Eléctrico	38
• Tubería Conduit Ligera	39
• Tubería Conduit Pesado	
• Tubería Conduit Cédula 40	
• Conexión Conduit Ligera	40
• Conexión Conduit Pesada	41
• Conexión Conduit cédula 40	42
Sistema de Captación de Agua de Lluvia	44
• Canales Lluvia	45
Cementos	47
• Cementos	48
• Limpiador, Lubricante y Aplicadores	50
Sistema HEPVO®	51
• HEPvO®	52
Wavin Tigris Flex®	53
• Tubería Wavin Tigris Flex®	54
• Conexión Wavin Tigris Flex®	54
Wavin Tigris Gas®	61
• Tubería Wavin Tigris Gas®	62
• Conexión Wavin Tigris Gas®	62
Wavin AS+®	65
• Tubería AS+®	66
• Conexión AS+®	67
Válvulas	72
• Válvulas	73
• Cajas	74

Infraestructura

Sistema de Agua a Presión	79
• Tubería Hidráulica sistema inglés	80
• Tubería Hidráulica serie metrica	81
• Tubería Biaxial	82
• Tubería Hidráulica sistema inglés RD-26	83
• Conexión hidráulica metrica	84
• Tubería C-900	89
• Conexión C-900	90
• Toma Domiciliaria	92
Sistema de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	93
• Tubería Novafort	94
• Complementos Novafort	94
Sistema de Alcantarillado	95
• Tubería Alcantarillado	96
• Conexión Alcantarillado	97
AquaCell®	98
• AquaCell®	100
Tubería de Polietileno de alta densidad Conducción Hidráulica	101
• Tubería de Polietileno	102
Tubería de Polietileno de alta densidad Conducción Energía	107
• Tubería de Polietileno	108
Válvulas	113
• Válvulas	114

Índice

Industria

Sistema Hidráulico para Conducción de agua fría	116
• Tubería Cédula 40	117
• Conexión Cédula 40	117
Tubería de Polietileno de alta densidad Conducción Hidráulica	126
• Tubería de Polietileno	127
Tubería de Polietileno de alta densidad Conducción Energía	133
• Tubería de Polietileno	134
QuickStream®	139
• QuickStream PVC	140
• QuickStream HDPE	142
• QuickStream coladeras	145
• QuickStream accesorios PVC	145
• QuickStream accesorios HDPE	146
Cédula 80	150
• Tubería Cédula 80	151
• Conexión Cédula 80	151
CPVC SuperTemp Industrial Cédula 80®	155
• Tubería CPVC SuperTemp Industrial Cédula 80®	156
• Conexión CPVC SuperTemp Industrial Cédula 80®	156
Válvulas	162
• Válvulas	163
• Cajas	165

Agrícola

Tubería Ademe	169
• Tubería Ademe	170
• Conexión Ademe	171
Tubería de Riego	172
• Tuberías Sistema Inglés Riego	173
• Tuberías Sistema Métrico Riego	175
Sistema Hidráulico para Conducción de Agua Fría	177
• Tubería Cédula 40	178
• Conexión Cédula 40	178
Biaxial	187
• Tubería Biaxial	188
Sistema Novariego	190
• Tubería Novariego	191
• Empaques Novariego	191
Válvulas	192
• Válvulas	193

Edificación



Sistema Sanitario

El sistema Sanitario de Amanco Wavin está fabricado con resina de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, diseñado para desalojar por gravedad: aguas residuales domésticas o industriales, así como aguas pluviales en edificaciones y sistemas de ventilación.

El sistema Sanitario de Amanco Wavin cuenta con una amplia gama de diámetros (40 mm a 200 mm) y 2 tipos de unión para garantizar perfecta hermeticidad: tipo Anger y unión cementar complementado con el cemento Oatey® para PVC baja presión. Se tiene un amplio portafolio de conexiones sanitarias que complementan el Sistema.

Usos

Sistema para desalojo por gravedad y ventilación de aguas residuales:

- Domésticas.
- Industriales.
- Pluviales.

Ventajas

- Bajo peso, fácil y rápida instalación.
- Con unión cementar o Anger.
- Alta resistencia al impacto y gran flexibilidad.
- Bajo coeficiente de rugosidad y paredes lisas para una descarga más rápida.
- Larga vida útil.

Normas de Referencia



NMX-E-199/1-CNCP

NMX-E-199/2-CNCP

Tubería sanitaria de norma



Extremos Lisos

Cementar

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
963412	40 mm	1	m
942847	40 mm	3	m
33417	40 mm	6	m
963413	50 mm	1	m
942848	50 mm	3	m
32542	50 mm	6	m
963414	75 mm	1	m
942849	75 mm	3	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33768	75 mm	6	m
963415	110 mm	1	m
942850	110 mm	3	m
32544	110 mm	6	m
1007040	160 mm	1	m
1007039	160 mm	3	m
32545	160 mm	6	m
33425	200 mm	6	m

Conexión Sanitaria



Codo Sanitario 45°

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
33094	40 mm	150	Pieza
33103	50 mm	150	Pieza
33114	75 mm	120	Pieza
33120	110 mm	50	Pieza
33138	160 mm	16	Pieza



Codo Sanitario 90°

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
33095	40 mm	120	Pieza
33105	50 mm	300	Pieza
33115	75 mm	100	Pieza
33122	110 mm	50	Pieza
33139	160 mm	18	Pieza



Codo Sanitario 90° Con Salida Lateral

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
33130	110 mm / Lat 50 mm	35	Pieza



Codo Sanitario 90° con Salida Trasera

Cementar - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
33131	110 mm / T 50 mm	30	Pieza

Codo Sanitario 90° con 2 Salidas Trasera y Lateral

Cementar - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
33135	110 mm / T-L 50 mm	25	Pieza

Codo Sanitario 45° Unicople

Campana - Campana



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942436	50 mm	200	Pieza
942437	110 mm	50	Pieza

Codo Sanitario 90° Unicople

Campana - Campana



Código	Dimensión	Piezas por caja	Unidad
942431	50 mm	200	Pieza
942432	110 mm	30	Pieza

Codo Sanitario 90° Unicople Sal. T 50 mm

Campana - Campana



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
943473	110 mm / T 50 mm	25	Pieza

Codo Sanitario 45° Anger

Cementar - Campana



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942433	75 mm	40	Pieza
921953	110 mm	40	Pieza

Codo Sanitario 90° Anger

Cementar - Campana



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942366	50 mm	80	Pieza
942368	110 mm	40	Pieza

Cople Sanitario

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
33097	40 mm	220	Pieza
33110	50 mm	250	Pieza
33117	75 mm	100	Pieza
33127	110 mm	100	Pieza
33142	160 mm	50	Pieza

Cople Dilatación Sanitario

Campana - Campana



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
67254	50 mm	60	Pieza
943813	110 mm	18	Pieza
943732	160 mm	15	Pieza

Conexión Sanitaria



Reducción Excéntrica Sanitaria

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
33086	50 x 40 mm	150	Pieza
33087	75 x 50 mm	100	Pieza
33088	110 x 50 mm	100	Pieza
33093	110 x 75 mm	30	Pieza
33099	160 x 110 mm	35	Pieza



Reducción Múltiple Sanitaria

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942682	110 mm x 75 mm x 50 mm	50	Pieza



Yee Sanitaria

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
33098	40 mm	100	Pieza
33113	50 mm	60	Pieza
33118	75 mm	50	Pieza
33137	110 mm	20	Pieza
33143	160 mm	8	Pieza



Yee Doble Sanitaria

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
922094	110 x 110 mm	10	Pieza



Reducción Buje Sanitario

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942683	50 x 40 mm	200	Pieza



Reducción Sanitaria Anger

Cementar - Campana

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942471	75 x 50 mm	60	Pieza
942472	110 x 50 mm	100	Pieza
942473	110 x 75 mm	30	Pieza



Yee Reducida Sanitaria

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
33091	110 x 50 mm	50	Pieza
33101	160 x 110 mm	10	Pieza



Yee Doble Reducida Sanitaria

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
922093	110 x 50 mm	30	Pieza

Yee Sanitaria Unicople

Campana - Campana



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942464	110 mm	20	Pieza

Yee Reducida Sanitaria Unicople

Campana - Campana



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942463	110 x 50 mm	40	Pieza

Tee Sanitaria

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
33096	40 x 40 mm	70	Pieza
33109	50 x 50 mm	80	Pieza
33116	75 x 75 mm	75	Pieza
33125	110 x 110 mm	35	Pieza
33141	160 x 160 mm	10	Pieza
942714	160 x 160 mm	10	Pieza

Tee Reducida Sanitaria

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
33090	110 x 50 mm	40	Pieza
33100	160 x 110 mm	15	Pieza

Tee Doble Sanitaria

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
922083	110 x 110 mm	28	Pieza

Tee Sanitaria Unicople

Campana - Campana



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942447	100 x 100 mm	25	Pieza

Tapa de Inserción Sanitaria


Espiga



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942475	40 mm	200	Pieza
33107	50 mm	150	Pieza
943738	75 mm	40	Pieza
33123	110 mm	60	Pieza
33140	160 mm	25	Pieza

Tapa de Registro Sanitaria

Cementar



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
922048	110 mm	30	Pieza

Conexión Sanitaria

Tapón Registro Tapa de Aluminio

Cementar



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
943740	110 mm	35	Pieza

Adaptador Sanitario Gal Macho

Cementar - Rosca



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942482	75 mm	50	Pieza

Cespol Bote Sanitario

Cementar Salida Lateral



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
995133	40 mm	20	Pieza
33148	50 mm	20	Pieza

Cespol Bote con Trampa Salida Baja

Cementar - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
922039	50 mm	10	Pieza

Adaptador Sanitario Gal Espiga

Cementar - Roscar



Código	Dimensión	Piezas por caja	Unidad
943814	40 mm	100	Pieza
943815	50 mm	65	Pieza
943733	75 mm	35	Pieza
943734	110 mm	40	Pieza

Anillo Elastomerico Sanitario



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
8729	50 mm	100	Pieza
8730	75 mm	1	Pieza
8731	100 mm	100	Pieza

Cespol Bote DU Rejilla Cromada

Cementar Salida Lateral



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
922001	50 mm	20	Pieza

Cespol Bote con Trampa Salida Lateral

Cementar - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
922040	50 mm	10	Pieza

Cespol Bote Sanitario 1/4 de Vuelta con 1 Salida

Cementar - Campana



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
943821	50 mm	20	Pieza

Cespol Bote Anger Rejilla Aluminio

2 Salidas Unión Campana



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
922051	40 x 50 mm	16	Pieza

Cespol Bote Anger Rejilla Aluminio

1 Salida Unión Campana



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
922050	50 mm	20	Pieza

Cespol Fregadero

Espiga



Código	Dimensión	Piezas por caja	Unidad
943820	Universal	40	Pieza

Cespol Lavabo

Espiga



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
943819	Universal	40	Pieza

Coladera Insta Rex

Cementar - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
943741	110 mm	35	Pieza

Coladera Sanitaria Anger

Espiga



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
922041	110 mm	25	Pieza

Coladera Sanitaria

Cementar



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
33149	110 mm	30	Pieza

Conexión Sanitaria

Cono para Cespól Bote RX



Código	Longitud	Piezas por caja	Unidad
942485	Corto	400	Pieza
942486	Largo	300	Pieza

Rejilla de Aluminio para Cespól Bote de 1/4 de Vuelta



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
922197	110 mm	400	Pieza

Rejilla Cromada



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
964473	Universal	300	Pieza

Rejilla Cromada para Cespól Bote



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
922198	110 mm	300	Pieza

Válvula Anti Retorno Sanitaria

Casquillo - Espiga



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
73278	110 mm	60	Pieza
73279	160 mm	500	Pieza

Remate Ventilación Sanitario

Cementar - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
943739	50 mm	1	Pieza
942484	-	1	Pieza

Sistema para conducción de Agua Fría y Caliente

Wavin SuperTemp CPVC®

El sistema de Wavin SuperTemp CPVC® está fabricado con resina de Policloruro de vinilo clorado (CPVC), diseñados especialmente para la conducción de agua fría y caliente en vivienda, industria y comercio. Soporta temperaturas máximas de trabajo de 82 °C y presiones de 0.7 MPa (7 kg/cm²).

El sistema Wavin SuperTemp CPVC® cuenta con una amplia gama de diámetros (1/2" hasta 2") en longitudes de tubo de 3.05 y 6.10 metros. Se tiene un amplio portafolio de conexiones sanitarias que complementan el Sistema.

El sistema de unión cementar de esta línea es complementado con el cemento Oatey® para CPVC, garantizando hermeticidad.

Usos

Sistemas de conducción de agua caliente y fría en:

- Vivienda.
- Edificios.
- Oficinas.
- Hospitales.
- Hoteles.
- Construcciones industriales.
- Bajas pérdidas de presión.
- No se requiere herramienta especial para su instalación, ni personal especializado.

Norma de Referencia

NOM NMX-E-181-CNCP

Ventajas

- Máxima resistencia al impacto.
- Temperatura máxima de 82 °C y presión de 0.7 MPa (7 kg/cm²).
- Compatible dimensionalmente con tubería de cobre.
- Alta retención calórica, manteniendo la temperatura constante del agua.
- Evita la condensación en la pared externa.
- No genera humedades.
- Con unión cementar, rápida instalación, hermético.
- No se requiere herramienta especial para su instalación.
- Larga vida útil.



Tubería Wavin SuperTemp CPVC®



Tubo CPVC SuperTemp RD 11

Cementar - Extremos Lisos

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
994472	1/2"	1	m
922163	1/2"	3.05	m
922168	1/2"	6.1	m
994476	3/4"	1	m
922164	3/4"	3.05	m
922169	3/4"	6.1	m
994374	1"	1	m
922165	1"	3.05	m
922170	1"	6.1	m
994359	1 1/4"	1	m
922166	1 1/4"	3.05	m
922171	1 1/4"	6.1	m
922167	1 1/2"	3.05	m
922172	1 1/2"	6.1	m
1000721	2"	3.05	m
1000731	2"	6.1	m



Tubo CPVC SuperTemp RD 13.5

Cementar - Extremos Lisos

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
998138	1/2"	1	m
940002	1/2"	3.05	m
940001	1/2"	6.1	m
998140	3/4"	1	m
940005	3/4"	3.05	m
940003	3/4"	6.1	m
998411	1"	1	m
940163	1"	3.05	m
940166	1"	6.1	m

Conexiones Wavin SuperTemp CPVC®



Codo 45° CPVC

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
62015	1/2"	1700	Pieza
78992	3/4"	750	Pieza
66091	1"	350	Pieza
78968	1 1/4"	200	Pieza
78969	1 1/2"	120	Pieza
78970	2"	56	Pieza



Codo 90° CPVC

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
62016	1/2"	1600	Pieza
62023	3/4"	650	Pieza
78990	1"	300	Pieza
66093	1 1/4"	170	Pieza
66094	1 1/2"	100	Pieza
66095	2"	48	Pieza

**Codo 90° Reducido CPVC CTS**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
66100	3/4" x 1/2"	850	Pieza

**Codo 90° con Oreja CPVC**

Cementar Casquillo - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78991	1/2"	450	Pieza

Codo 90° con Oreja Rosca Metálica CPVC

Cementar Casquillo - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
65335	1/2"	200	Pieza

**Cople CPVC**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
77885	1/2"	2500	Pieza
77886	3/4"	1000	Pieza
61949	1"	500	Pieza
66104	1 1/4"	270	Pieza
66105	1 1/2"	200	Pieza
66106	2"	96	Pieza

**Reducción Bushing CPVC**

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
62028	3/4" x 1/2"	2300	Pieza
78988	1" x 1/2"	1050	Pieza
78989	1" x 3/4"	1050	Pieza
78958	1 1/4" x 1/2"	600	Pieza
66112	1 1/4" x 3/4"	600	Pieza
66110	1 1/4" x 1"	600	Pieza
78959	1 1/2" x 1/2"	380	Pieza
78960	1 1/2" x 3/4"	380	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78961	1 1/2" x 1"	380	Pieza
78962	1 1/2" x 1 1/4"	380	Pieza
78963	2" x 1/2"	200	Pieza
78964	2" x 3/4"	200	Pieza
78965	2" x 1"	200	Pieza
78966	2" x 1 1/4"	200	Pieza
78967	2" x 1 1/2"	200	Pieza

Conexiones Wavin SuperTemp CPVC®



Tee CPVC

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
62019	1/2"	1050	Pieza
77882	3/4"	400	Pieza
62190	1"	200	Pieza
62198	1 1/4"	100	Pieza
66117	1 1/2"	66	Pieza
66118	2"	40	Pieza



Tee Reducida CPVC

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
61954	3/4" x 1/2" x 1/2"	550	Pieza
61953	3/4" x 1/2" x 3/4"	550	Pieza
62030	3/4" x 3/4" x 1/2"	550	Pieza



Tapa Hembra CPVC

Cementar - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
62018	1/2"	4500	Pieza
62024	3/4"	1800	Pieza
62194	1"	900	Pieza
66088	1 1/4"	520	Pieza
66089	1 1/2"	350	Pieza
66090	2"	160	Pieza



Adaptador Hembra CPVC

Cementar - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
77884	1/2"	1200	Pieza
62192	3/4"	700	Pieza
66073	1"	400	Pieza
78955	1 1/4"	220	Pieza
78956	1 1/2"	160	Pieza
78957	2"	72	Pieza



Adaptador Hembra CPVC con Rosca Metálica

Cementar - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
65334	1/2"	340	Pieza
66078	3/4"	200	Pieza
66079	1"	100	Pieza



Adaptador Macho CPVC

Cementar - Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
61958	1/2"	1700	Pieza
78987	3/4"	950	Pieza
61957	1"	500	Pieza
66081	1 1/4"	280	Pieza
78954	1 1/2"	200	Pieza
66086	2"	96	Pieza

Adaptador Macho CPVC con Rosca Metálica

Cementar - Rosca Macho



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
65333	1/2"	300	Pieza
66084	3/4"	200	Pieza
66085	1"	100	Pieza

Tuerca Unión CPVC

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
62199	1/2"	600	Pieza
62200	3/4"	350	Pieza
78971	1"	200	Pieza
78972	1 1/4"	120	Pieza
78973	1 1/2"	72	Pieza
78974	2"	45	Pieza

Válvula de Bola CPVC

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
66123	1/2"	300	Pieza
66124	3/4"	200	Pieza
66125	1"	110	Pieza
78975	1 1/4"	72	Pieza
78976	1 1/2"	50	Pieza
78977	2"	32	Pieza

Cople CPVC CTS

Cementar: Compresión - Espiga



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110884	1/2"	260	Pieza
110885	3/4"	150	Pieza
110886	1"	100	Pieza

Sistema Hidráulico para conducción de agua fría

Cédula 40

El sistema Cédula 40 de Amanco Wavin está fabricado con resina de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, diseñada específicamente para la conducción de agua fría a presión en uso doméstico, riego, comercial e industrial.

Su sistema de unión cementar forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

Usos

Redes hidráulicas en:

- Edificación vertical.
- Edificios comerciales.
- Oficinas.
- Hospitales.
- Hoteles.
- Construcciones industriales.

Norma de Referencia

NMX NMX-E-224-CNCP

El sistema Cédula 40 de Amanco Wavin cuenta con una amplia gama de diámetros desde (1/2" a 12") y su unión cementar en conjunto con el cemento Oatey® para PVC alta presión, garantizan hermeticidad y mayor resistencia a la presión hidráulica. Se tiene un amplio portafolio de conexiones Cédula 40 que complementan el Sistema.

Ventajas

- Mayor resistencia a la presión vs. tubería hidráulica tradicional de PVC.
- Bajo peso, fácil y rápida instalación.
- Con unión cementar, rápida instalación, hermético y bajas pérdidas de presión.
- No transfiere al agua olor, sabor ni sustancias nocivas para la salud.
- Alta resistencia al impacto y gran flexibilidad.
- Bajo coeficiente de fricción.
- Resistente a la corrosión, incrustación y oxidación.
- Larga vida útil.

Tubería Cédula 40



Tubo Hidráulico Cédula 40

Cementar: Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
994397	1/2"	3	m
33385	1/2"	6	m
994396	3/4"	3	m
33387	3/4"	6	m
994398	1"	3	m
33389	1"	6	m
994399	1 1/4"	3	m
33391	1 1/4"	6	m
997730	1 1/2"	3	m
33393	1 1/2"	6	m
1002724	2"	3	m
33397	2"	6	m
33401	2 1/2"	6	m
33406	3"	6	m
33410	4"	6	m
33414	6"	6	m
943006	8"	6	m
1005801	10"	6	m
1005802	12"	6	m



Tubo Hidráulico Cédula 40

Cementar - Extremos Lisos

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
994393	1/2"	1	m
994392	3/4"	1	m
994395	1"	1	m
1005790	1 1/4"	1	m
1005941	1 1/2"	1	m
1005942	2"	1	m

Conexiones Cédula 40



Codo 45° Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918355	1/2"	270	Piezas
931298	3/4"	160	Piezas
931297	1"	90	Piezas
61277	1 1/4"	150	Piezas
945024	1 1/2"	40	Piezas
945025	2"	25	Pieza
61317	2 1/2"	25	Pieza
945023	3"	32	Pieza
32769	4"	15	Pieza
417-060	6"	8	Pieza
417-080	8"	3	Pieza
417-100	10"	1	Pieza
417-120	12"	1	Pieza



Codo 90° Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
32701	1/2"	200	Pieza
918352	3/4"	120	Pieza
931300	1"	70	Pieza
942561	1 1/4"	130	Pieza
931299	1 1/2"	30	Pieza
931341	2"	70	Pieza
942564	2 1/2"	30	Pieza
32753	3"	25	Pieza
32771	4"	12	Pieza
406-060	6"	5	Pieza
406-080	8"	2	Pieza
406-100	10"	1	Pieza
406-120	12"	1	Pieza

Conexiones Cédula 40



Codo 90° Reducido Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
406-101	3/4" x 1/2"	50	Pieza



Codo 90° Roscado Cédula 40

Rosca Hembra - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
408-005	1/2"	50	Pieza
408-007	3/4"	50	Pieza
408-010	1"	50	Pieza
408-012	1 1/4"	25	Pieza
408-015	1 1/2"	25	Pieza
408-020	2"	10	Pieza



Codo 90° Cédula 40

Cementar Casquillo - Rosca hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
407-005	1/2"	50	Pieza
407-007	3/4"	50	Pieza
407-010	1"	50	Pieza
407-012	1 1/4"	25	Pieza
407-015	1 1/2"	25	Pieza
407-020	2"	10	Pieza
407-030	3"	8	Pieza



Codo 90° Reducido Cédula 40

Cementar Casquillo - Rosca hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
407-101	3/4" x 1/2"	50	Pieza
407-130	1" x 1/2"	50	Pieza
407-131	1" x 3/4"	50	Pieza



Codo Calle 90° Cédula 40

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
409-005	1/2"	50	Pieza



Codo Calle 90° Cédula 40

Cementar Casquillo - Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
410-005	1/2"	50	Pieza
410-007	3/4"	50	Pieza
410-010	1"	50	Pieza

Codo Calle 90 ° Roscado Cédula 40

Rosca Hembra - Rosca Macho



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
412-005	1/2"	50	Pieza

Codo 90 ° con Salida Lateral Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
413-005	1/2"	50	Pieza

Codo 90 ° con Salida Lateral Cédula 40

Cementar-Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
414-005	1/2"	1	Pieza

Cople Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918359	1/2"	300	Pieza
918356	3/4"	200	Pieza
931292	1"	100	Pieza
942568	1 1/4"	140	Pieza
942569	1 1/2"	100	Pieza
942570	2"	60	Pieza
942571	2 1/2"	35	Pieza
942572	3"	15	Pieza
942573	4"	12	Pieza
429-060	6"	4	Pieza
429-080	8"	6	Pieza
429-100	10"	1	Pieza
429-120	12"	1	Pieza

Cople Reducido Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
429-101	3/4 x 1/2"	50	Pieza
429-131	1 x 3/4"	50	Pieza
429-251	2 x 1 1/2"	1	Pieza

Cople Roscado Cédula 40

Cementar Rosca Hembra - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
430-005	1/2"	50	Pieza
430-007	3/4"	50	Pieza
430-010	1"	50	Pieza
430-012	1 1/4"	10	Pieza
430-015	1 1/2"	1	Pieza
430-020	2"	1	Pieza

Conexiones Cédula 40



Reducción Bushing Cédula 40

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
437-072	1/2 x 1/4"	500	Pieza
437-073	1/2 x 3/8"	50	Pieza
931344	3/4 x 1/2"	600	Pieza
931342	1 x 1/2"	300	Pieza
931343	1 x 3/4"	300	Pieza
942612	1 1/4 x 1/2"	200	Pieza
942611	1 1/4 x 3/4"	200	Pieza
942610	1 1/4 x 1"	200	Pieza
942616	1 1/2 x 1/2"	160	Pieza
942615	1 1/2 x 3/4"	180	Pieza
942614	1 1/2 x 1"	180	Pieza
942613	1 1/2 x 1 1/4"	180	Pieza
437-247	2 x 1/2"	50	Pieza
61359	2 x 3/4"	100	Pieza
61360	2 x 1"	100	Piezas
61361	2 x 1 1/4"	100	Pieza
32807	2 x 1 1/2"	80	Pieza
437-287	2 1/2 x 1/2"	10	Pieza
437-288	2 1/2 x 3/4"	10	Pieza
437-289	2 1/2 x 1"	25	Pieza
437-290	2 1/2 x 1 1/4"	25	Pieza
437-291	2 1/2 x 1 1/2"	25	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
32812	2 1/2 x 2"	50	Pieza
437-334	3 x 3/4"	10	Pieza
437-335	3 x 1"	10	Pieza
437-336	3 x 1 1/4"	25	Pieza
437-337	3 x 1 1/2"	25	Pieza
61369	3 x 2"	50	Pieza
437-339	3 x 2 1/2"	10	Pieza
61373	4 x 2"	25	Pieza
437-421	4 x 2 1/2"	10	Pieza
61376	4 x 3"	25	Pieza
437-528	6 x 2"	5	Pieza
437-530	6 x 3"	5	Pieza
437-532	6 x 4"	5	Pieza
437-582	8 x 4"	4	Pieza
437-585	8 x 6"	4	Pieza
437-624	10 x 4"	1	Pieza
437-626	10 x 6"	3	Pieza
437-628	10 x 8"	3	Pieza
437-666	12 x 6"	1	Pieza
437-668	12 x 8"	2	Pieza
437-670	12 x 10"	2	Pieza

**Reducción Bushing Cédula 40**

Espiga-Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
438-071	1/2 x 1/8"	250	Pieza
438-072	1/2 x 1/4"	250	Pieza
438-073	1/2 x 3/8"	50	Pieza
438-098	3/4 x 1/4"	50	Pieza
438-101	3/4 x 1/2"	50	Pieza
438-128	1 x 1/4"	250	Pieza
438-130	1 x 1/2"	50	Pieza
438-131	1 x 3/4"	50	Pieza
438-166	1 1/4 x 1/2"	25	Pieza
438-167	1 1/4 x 3/4"	25	Pieza
438-168	1 1/4 x 1"	25	Pieza
438-209	1 1/2 x 1/2"	25	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
438-210	1 1/2 x 3/4"	25	Pieza
438-211	1 1/2 x 1"	25	Pieza
438-212	1 1/2 x 1 1/4"	25	Pieza
438-247	2 x 1/2"	10	Pieza
438-248	2 x 3/4"	10	Pieza
438-249	2 x 1"	10	Pieza
438-250	2 x 1 1/4"	50	Pieza
438-251	2 x 1 1/2"	10	Pieza
438-292	2 1/2 x 2"	25	Pieza
438-335	3 x 1"	25	Pieza
438-338	3 x 2"	10	Pieza
438-420	4 x 2"	6	Pieza
438-422	4 x 3"	6	Pieza

**Reducción Bushing Cédula 40**

Rosca Macho - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
439-072	1/2 x 1/4"	500	Pieza
439-073	1/2 x 3/8"	50	Pieza
439-098	3/4 x 1/4"	500	Pieza
439-101	3/4 x 1/2"	50	Pieza
439-130	1 x 1/2"	50	Pieza
439-131	1 x 3/4"	50	Pieza
439-166	1 1/4 x 1/2"	150	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
439-167	1 1/4 x 3/4"	25	Pieza
439-168	1 1/4 x 1"	25	Pieza
439-209	1 1/2 x 1/2"	100	Pieza
439-210	1 1/2 x 3/4"	25	Pieza
439-211	1 1/2" x 1"	25	Pieza
439-212	1 1/2 x 1 1/4"	25	Pieza
439-251	2" x 1 1/2"	10	Pieza

Conexiones Cédula 40



Tee Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918353	1/2"	150	Pieza
918357	3/4"	90	Pieza
931346	1"	50	Pieza
942585	1 1/4"	55	Pieza
931347	1 1/2"	20	Pieza
931348	2"	60	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942588	2 1/2"	20	Pieza
32757	3"	18	Pieza
931349	4"	10	Pieza
401-060	6"	4	Pieza
401-080	8"	2	Pieza
401-100	10"	1	Pieza
401-120	12"	1	Pieza



Tee Reducida Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
401-094	3/4 x 1/2 x 1/2"	100	Pieza
401-101	3/4 x 3/4 x 1/2"	50	Pieza
401-130	1 x 1 x 1/2"	50	Pieza
401-131	1 x 1 x 3/4"	50	Pieza
401-166	1 1/4 x 1 1/4 x 1/2"	25	Pieza
401-167	1 1/4 x 1 1/4 x 3/4"	25	Pieza
401-168	1 1/4 x 1 1/4 x 1"	25	Pieza
401-209	1 1/2 x 1 1/2 x 1/2"	25	Pieza
401-210	1 1/2 x 1 1/2 x 3/4"	25	Pieza
401-211	1 1/2 x 1 1/2 x 1"	25	Pieza
401-247	2 x 2 x 1/2"	1	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
401-248	2 x 2 x 3/4"	10	Pieza
401-249	2 x 2 x 1"	10	Pieza
401-250	2 x 2 x 1 1/4"	10	Pieza
401-251	2 x 2 x 1 1/2"	10	Pieza
401-292	2 1/2 x 2 1/2 x 2"	10	Pieza
401-335	3 x 3 x 1"	5	Pieza
401-337	3 x 3 x 1 1/2"	1	Pieza
401-338	3 x 3 x 2"	6	Pieza
401-417	4 x 4 x 1"	1	Pieza
401-420	4 x 4 x 2"	10	Pieza
401-422	4 x 4 x 3"	6	Pieza
401-528	6 x 6 x 2"	1	Pieza
401-530	6 x 6 x 3"	1	Pieza
401-532	6 x 6 x 4"	2	Pieza
401-582	8 x 8 x 4"	1	Pieza
401-585	8 x 8 x 6"	1	Pieza

**Tee Cédula 40**

Casquillo - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
402-005	1/2"	50	Pieza
402-007	3/4"	50	Pieza
402-010	1"	50	Pieza
402-012	1 1/4"	25	Pieza
402-015	1 1/2"	25	Pieza
402-020	2"	10	Pieza

**Tee Roscada Cédula 40**

Rosca Hembra - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
405-005	1/2"	50	Pieza
405-007	3/4"	50	Pieza
405-010	1"	50	Pieza
405-012	1 1/4"	25	Pieza
405-015	1 1/2"	25	Pieza

**Adaptador Macho Cédula 40**

Cementar - Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918354	1/2"	400	Pieza
931296	3/4"	240	Pieza
931295	1"	120	Pieza
942592	1 1/4"	150	Pieza
945021	1 1/2"	90	Pieza
945022	2"	60	Pieza
436-025	2 1/2"	10	Pieza
945026	3"	72	Pieza
945027	4"	30	Pieza
436-060	6"	5	Pieza
436-080	8"	3	Pieza

**Tee Reducida Cédula 40**

Cementar Casquillo - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
402-071	1/2 x 1/2 x 1/8"	1	Pieza
402-101	3/4 x 3/4 x 1/2"	50	Pieza
402-130	1 x 1 x 1/2"	50	Pieza
402-131	1 x 1 x 3/4"	50	Pieza
402-166	1 1/4 x 1 1/4 x 1/2"	25	Pieza
402-167	1 1/4 x 1 1/4 x 3/4"	25	Pieza
402-209	1 1/2 x 1 1/2 x 1/2"	25	Pieza
402-210	1 1/2 x 1 1/2 x 3/4"	25	Pieza
402-211	1 1/2 x 1 1/2 x 1"	25	Pieza
402-247	2 x 2 x 1/2"	20	Pieza
402-248	2 x 2 x 3/4"	20	Pieza
402-249	2 x 2 x 1"	10	Pieza
402-335	3 x 3 x 1"	1	Pieza
402-338	3 x 3 x 2"	5	Pieza
402-420	4 x 4 x 2"	1	Pieza

**Tapón Hembra Cédula 40**

Cementar - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918358	1/2"	600	Pieza
931291	3/4"	400	Pieza
931345	1"	200	Pieza
942601	1 1/4"	200	Pieza
32711	1 1/2"	100	Pieza
32724	2"	60	Pieza
32740	2 1/2"	25	Pieza
907489	3"	24	Pieza
942606	4"	30	Pieza
447-060	6"	4	Pieza
447-080	8"	3	Pieza
447-100	10"	1	Pieza
447-120	12"	1	Pieza

Conexiones Cédula 40



Tapón Hembra Roscado Cédula 40

Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
945028	1/2"	600	Pieza
448-007	3/4"	50	Pieza
448-010	1"	50	Pieza
448-012	1 1/4"	25	Pieza
448-015	1 1/2"	25	Pieza
448-020	2"	10	Pieza
448-025	2 1/2"	25	Pieza
448-030	3"	15	Pieza
448-040	4"	9	Pieza



Tapón Macho Cédula 40

Cementar - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
449-005	1/2"	50	Pieza
449-007	3/4"	50	Pieza
449-010	1"	50	Pieza
449-012	1 1/4"	125	Pieza
449-015	1 1/2"	25	Pieza
449-020	2"	10	Pieza
449-030	3"	25	Pieza
449-040	4"	6	Pieza



Tapón Macho Roscado Cédula 40

Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
450-005	1/2"	50	Pieza
450-007	3/4"	50	Pieza
450-010	1"	50	Pieza
450-012	1 1/4"	25	Pieza
450-015	1 1/2"	25	Pieza
450-020	2"	10	Pieza
450-025	2 1/2"	10	Pieza
450-030	3"	25	Pieza
450-040	4"	10	Pieza



Adaptador Hembra Cédula 40

Cementar Casquillo - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918360	1/2"	300	Pieza
931294	3/4"	200	Pieza
931293	1"	120	Pieza
61275	1 1/4"	100	Pieza
942577	1 1/2"	100	Pieza
942578	2"	50	Pieza
435-025	2 1/2"	10	Pieza
61325	3"	25	Pieza
435-040	4"	6	Pieza



Adaptador Hembra Reducido Cédula 40

Cementar: Casquillo - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
435-072	1/2 x 1/4"	1	Pieza
435-074	1/2 x 3/4"	50	Pieza
435-101	3/4 x 1/2"	50	Pieza



Adaptador Macho Reducido Cédula 40

Cementar - Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
436-074	1/2 x 3/4"	50	Pieza
436-101	3/4 x 1/2"	50	Pieza
436-341	3 x 4"	1	Pieza

**Cruz Cédula 40**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
420-005	1/2"	50	Pieza
420-007	3/4"	50	Pieza
420-010	1"	50	Pieza
420-012	1 1/4"	25	Pieza
420-015	1 1/2"	25	Pieza
420-020	2"	10	Pieza
420-030	3"	5	Pieza
420-040	4"	1	Pieza

**Brida Cédula 40**

Cementar - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
32730	2"	15	Pieza
32745	2 1/2"	8	Pieza
32760	3"	30	Pieza
32777	4"	18	Pieza
32791	6"	8	Pieza
942626	8"	3	Pieza

**Tuerca Unión Roscada Cédula 40**

Rosca Hembra - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
458-005	1/2"	50	Pieza
458-007	3/4"	50	Pieza
458-010	1"	10	Pieza
458-012	1 1/4"	10	Pieza
458-015	1 1/2"	10	Pieza
458-020	2"	16	Pieza
458-030	3"	5	Pieza
458-040	4"	4	Pieza

**Tuerca Unión Cédula 40**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
457-005	1/2"	100	Pieza
457-007	3/4"	100	Pieza
457-010	1"	50	Pieza
457-012	1 1/4"	20	Pieza
457-015	1 1/2"	15	Pieza
457-020	2"	12	Pieza
457-025	2 1/2"	5	Pieza
457-030	3"	5	Pieza
457-040	4"	4	Pieza

**Cople Cédula 40**

Cementar: Compresión - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
S110-05	1/2"	180	Pieza
S110-07	3/4"	162	Pieza
S110-10	1"	105	Pieza
S110-12	1 1/4"	70	Pieza
S110-15	1 1/2"	48	Pieza
S110-20	2 1/2"	40	Pieza
S110-25	2"	24	Pieza
S110-30	3"	8	Pieza
S110-40	4"	6	Pieza

Sistema Sanitario edificación vertical

DWV Cédula 40

El sistema DWV Cédula 40 de Amanco Wavin es fabricado con resina de Policloruro de Vinilo (PVC) sin plastificante y es empleado para desalojo de agua sanitaria, pluvial y ventilación.

El sistema DWV Cédula 40 de Amanco Wavin cuenta con una amplia gama de diámetros desde 1 1/4" a 12" en Pared Solida, su sistema de unión cementar en conjunto con el cemento Oatey® para PVC baja presión, garantizan una perfecta hermeticidad. Se tiene un amplio portafolio de conexiones sanitarias que complementan el sistema.

Usos

Sistema para desalojo por gravedad aguas residuales

- Domésticas.
- Industriales.
- Pluviales.
- Comerciales.
- Edificación vertical alto.

Ventajas

- Excelente aislante acústico.
- Bajo peso, fácil y rápida instalación.
- Unión cementar, rápida instalación hermética.
- Alta resistencia al impacto y gran flexibilidad.
- Bajo coeficiente de rugosidad.
- Larga vida útil.

Norma de Referencia

NOM ASTM D2265-14



Tubería DWV Cédula 40



Tubería DWV Pared Sólida

Cementar Extremos Lisos Espiga - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
981439	1 1/4"	6.1	m
981440	1 1/2"	6.1	m
983511	2"	6.1	m
983512	3"	6.1	m
983513	4"	6.1	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
983514	6"	6.1	m
983515	8"	6.1	m
983516	10"	6.1	m
983517	12"	6.1	m

Tubería DWV Sanitario



Tubería DWV Sanitario

Cementar Extremos Lisos Espiga - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1008395	1 1/2"	1	m
1008348	1 1/2"	3	m
1002788	1 1/2"	6.1	m
1008396	2"	1	m
1008350	2"	3	m
1002789	2"	6.1	m
1008397	3"	1	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1008392	3"	3	m
1002790	3"	6.1	m
1008398	4"	1	m
1008393	4"	3	m
1002831	4"	6.1	m
1008399	6"	1	m
1008394	6"	3	m
1002832	6"	6.1	m
1002833	8"	6.1	m

Conexión DWV Cédula 40



Codo 45° DWV

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
74876	1 1/2"	100	Pieza
74877	2"	50	Pieza
74878	3"	20	Pieza
74879	4"	10	Pieza
74880	6"	3	Pieza
74881	8"	1	Pieza
78900	10"	1	Pieza
74882	12"	1	Pieza



Codo Calle 45° DWV

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78896	1 1/2"	100	Pieza
78897	2"	50	Pieza
78898	3"	20	Pieza
78899	4"	10	Pieza

Conexión DWV Cédula 40

Codo 90° DWV

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
74865	1 1/4"	100	Pieza
74883	1 1/2"	100	Pieza
74884	2"	50	Pieza
74885	3"	25	Pieza
74886	4"	10	Pieza
74887	6"	5	Pieza
74888	8"	1	Pieza
74889	10"	1	Pieza
74890	12"	1	Pieza

Codo Calle 90° DWV

Cementar Casquillo - Espiga



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78892	1 1/2"	100	Pieza
78893	2"	50	Pieza
78894	3"	20	Pieza
78895	4"	10	Pieza

Codo 90° Salida Trasera DWV

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78901	3 x 2"	25	Pieza
78902	4 x 2"	15	Pieza

Cople DWV

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
74891	1 1/4"	100	Pieza
74892	1 1/2"	100	Pieza
74893	2"	100	Pieza
74894	3"	60	Pieza
74895	4"	25	Pieza
74896	6"	15	Pieza
74897	8"	6	Pieza
74898	10"	1	Pieza
74899	12"	1	Pieza

Reducción Campana DWV

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78903	2 x 1 1/2"	25	Pieza
74867	3 x 2"	20	Pieza
74868	4 x 2"	10	Pieza
74869	4 x 3"	20	Pieza
74870	6 x 4"	5	Pieza
74902	8 x 6"	1	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79455	10 x 4"	1	Pieza
79214	10 x 6"	1	Pieza
79207	10 x 8"	1	Pieza
79456	12 x 6"	1	Pieza
79457	12 x 8"	1	Pieza
79458	14 x 10"	1	Pieza

**Reducción Bushing DWV**

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
74900	2 x 1 1/2"	50	Pieza
78904	3 x 2"	30	Pieza
78905	4 x 2"	30	Pieza
78906	4 x 3"	30	Pieza
78907	6 x 4"	10	Pieza
78908	8 x 4"	10	Pieza
79502	8 x 6"	1	Pieza
74903	10 x 8"	1	Pieza
78909	12 x 10"	1	Pieza

**Tee DWV**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
74916	1 1/2"	100	Pieza
74917	2"	35	Pieza
74918	3"	30	Pieza
74919	4"	5	Pieza
74920	6"	6	Pieza
74921	8"	2	Pieza
110931	10"	1	Pieza

**Tee Reducida DWV**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78913	2 x 1 1/2"	50	Pieza
78914	3 x 1 1/2"	20	Pieza
74922	3 x 2"	10	Pieza
74923	4 x 2"	10	Pieza
74924	4 x 3"	10	Pieza
74925	6 x 4"	6	Pieza

**Tee Doble DWV**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79992	1 1/2"	25	Pieza
78891	2"	20	Pieza
78932	4"	4	Pieza

**Yee DWV**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78915	1 1/2"	50	Pieza
74928	2"	25	Pieza
78916	3"	25	Pieza
74929	4"	5	Pieza
74930	6"	4	Pieza
74931	8"	1	Pieza
74932	10"	1	Pieza
74933	12"	1	Pieza

**Yee Reducida DWV**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78923	2 x 1 1/2"	25	Pieza
78924	3 x 2"	25	Pieza
74934	4 x 2"	10	Pieza
78884	4 x 3"	10	Pieza
74935	6 x 4"	5	Pieza
74938	8 x 4"	1	Pieza
74937	8 x 6"	1	Pieza
79209	10 x 4"	1	Pieza
79210	10 x 6"	1	Pieza
79211	12 x 4"	1	Pieza
79212	12 x 6"	1	Pieza
79213	12 x 8"	1	Pieza

Conexión DWV Cédula 40



Yee Doble DWV

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78917	2 x 2"	20	Pieza
78918	3 x 3"	15	Pieza
78919	4 x 4"	5	Pieza
78920	6 x 6"	2	Pieza
79461	8 x 8"	2	Pieza
79462	10 x 10"	1	Pieza
79463	12 x 12"	1	Pieza



Yee Doble Reducida DWV

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78921	4 x 2"	5	Pieza
78922	6 x 4"	1	Pieza



Tapón Hembra DWV

Cementar: Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
74905	2"	5	Pieza
74906	4"	5	Pieza
79459	10"	1	Pieza



Tapón Registro sin Adaptador

Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
74912	2"	50	Pieza
74913	3"	25	Pieza
74914	4"	30	Pieza
78926	6"	10	Pieza
78885	8"	5	Pieza



Tapón Registro con Adaptador Hembra DWV

Cementar: Espiga - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78886	1 1/2"	50	Pieza
78887	2"	50	Pieza
78888	3"	25	Pieza
78889	4"	10	Pieza
78890	6"	10	Pieza
79460	10"	1	Pieza



Tapón Plano Registro sin Adaptador DWV

Cementar: Espiga - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
111002	2"	25	Pieza
111003	3"	50	Pieza
111004	4"	25	Pieza

**Adaptador Hembra DWV**

Cementar: Casquillo - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78939	1 1/2"	100	Pieza
78934	2"	100	Pieza
78935	3"	30	Pieza
78936	4"	10	Pieza
78937	6"	10	Pieza

**Adaptador Macho DWV**

Cementar: Casquillo - Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78938	1 1/2"	50	Pieza
78940	2"	50	Pieza
78941	3"	25	Pieza
78942	4"	25	Pieza

**Adaptador Macho para trampa DWV**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78933	1 1/2"	50	Pieza

**Trampa DWV**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78910	1 1/2"	25	Pieza
74927	2"	20	Pieza
78911	3"	10	Pieza
78912	4"	4	Pieza

**Trampa P con registro DWV**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79985	1 1/2"	10	Pieza
79986	2"	10	Pieza

Sistema Eléctrico

Conduit

Amanco Wavin fabrica sistemas de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante Conduit para la canalización de cables de uso residencial e industrial cumpliendo con los más altos estándares de seguridad; su rigidez dieléctrica permite ser un buen aislante en las instalaciones y así evitar cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto.

El sistema Conduit Amanco Wavin de acuerdo con su uso se clasifica en dos tipos:

Ligero: para instalaciones eléctricas ahogadas.

Pesado: para instalaciones eléctricas no ahogadas.

El sistema Conduit tipo ligero de Amanco Wavin cuenta con una amplia gama de diámetros desde (1/2" a 2" para tipo ligero y de 1/2" a 6" en tipo pesado) con unión cementar, complementado con el cemento Amanco Wavin para PVC baja presión, garantizan una perfecta unión y desempeño. Se usa principalmente en sistemas de canalización e instalación de redes eléctricas de uso en vivienda y comercio.

También se cuenta con el sistema Conduit Cédula 40 diseñado específicamente para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales o subterráneas, debido a sus espesores superiores le permite una mayor protección.

Los productos de Amanco Wavin contribuyen a disminuir los costos de operación de sus sistemas, principalmente por ser productos que no presentan las tradicionales patologías de los sistemas comúnmente utilizados.

Ventajas

- Evita corto circuitos y/o fugas de potencial eléctrico.
- Bajo peso, fácil y rápida instalación.
- Con unión cementar, para una rápida instalación.
- Ahorro con relación al sistema tradicional de acero galvanizado.
- Alta resistencia al impacto y gran flexibilidad.
- Resistencia al aplastamiento cuando va ahogado en concreto y/o enterrado.
- Larga vida útil.
- Auto extingible.

Norma de Referencia

NOM NMX-E-012

NMX-E-252

UL UL-651

Tubería Conduit



Tubo Conduit Ligero

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33427	1/2"	3	m
33428	3/4"	3	m
33429	1"	3	m
33430	1 1/4"	3	m
33431	1 1/2"	3	m
33432	2"	3	m



Tubo Conduit Pesado

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33660	1/2"	3	m
33661	3/4"	3	m
33662	1"	3	m
33663	1 1/4"	3	m
33664	1 1/2"	3	m
33665	2"	3	m
33666	2 1/2"	3	m
33667	3"	3	m
33668	4"	3	m
33669	6"	3	m



Tubo Conduit Ligero gris

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1006457	1/2"	3	m
1006458	3/4"	3	m
1006459	1"	3	m
1006460	1 1/4"	3	m
1006461	1 1/2"	3	m
1006462	2"	3	m



Tubo Conduit Pesado Gris

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1004259	1/2"	3	m
1004260	3/4"	3	m
1004311	1"	3	m
1004312	1 1/4"	3	m
1004313	1 1/2"	3	m
1004314	2	3	m
1004315	2 1/2"	3	m
1004316	3"	3	m
1004317	4"	3	m
1004318	6"	3	m



Tubo Conduit TP

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1004417	1/2"	3	m
1004418	3/4"	3	m
1004419	1"	3	m
1004420	1 1/4"	3	m
1004461	1 1/2"	3	m
1004462	2"	3	m
1004463	2 1/2"	3	m
1004464	3"	3	m
1004465	4"	3	m
1004466	6"	3	m



Tubo Conduit TP Gris

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1007017	1/2"	3	m
1007018	3/4"	3	m
1007019	1"	3	m
1007020	1 1/4"	3	m
1007051	1 1/2"	3	m
1007052	2	3	m
1007053	2 1/2"	3	m
1007054	3"	3	m
1007055	4"	3	m
1007056	6"	3	m

Tubería Conduit



Tubo Conduit Cédula 40

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1005936	1/2"	3.05	m
1005937	3/4"	3.05	m
1005938	1"	3.05	m
1005939	1 1/4"	3.05	m
1005940	1 1/2"	3.05	m
1006121	2"	3.05	m
1006122	2 1/2"	3.05	m
1006123	3"	3.05	m
1006124	4"	3.05	m
1006125	6"	3.05	m



Tubo Conduit tipo A

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1006447	1/2"	3.05	m
1006448	3/4"	3.05	m
1006449	1"	3.05	m
1006450	1 1/4"	3.05	m
1006451	1 1/2"	3.05	m
1006452	2"	3.05	m
1006453	2 1/2"	3.05	m
1006454	3"	3.05	m
1006455	4"	3.05	m
1006456	6"	3.05	m

Conexión Conduit Ligero



Conector Conduit Ligero

Cementar Casquillo - Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942511	1/2"	600	Pieza
942512	3/4"	400	Pieza
942507	1"	250	Pieza
942508	1 1/4"	175	Pieza
942509	1 1/2"	150	Pieza
942510	2"	70	Pieza



Cople Conduit Ligero

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942522	1/2"	800	Pieza
942523	3/4"	500	Pieza
942524	1"	200	Pieza
922539	1 1/4"	140	Pieza
922137	1 1/2"	80	Pieza
68535	2"	50	Pieza



Curva 90° Conduit Ligero

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
33188	1/2"	350	Pieza
33191	3/4"	180	Pieza
68537	1"	100	Pieza
68538	1 1/4"	130	Pieza
68539	1 1/2"	80	Pieza
69392	2"	30	Pieza



Caja Chalupa Conduit

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942536	1/2"	60	Pieza



Caja Cuadrada con Tapa Conduit

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942534	1/2"	140	Pieza
922158	1"	42	Pieza

Tapa para Caja Cuadrada Conduit

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942540	1/2"	420	Pieza
942541	3/4"	150	Pieza
61853	1"	0	Pieza

Caja Registro Conduit

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942538	1/2"- 3/4"	60	Pieza

Conexión Conduit Pesado**Conector Conduit Pesado**

Cementar Casquillo - Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942513	1/2"	500	Pieza
942514	3/4"	400	Pieza
942515	1"	200	Pieza
942516	1 1/4"	175	Pieza
942517	1 1/2"	100	Pieza
942518	2"	70	Pieza
942519	2 1/2"	50	Pieza
942520	3"	30	Pieza
942521	4"	15	Pieza

Tuerca Conduit para conector

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942543	3/4"	5000	Pieza
942544	1"	2500	Pieza

Cople Conduit Pesado

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942525	1/2"	500	Pieza
942526	3/4"	300	Pieza
942527	1"	200	Pieza
942528	1 1/4"	150	Pieza
942529	1 1/2"	100	Pieza
942530	2"	70	Pieza
942531	2 1/2"	60	Pieza
942532	3"	35	Pieza
942533	4"	20	Pieza

Curva 90° Conduit Pesado

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
33198	1/2"	250	Pieza
33201	3/4"	140	Pieza
69195	1"	80	Pieza
68540	1 1/4"	100	Pieza
68541	1 1/2"	70	Pieza
68542	2"	25	Pieza
68543	2 1/2"	15	Pieza
69196	3"	12	Pieza
69395	4"	5	Pieza

Conexión Conduit Cédula 40



Curva 90° Conduit Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79939	1/2"	1	Pieza
79940	3/4"	1	Pieza
79941	1"	1	Pieza
79942	1 1/4"	1	Pieza
79943	1 1/2"	1	Pieza
79944	2"	1	Pieza
79945	3"	1	Pieza
79946	4"	1	Pieza



Curva 45° Conduit Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79947	1/2"	1	Pieza
79948	3/4"	1	Pieza
79949	1"	1	Pieza
79951	1 1/4"	1	Pieza
79952	1 1/2"	1	Pieza
79953	2"	1	Pieza
79954	3"	1	Pieza
79955	4"	1	Pieza



Conector Macho Conduit Cédula 40

Cementar Casquillo - Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79922	1/2"	1	Pieza
79923	3/4"	1	Pieza
79924	1"	1	Pieza
79925	1 1/4"	1	Pieza
79926	1 1/2"	1	Pieza
79927	2"	1	Pieza
79928	3"	1	Pieza



Conector Hembra Conduit Cédula 40

Cementar Casquillo - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79913	1/2"	1	Pieza
79914	3/4"	1	Pieza
79915	1"	1	Pieza
79916	1 1/4"	1	Pieza
79917	1 1/2"	1	Pieza
79929	2"	1	Pieza
79930	3"	1	Pieza



Cople Conduit Cédula 40

Cementar: Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79931	1/2"	1	Pieza
79932	3/4"	1	Pieza
79933	1"	1	Pieza
79934	1 1/4"	1	Pieza
79935	1 1/2"	1	Pieza
79936	2"	1	Pieza
79937	3"	1	Pieza
79938	4"	1	Pieza



Caja Octagonal Conduit Cédula 40

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79956	1/2-3/4"	1	Pieza

Tapa caja Octagonal Conduit Cédula 40



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79919	-	1	Pieza

Caja Cuadrada Conduit Cédula 40



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79957	1/2-3/4"	1	Pieza

Tapa para Caja Cuadrada Conduit Cédula 40



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79920	-	1	Pieza

Caja Rectangular Conduit Cédula 40



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79918	1/2-3/4"	1	Pieza

Sistema de Captación de Agua de Lluvia

Canales Lluvia Amanco Wavin son estéticas, inalterables y funcionales, para captación de agua de lluvia, siendo esta una necesidad funcional, añaden una excelente presentación y un diseño clásico, resaltando la estética de cada vivienda.

Sistema de canaletas: Por su diseño especial, permite la conducción de un mayor volumen de agua vs otros sistemas y ofrece una novedosa alternativa con perfil “estilo colonial” para decorar las fachadas de hoy.

Sistemas de bajantes: Su caída libre de la lluvia desde el techo forma una cortina, ocasionando múltiples molestias. Canales Lluvia Amanco Wavin conjuga una excelente prestación y un diseño clásico, realzando la estética de cada vivienda.

Usos

Sistema para la captación, conducción y aprovechamiento de agua de lluvia.

Ventajas

- Instalación fácil y segura.
- Livianas y durables.
- Resistentes a la corrosión.
- Resistente a los rayos ultravioleta para su exposición a la intemperie.



Canales Lluvia



Canal Lluvia Colonial

Cementar Espiga - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Piezas por caja	Unidad
76985	75 mm	3	5	m



Unión para Canal Lluvia Colonial

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
76989	Universal	55	Pieza



Junta de Expansión para Canal Lluvia Colonial

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
76990	Universal	16	Pieza



Esquinero Externo para Canal Lluvia Colonial

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
77032	Universal	16	Pieza



Esquinero Interno para Canal Lluvia Colonial

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
77033	Universal	12	Pieza



Tapas para Canal Lluvia colonial

Cementar - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
76988	Universal	80	Pieza

Canales Lluvia

Soporte Interno para Canal Lluvia Colonial



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
76987	Universal	140	Pieza

Boquilla para Bajante de Canal Lluvia Colonial

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
77734	Universal	10	Pieza

Adaptador para Bajante de Canal Lluvia de Rectangular a Circular

Cementar Espiga - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
78422	75 mm	1	Pieza
78754	110 mm	1	Pieza

Tubo Bajante Rectangular para Canal Lluvia

Cementar Espiga - Espiga



Código	Diámetro	Longitud	Piezas por caja	Unidad
77708	75 mm	3	4	m

Codo 90° Bajante para Canal Lluvia Colonial

Cementar Espiga - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
77736	75 mm	36	Pieza

Unión Bajante para Canal Lluvia Colonial

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
77733	Universal	65	Pieza

Soporte Bajante Rectangular para Canal Lluvia Colonial



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
77732	Universal	384	Pieza

Cementos

Amanco Wavin cuenta con una línea completa de cementos especialmente diseñados para el pegado de tubería y conexiones de PVC y CPVC. Dichos cementos cuentan con los más altos estándares de fabricación, por su viscosidad, tiempo de endurecimiento medio y unión extra fuerte, garantizan una instalación altamente eficiente, de gran resistencia y durabilidad en todos los niveles de construcción y mantenimiento.

Usos

- Para tuberías y conexiones de PVC empleados en sistemas de agua a presión, sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, sistemas de riego, instalaciones eléctricas, sistemas sanitarios, sistemas de drenaje, desechos, ventilación, canales lluvia, entre otros.
- Para tuberías y conexiones de CPVC empleados para la conducción de agua fría y caliente.

Ventajas

- Fácil aplicación.
- Unión extra fuerte.
- Sin escurrimientos.
- Secado medio.
- Diferentes presentaciones.

Tamaños de presentaciones

(Imágenes ilustrativas)



4 oz

8 oz

16 oz

32 oz

Galón

Cementos

Cemento Rain R Shine Alta Humedad para PVC Etiqueta Azul

Viscosidad Mediana - Secado Rapido hasta 6" Alta presión



Código	Presentación	Piezas por caja
78854	60 ml	48
78855	4 oz	24
78864	8 oz	20
78865	16 oz	12
78866	32 oz	6
78979	Galón	6

Cemento Regular Transparente para PVC Etiqueta Dorada

Viscosidad Regular - Secado muy Rapido hasta 2" Alta presión



Código	Presentación	Piezas por caja
79060	4 oz	24
79061	8 oz	20
79062	16 oz	12
79063	32 oz	6
78978	Galón	6

Cemento Extra Reforzado para PVC Etiqueta Verde

Viscosidad Gruesa - Secado Intermedio hasta 12" Alta presión



Código	Presentación	Piezas por caja
78867	4 oz	24
78868	8 oz	20
78869	16 oz	12
78870	32 oz	6
79156	Galón	6

Cemento Extra Reforzado para PVC Etiqueta Gris

Viscosidad Gruesa - Secado Intermedio hasta 12" Alta presión



Código	Presentación	Piezas por caja
79056	4 oz	24
79057	8 oz	20
79058	16 oz	12
79059	32 oz	6
79155	Galón	6

Cemento Extra Reforzado Blanco para PVC

Viscosidad Gruesa - Secado Lento hasta 24" Alta presión



Código	Presentación	Piezas por caja
78993	Galón	6

Cemento Rain R Shine Alta Humedad para PVC Etiqueta Azul

Viscosidad Mediana - Secado Rapido - hasta 6" Alta presión



Código	Presentación	Piezas por caja
111741	4 oz	24
111742	8 oz	20
111743	16 oz	12
111744	32 oz	6
111745	Galón	6

Cemento Amarillo para CPVC Flowguard

Viscosidad Mediana - Secado muy Rapido hasta 2"



Código	Presentación	Piezas por caja
78856	60 ml	24
78857	4 oz	24
78858	8 oz	20
78859	16 oz	12
78980	32 oz	6

Cemento Rojo para CPVC Blazemaster contra Incendios

Viscosidad Gruesa - Secado Rapido hasta 3"



Código	Presentación	Piezas por caja
79006	16 oz	12

Cemento Blanco para CPVC Flowguard con Indicador UV

Viscosidad Mediana - Secado muy Rapido hasta 2"



Código	Presentación	Piezas por caja
78994	60 ml	24
78995	4 oz	24
78996	8 oz	20
78997	16 oz	12
78998	32 oz	6

Limpiador para ABS, PVC, CPVC



Código	Presentación	Piezas por caja
78981	4 oz	24
78982	8 oz	20
78983	16 oz	12
78871	32 oz	6
79157	Galón	6

Primer Morado para PVC y CPVC



Código	Presentación	Piezas por caja
78999	4 oz	24
79000	8 oz	20
79001	16 oz	12
79002	32 oz	6
79003	Galón	6

Cemento Extra Reforzado Gris para CPVC Industrial

Viscosidad Gruesa - Secado Intermedio hasta 12"



Código	Presentación	Piezas por caja
79004	16 oz	12
79005	32 oz	6

Lubricante para Tubería



Código	Presentación	Piezas por caja
79352	16 oz	24
78872	32 oz	12
78873	Galón	4

Limpiador, lubricante y aplicadores

Aplicador de Cemento con Rodillo 16/32 Oz



Código	Piezas por caja
79259	12

Aplicador de Cemento 16/32 Oz con Borla de 3/4"



Código	Piezas por caja
79262	48

Aplicador de Cemento Ajustable con Borla de 1"



Código	Piezas por caja
79261	50

Aplicador de Cemento Fijo de 12"



Código	Piezas por caja
79260	12

Sellador de Roscas en Pasta con PTFE



Código	Presentación	Piezas por caja
110354	1 oz	12
79353	4 oz	12
79355	8 oz	12
79356	16 oz	24
79357	32 oz	12

Cinta Sellador de Roscas con PTFE



Código	Presentación	Piezas por caja
110691	3/4" x 260"	12

Sistema HepVO®

Es una válvula de drenaje anti retorno y auto sellante, la mejor alternativa al sifón tradicional. HepVO® tiene un cuerpo de polipropileno con una membrana de silicón ultra liso al interior que actúa como una válvula anti retorno y con su propio cierre hermético en automático al pasar el agua del desagüe evitando el ingreso de los malos olores o insectos.

El diseño compacto de HepVO® mide aproximadamente 190 mm de largo y está disponible en dos tamaños, para conectar a tubería de descarga de **32 mm y 40 mm**. Las dos opciones de instalación (horizontal o vertical) en conjunto con su codo y adaptador, proporcionan la flexibilidad para la instalación en una amplia gama de aparatos sanitarios, siendo la solución ideal para espacios reducidos.

Usos

- Lavabos: Pedestal, empotrados, con base, etc.
- Mingitorio.
- Tina de baño o bañera.
- Fregadero.
- Lavadora.
- Vehículos recreacionales (barcos, campers, etc).
- Instalaciones con poco uso o en climas cálidos.
- Aires acondicionados.

Ventajas

- Prevención permanente de olores.
- Resistencia a la presión negativa.
- No se requieren válvulas de admisión de aire en los ramales.
- Disminución de ruido.
- No afectado por el sifonaje.
- Ahorro de espacio.
- No afectado por sólidos o grasas.
- Caudales más altos, mayor capacidad de descarga.

Normas de Referencia

BS EN 274.- Especificación para colectores de desagüe de plástico.
ASME /ANSI A112.18.8.





Válvula Sifon HepVO PP

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79344	32 mm	200	Pieza
79347	40 mm	200	Pieza



Adaptador HepVO PP

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79345	32 mm	800	Pieza
79348	40 mm	600	Pieza



Codo 90° Roscado HepVO PP

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79346	32 mm	600	Pieza
79349	40 mm	500	Pieza



HepVO Sifon+Codo+Adaptador

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
1004696	32 mm	1	Pieza
1004697	40 mm	1	Pieza



Adaptador de Salida HepVO

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110351	32 mm a 1 1/2"	1	Pieza
110352	40 mm a 1 1/2"	1	Pieza

Wavin Tigris Flex®

Es un sistema de tubería flexible Wavin Tigris Flex® para agua caliente y fría que es fabricada con Polietileno resistente a altas temperaturas (PERT) tipo II, y conexiones Tigris K5 tipo Press fabricadas de Polifenilsulfona (PPSU) con casquillo de acero inoxidable. Su uso es común en aplicaciones de proyectos residenciales, comerciales, turísticos, hospitalarios, edificación vertical, etc.

El sistema Wavin Tigris Flex® se encuentra en diámetros disponibles de 16, 20, 25 y 32 mm en color rojo o azul. Su presentación de la tubería es en extremos lisos y en longitudes de rollo de 50 metros para los diámetros de 25 y 32 mm, y longitudes de rollo de 100 metros para 16 y 20 mm, y soporta condiciones de trabajo de 6 Bar a una temperatura máxima de 70 °C.

Las conexiones tipo Wavin Tigris K5 ofrece una familia extensa de accesorios que permiten la unión entre tramos de tubería mediante un sistema de conexión tipo Press (conexión por presión radial) haciendo uso de herramienta multimandibular eléctrica o manual, proporcionando una instalación a prueba de fugas garantizando su hermeticidad.

Ventajas

- Fácil instalación
- De fácil manejo, por su bajo peso y flexibilidad.
- Sistema de conexiones que garantiza la hermeticidad del sistema.
- Resistencia al golpe de ariete y a la propagación de ruido.
- Resistencia mecánica durante el proceso de instalación.
- Confiabilidad en la permanencia de la potabilidad del agua en el largo plazo.
- Resistencia a la corrosión.
- Para el proceso de unión no se utilizan adhesivos ni exposición a llama directa.
- Tubería amigable con el ambiente al ser de un material reciclable.
- No emite sustancias contaminantes, tales como compuestos orgánicos volátiles (VOC).
- Resistencia al cloro*.
- Resistencia a la fragilidad a bajas temperaturas.
- Poca cantidad de conexiones para la instalación.

Normas de Referencia



ISO 22391.-



Tubería Wavin Tigris Flex®



Tubería PERT Tigris Flex Azul

Prensar - Extremos lisos

Código	Diámetro	Unidad
1001831	16 mm x 100 m	Rollo
1001832	20 mm x 100 m	Rollo
1001833	25 mm x 50 m	Rollo
1001834	32 mm x 50 m	Rollo



Tubería PERT Tigris Flex Rojo

Prensar - Extremos lisos

Código	Diámetro	Unidad
1001835	16 mm x 100 m	Rollo
1001836	20 mm x 100 m	Rollo
1001837	25 mm x 50 m	Rollo
1001838	32 mm x 50 m	Rollo



Tubería PERT Tigris Flex Azul

Prensar - Extremos lisos

Código	Diámetro	Unidad
1008783	16 mm x 1 m	Caja 100 m
1008784	20 mm x 1 m	Caja 100m
1008785	25 mm x 1 m	Caja 50m
1008786	32 mm x 1 m	Caja 50m



Tubería PERT Tigris Flex Rojo

Prensar - Extremos lisos

Código	Diámetro	Unidad
1008787	16 mm x 1 m	Caja 100 m
1008788	20 mm x 1 m	Caja 100m
1008789	25 mm x 1 m	Caja 50m
1008790	32 mm x 1 m	Caja 50m



Tubería PE Corrugado

Extremos lisos

Código	Diámetro	Unidad
110960	3/4" x 50 m	Rollo
110981	1" x 50 m	Rollo



Tubería PE Corrugado

Extremos lisos

Código	Diámetro	Unidad
110958	3/4" x 50 m	Rollo
110959	1" x 50 m	Rollo

Conexión Wavin Tigris Flex®



Codo 45° Tigris K5 PPSU

Prensar - Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79543	25 mm	30	Pieza
79544	32 mm	20	Pieza



Codo 90° Tigris K5 PPSU

Prensar - Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79539	16 mm	50	Pieza
79540	20 mm	50	Pieza
79541	25 mm	30	Pieza
79542	32 mm	15	Pieza



Codo 90° K5 PPSU

Prensar Casquillo - Rosca Hembra
Métalica

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79545	16 mm x 1/2"	50	Pieza
79546	20 mm x 1/2"	30	Pieza
79547	20 mm x 3/4"	30	Pieza
79548	25 mm x 3/4"	20	Pieza
79549	32 mm x 1"	15	Pieza



Codo 90° con Oreja Tigris K5 PPSU

Prensar Casquillo - Rosca Hembra
Métalica

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79588	16 x 1/2"	20	Pieza
79589	20 x 1/2"	20	Pieza
79590	20 x 3/4"	20	Pieza



Codo 90° Doble con Oreja Tigris K5 PPSU

Prensar: Casquillo - Rosca Hembra
Métalica

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79705	16 x 1/2"	20	Pieza
79706	20 x 1/2"	20	Pieza



Codo 90° Tigris K5 PPSU

Prensar Casquillo - Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79683	16 mm x 1/2"	60	Pieza
79684	20 mm x 1/2"	50	Pieza
79685	20 mm x 3/4"	30	Pieza
79686	25 mm x 3/4"	30	Pieza
79687	25 mm x 1"	20	Pieza
79688	32 mm x 1"	15	Pieza

Conexión Tigris Flex®

Codo 90° para Sanitario Tigris K5 PPSU

Prensar Casquillo - Rosca Macho



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79575	16 x 1/2"	20	Pieza

Cople Tigris K5 PPSU

Prensar - Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79530	16 mm	60	Pieza
79531	20 mm	50	Pieza
79532	25 mm	40	Pieza
79533	32 mm	20	Pieza

Cople Reducido Tigris K5 PPSU

Prensar - Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79514	20 x 16 mm	60	Pieza
79535	25 x 16 mm	40	Pieza
79536	25 x 20 mm	40	Pieza
79537	32 x 20 mm	20	Pieza
79538	32 x 25 mm	20	Pieza

Tee Tigris K5 PPSU

Prensar - Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79561	16 mm	50	Pieza
79562	20 mm	30	Pieza
79563	25 mm	15	Pieza
79564	32 mm	9	Pieza

Tee Reducida Tigris K5 PPSU

Prensar: Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79570	16 x 20 x 16 mm	50	Pieza
79571	20 x 16 x 16 mm	40	Pieza
79572	20 x 16 x 20 mm	40	Pieza
79573	20 x 20 x 16 mm	40	Pieza
79574	25 x 20 x 20 mm	25	Pieza
79515	20 x 25 x 20 mm	25	Pieza
79516	25 x 16 x 25 mm	25	Pieza
79517	25 x 20 x 25 mm	25	Pieza
79518	25 x 16 x 16 mm	30	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79519	25 x 20 x 16 mm	30	Pieza
79520	25 x 16 x 20 mm	30	Pieza
79521	25 x 25 x 20 mm	25	Pieza
79582	25 x 32 x 25 mm	20	Pieza
79583	32 x 16 x 32 mm	15	Pieza
79584	32 x 20 x 32 mm	15	Pieza
79585	32 x 25 x 25 mm	15	Pieza
79586	32 x 25 x 32 mm	10	Pieza
79587	32 x 20 x 25 mm	15	Pieza

Tee con Rosca Hembra Tigris K5 PPSU

Prensar: Casquillo - Rosca Hembra Metálica



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79565	16 x 1/2" x 16 mm	30	Pieza
79566	20 x 1/2" x 20 mm	20	Pieza
79567	20 x 3/4" x 20 mm	20	Pieza
79568	25 x 1/2" x 25 mm	20	Pieza
79569	25 x 3/4" x 25 mm	15	Pieza

Tapa Tigris K5 PPSU

Prensar: Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79591	16 mm	60	Pieza
79592	20 mm	60	Pieza
79593	25 mm	50	Pieza

Adaptador Hembra Tigris K5

Prensar: Casquillo - Rosca Hembra Metálica



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79550	16 mm x 1/2"	50	Pieza
79551	16 mm x 3/4"	25	Pieza
79552	20 mm x 1/2"	40	Pieza
79553	20 mm x 3/4"	40	Pieza
79554	20 mm x 1"	20	Pieza
79555	25 mm x 3/4"	30	Pieza
79556	25 mm x 1"	20	Pieza
79557	25 mm x 1 1/4"	8	Pieza
79558	32 mm x 1"	15	Pieza

Adaptador Macho Tigris K5 PPSU

Prensar: Casquillo - Rosca Macho



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79559	16 mm x 1/2"	60	Pieza
79560	16 mm x 3/4"	60	Pieza
79689	20 mm x 1/2"	60	Pieza
79690	20 mm x 3/4"	50	Pieza
79691	25 mm x 3/4"	40	Pieza
79702	25 mm x 1"	30	Pieza
79703	32 mm x 1"	20	Pieza
79704	32 mm x 1 1/4"	15	Pieza

Codo 90° con Oreja Tigris M5

Prensar: Casquillo - Rosca Hembra Metálica



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79617	16 x 1/2"	30	Pieza
79619	20 x 1/2"	30	Pieza

Adaptador Macho Tigris M5

Prensar: Casquillo - Rosca Macho



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79578	16 mm x 1/2"	80	Pieza
79579	16 mm x 3/4"	80	Pieza
79580	20 mm x 1/2"	80	Pieza
79581	20 mm x 3/4"	80	Pieza

Conexión Tigris Flex®

Manifold Tigris PPSU

Rosca Hembra - Rosca Macho



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79624	1 lado y 2 salidas	10	Pieza
79625	1 lado y 3 salidas	10	Pieza

Transición de Manifold Tigris PPSU

Rosca Macho - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79626	3/4"	50	Pieza

Transición de Manifold Tigris PPSU

Rosca Hembra - Rosca Macho



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79627	3/4"	50	Pieza

Tapa Lateral para Manifold Tigris PPSU


Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79633	-	50	Pieza

Tapón Salida para Adaptador de Manifold Tigris

Rosca Hembra Metálica



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79634	-	50	Pieza

Conector Macho para Manifold Tigris K5 PPSU

Prensar: Casquillo - Rosca Macho



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79707	20 mm	40	Pieza
79708	25 mm	40	Pieza

Conector Hembra para Manifold Tigris K5 PPSU

Prensar: Casquillo - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79709	16 mm	50	Pieza
79710	20 mm	50	Pieza

Mini Mordaza para Prensado Perfil U Tigris



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79636	16 mm	1	Pieza
79637	20 mm	1	Pieza
79638	25 mm	1	Pieza
79639	32 mm	1	Pieza

Herramienta para Prensado Manual Tigris



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79643	16-20 mm	1	Pieza

Tijeras para corte de Tubería PERT Tigris Flex



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79646	16-25 mm	1	Pieza

Herramienta para Prensado con Batería Tigris



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79635	-	1	Pieza

Maletin para Mordazas para Prensado Perfil U Tigris



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79642	16-32 mm	1	Pieza

Inserto de Mordaza para Prensado Perfil U Tigris



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79644	16 mm	1	Pieza
79645	20 mm	1	Pieza

Repuesto de Cuchillas para Tijeras de Corte Tigris



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79647	16-25 mm	1	Pieza

Cortador para Tubería PERT Tigris Flex



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79648	16-75 mm	1	Pieza

Set de Biselado para Tubería PERT Tigris Flex



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79649	16-75 mm	1	Pieza

Calibrador de Estrella para Tubería PERT Tigris Flex



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79650	16-25 mm	1	Pieza

Mandril de Calibración para Tubería PERT Tigris Flex



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79651	16 mm	1	Pieza
79652	20 mm	1	Pieza
79653	25 mm	1	Pieza
79654	32 mm	1	Pieza

Empuñadura para Mandril de Calibración Tigris



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79655	16-32 mm	1	Pieza

Tijera Manual Radial Tigris



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79883	1/2" -1"	1	Pieza

Válvula Bola Tigris

Prensar: Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
111336	16 mm	48	Pieza
111337	20 mm	48	Pieza
111338	25 mm	32	Pieza
111339	32 mm	28	Pieza

Wavin Tigris Gas®

Sistema de Conducción para Gas Natural y L.P

Tubo de HDPE con unión mediante conexiones de compresión tipo PRESS.

El sistema de Wavin Tigris Gas, es un sistema de tuberías y conexiones para conducciones de Gas natural y gas licuado de petróleo recomendado para su uso en Edificios residenciales. La tubería está fabricada con una capa interna de Polietileno Reticulado (PE-Xc), una capa intermedia es un núcleo de Aluminio que evita que el gas se escape en caso de incendio, y una capa exterior de Polietileno de Alta Densidad que evita que la capa de aluminio quede expuesta a la atmosfera evitando corrosión, envejecimiento o desgaste.

Su temperatura máxima de operación recomendada es de 70 °C, con presiones nominales de trabajo de 25 a 100 mbar. La tubería al ser un sistema flexible se presenta en rollos de 10, 25, 50 y 100 m dependiendo el diámetro. Además, el tubo se puede doblar fácilmente a mano, con resorte o pinzas para doblar tubos. Disponible en versión con encamisado.

Se cuenta con un portafolio completo de conexiones Wavin Tigris Gas M1 para esta tubería, siendo la unión mediante conexiones de compresión tipo PRESS. Estas conexiones cuentan con una mirilla que permite asegurarse que el tubo haya entrado correctamente a tope. El prensado de las conexiones se realiza con la herramienta manual o eléctrica de Wavin Tigris Gas.

Ventajas

- Expansión mínima.
- Fuerte resistencia a la corrosión.
- Dimensionalmente estable y aun así se puede doblar a mano.
- Estando a la difusión.
- Instalación rápida y fácil (mirilla de inspección).
- Sellado con junta tórica.
- Técnica de prensado fácil y sencilla (deformación del manguito de compresión visible después del prensado).
- No se forman rebabas en la tubería.
- No hay riesgo de incendio porque las uniones se montan en frío.
- Bajos costos de mano de obra, especialmente cuando se trabaja con tubo de rollo.
- Disponible con funda protectora acanalada de color amarillo.
- La capa interior de aluminio evita que el gas se escape en caso de incendio.

Normas de Referencia

NMX-X-021-SCFI-2014

NEN 1078

NEN 8078



Tubería Tigris Gas®



Tubería PERT Tigris Gas

Prensar - Extremos Lisos

Código	Diámetro	Unidad
111381	16 mm x 10 m	Rollo
111382	20 mm x 10 m	Rollo
111383	16 mm x 100 m	Rollo
111384	20 mm x 50 m	Rollo
111385	25 mm x 50 m	Rollo
111386	32 mm x 25 m	Rollo



Tubería PERT Tigris Gas CC

Prensar - Extremos Lisos

Código	Diámetro	Unidad
111391	16 mm x 100 m	Rollo
111392	20 mm x 50 m	Rollo
111393	25 mm x 25 m	Rollo
111394	32 mm x 25 m	Rollo

Conexiones Tigris Gas®



Codo 90° Tigris Gas M1

Prensar - Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
111395	16 mm	80	Pieza
111396	20 mm	80	Pieza
111397	25 mm	40	Pieza
111398	32 mm	20	Pieza



Codo 90° Tigris Gas M1

Prensar: Casquillo - Rosca Hembra Metálica

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
111399	16x1/2"	80	Pieza

Conexiones Tigris Gas®



Codo 90° con Oreja Tigris Gas M1

Prensar: Casquillo - Rosca Hembra Metálica

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
111403	16x1/2"	30	Pieza



Cople Tigris Gas M1

Prensar: Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
111406	16 mm	80	Pieza
111407	20 mm	80	Pieza
111408	25 mm	40	Pieza
111409	32 mm	40	Pieza



Cople Reducido Tigris Gas M1

Prensar: Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
111410	20 x 16 mm	80	Pieza
111411	25 x 16 mm	40	Pieza
111412	25 x 20 mm	40	Pieza
111413	32 x 25 mm	40	Pieza



Cople Cobre Tigris Gas M1

Prensar: Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
111414	16 x 15 mm	50	Pieza
111415	20 x 15 mm	40	Pieza
111416	25 x 22 mm	40	Pieza



Adaptador Hembra Tigris Gas M1

Prensar: Casquillo - Rosca Hembra Metálica

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
111417	16 x 1/2"	80	Pieza
111418	20 x 1/2"	80	Pieza
111419	20 x 3/4"	80	Pieza
111420	25 x 3/4"	40	Pieza
111421	32 x 1"	40	Pieza



Adaptador Macho Tigris Gas M1

Prensar: Casquillo - Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
111422	16 x 1/2"	80	Pieza
111423	20 x 1/2"	80	Pieza
111424	20 x 3/4"	80	Pieza
111425	25 x 3/4"	40	Pieza

Tee Tigris Gas M1

Prensar: Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
111426	16 mm	80	Pieza
111427	20 mm	40	Pieza
111428	25 mm	20	Pieza
111429	32 mm	20	Pieza

Tee Reducida Tigris Gas M1

Prensar: Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
111430	20 x 16 x 16 mm	40	Pieza
111431	20 x 16 x 20 mm	40	Pieza
111432	25 x 16 x 25 mm	20	Pieza
111433	25 x 20 x 20 mm	20	Pieza
111434	25 x 20 x 25 mm	20	Pieza
111435	32 x 25 x 32 mm	20	Pieza

Wavin AS+®

El sistema Wavin AS+® es fabricado en Polipropileno reforzado con minerales (PPR) lo que es una composición de material para mejorar el rendimiento acústico y está diseñada principalmente para la reducción de ruido en los sistemas de drenaje sanitario. Su sistema de unión push fit garantiza su hermeticidad. Su presentación de la tubería es en tramos de 3 metros de longitud con campana y espiga, que incluye una regla dimensional impresa en sistema métrico para facilidad durante la instalación. Wavin AS+® tiene un excelente desempeño en cocinas industriales, restaurantes, hoteles y en el manejo de un amplio rango de químicos de procesos industriales.

Tipos:

- Reducción óptima del sonido debido a la alta densidad del material.
- La tubería tiene tres capas que permite tener bajos niveles de ruido.
- Conexiones tipo push fit con hidrosello azul prelubricado (EPDM).
- Portafolio sanitario completo: 50, 70, 90, 100, 125, 150 y 200 mm.
- Soportes fijos o deslizantes para instalación horizontal o vertical en un solo soporte.

Ventajas

- Fácil y rápida instalación, reduciendo tiempos en la ejecución.
- Excelente desempeño acústico en bajantes verticales y colectores horizontales.
- Uniones “push fit” que brinda juntas herméticas, ajustables y confiables.
- Sistema completo que incluye soportes Wavin Low Noise.
- Resistencia a altas temperaturas de 90°C y picos de 95°C.

Normas de Referencia

EN-14366.- “Medición en laboratorio del ruido emitido por las instalaciones de evacuación de aguas residuales”.

DIN 4109.- “Aislamiento Acústico en edificios”

EN 12056.- “Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios”.





Tubo AS+

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
110393	50 mm	0.15	m
110394	50 mm	0.250	m
110395	50 mm	0.5	m
110396	50 mm	1	m
110397	50 mm	2	m
110398	50 mm	2.7	m
110399	50 mm	3	m



Tubo AS+

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
110400	70 mm	0.15	m
110401	70 mm	0.250	m
110402	70 mm	0.5	m
110403	70 mm	1	m
110404	70 mm	2	m
110405	70 mm	2.7	m
110406	70 mm	3	m



Tubo AS+

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
110407	90 mm	0.15	m
110408	90 mm	0.250	m
110409	90 mm	0.5	m
110410	90 mm	1	m
110411	90 mm	2	m
110412	90 mm	2.7	m
110413	90 mm	3	m



Tubo AS+

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
110346	100 mm	0.15	m
110347	100 mm	0.250	m
110348	100 mm	0.5	m
110349	100 mm	1	m
110350	100 mm	2	m
110371	100 mm	2.7	m
110372	100 mm	3	m



Tubo AS+

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
110373	125 mm	0.15	m
110374	125 mm	0.250	m
110375	125 mm	0.5	m
110376	125 mm	1	m
110377	125 mm	2	m
110378	125 mm	2.7	m
110379	125 mm	3	m



Tubo AS+

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
110380	150 mm	0.15	m
110381	150 mm	0.250	m
110382	150 mm	0.5	m
110383	150 mm	1	m
110384	150 mm	2	m
110385	150 mm	2.7	m
110386	150 mm	3	m

Tubería AS+®



Tubo AS+

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
110387	200 mm	0.250	m
110388	200 mm	0.5	m
110389	200 mm	1	m
110390	200 mm	2	m
110391	200 mm	2.7	m
110392	200 mm	3	m

Conexión AS+®



Codo 90° AS+

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110440	50 mm	12	Pieza
110445	70 mm	14	Pieza
110450	90 mm	8	Pieza
110425	100 mm	4	Pieza
110429	125 mm	3	Pieza
110433	150 mm	2	Pieza
110435	200 mm	1	Pieza



Codo 67° AS+

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110439	50 mm	12	Pieza
110444	70 mm	12	Pieza
110449	90 mm	10	Pieza
110424	100 mm	6	Pieza



Codo 45° AS+

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110438	50 mm	16	Pieza
110443	70 mm	16	Pieza
110448	90 mm	10	Pieza
110423	100 mm	8	Pieza
110428	125 mm	4	Pieza
110432	150 mm	3	Pieza
110434	200 mm	1	Pieza



Codo Extendido 45° AS+

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Unidad
110496	90 mm	Pieza
110495	100 mm	Pieza

Codo 30° AS+

Campana - Espiga



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110437	50 mm	18	Pieza
110442	70 mm	16	Pieza
110447	90 mm	12	Pieza
110422	100 mm	6	Pieza
110427	125 mm	4	Pieza
110431	150 mm	3	Pieza

Codo 15° AS+

Campana - Espiga



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110436	50 mm	20	Pieza
110441	70 mm	16	Pieza
110446	90 mm	14	Pieza
110421	100 mm	8	Pieza
110426	125 mm	4	Pieza
110430	150 mm	3	Pieza

Cople AS+

Campana - Campana



Código	Diámetro	Unidad
110485	50 mm	Pieza
110486	70 mm	Pieza
110487	90 mm	Pieza
110481	100 mm	Pieza
110482	125 mm	Pieza
110483	150 mm	Pieza
110484	200 mm	Pieza

Cople largo AS+

Campana - Campana



Código	Diámetro	Unidad
110492	50 mm	Pieza
110493	70 mm	Pieza
110494	90 mm	Pieza
110488	100 mm	Pieza
110489	125 mm	Pieza
110490	150 mm	Pieza
110491	200 mm	Pieza

Cople reparación AS+

Campana - Campana



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110513	50 mm	6	Pieza
110514	70 mm	8	Pieza
110515	90 mm	4	Pieza
110509	100 mm	4	Pieza
110510	125 mm	2	Pieza
110511	150 mm	2	Pieza
110512	200 mm	1	Pieza



Reducción corta AS+

Campana - Campana

Código	Diámetro	Unidad
110506	70 x 50 mm	Pieza
110507	90 x 50 mm	Pieza
110508	90 x 70 mm	Pieza
110499	100 x 50 mm	Pieza
110500	100 x 70 mm	Pieza

Código	Diámetro	Unidad
110501	100 x 90 mm	Pieza
110502	125 x 100 mm	Pieza
110503	150 x 100 mm	Pieza
110504	150 x 125 mm	Pieza
110505	200 x 150 mm	Pieza



Tee AS+

Campana - Espiga - Campana

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110468	50 mm	6	Pieza
110472	70 mm	6	Pieza
110478	90 mm	4	Pieza
110451	100 mm	4	Pieza



Tee reducida AS+

Campana - Espiga - Campana

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110470	70 x 50 mm	8	Pieza
110474	90 x 50 mm	8	Pieza
110476	90 x 70 mm	6	Pieza
110454	100 X 50 mm	4	Pieza
110456	100 X 70 mm	4	Pieza
110458	100 X 90 mm	4	Pieza
110460	125 x 100 mm	3	Pieza
110463	150 x 100 mm	2	Pieza



Tee doble AS+

Campana - Espiga - Campana

Código	Diámetro	Unidad
110479	100 x 100 x 100 mm	Pieza
110480	90 x 90 x 90 mm	Pieza



Tee Doble Ducha AS+

Campana - Espiga - Campana

Código	Diámetro	Lado	Piezas por caja	Unidad
110548	90 x 90 x 50 mm	-	2	Pieza
110549	90 x 90 x 50 mm	Izquierdo	2	Pieza
110550	90 x 90 x 50 mm	Derecho	2	Pieza
110556	90 x 90 x 70 mm	-	2	Pieza
110555	100 x 100 x 70 mm	-	2	Pieza
110545	100 x 100 x 50 mm	-	2	Pieza
110546	100 x 100 x 50 mm	Izquierdo	2	Pieza
110547	100 x 100 x 50 mm	Derecho	2	Pieza

**Tee Esquinera AS+**

Campana - Espiga - Campana

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110543	100 x 100 x 100 mm	2	Pieza
110544	90 x 90 x 90 mm	2	Pieza

**Yee AS+**

Campana - Espiga - Campana

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110467	50 mm	6	Pieza
110471	70 mm	6	Pieza
110477	90 mm	4	Pieza
110452	100 mm	2	Pieza
110461	125 mm	2	Pieza
110465	150 mm	1	Pieza
110466	200 mm	1	Pieza

**Yee Reducida AS+**

Campana - Espiga - Campana

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110469	70 x 50 mm	6	Pieza
110473	90 x 50 mm	6	Pieza
110475	90 x 70 mm	6	Pieza
110453	100 X 50 mm	4	Pieza
110455	100 X 70 mm	4	Pieza
110457	100 X 90 mm	3	Pieza
110459	125 x 100 mm	2	Pieza
110462	150 x 100 mm	2	Pieza
110464	150 x 125 mm	2	Pieza

**Yee paralela AS+**

Campana - Espiga - Campana

Código	Diámetro	Unidad
110497	100 x 100 mm	Pieza
110498	90 x 90 mm	Pieza

**Tapón AS+**

Espiga

Código	Diámetro	Unidad
110519	50 mm	Pieza
110520	70 mm	Pieza
110521	90 mm	Pieza
110516	100 mm	Pieza
110517	125 mm	Pieza
110518	150 mm	Pieza
110522	200 mm	Pieza

**Empaque Adaptador EPDM AS+**

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110523	58 x 50 mm	84	Pieza
110524	78 x 75 mm	50	Pieza
110525	135 x 125 mm	18	Pieza



Empaque EPDM AS+

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110532	50 mm	-	Pieza
110526	70 mm	13,000	Pieza
110527	90 mm	8,272	Pieza
110528	100 mm	5,670	Pieza
110529	125 mm	3,840	Pieza
110530	150 mm	1,728	Pieza
110531	200 mm	1,116	Pieza



Empaque NBR BL AS+

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110950	50 mm	1	Pieza
111022	70 mm	1	Pieza
111023	90 mm	1	Pieza
111021	100 mm	1	Pieza

Soporte para tubería AS+ M8/M10 Az



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110536	50 mm	50	Pieza
110537	75 mm	50	Pieza
110538	90 mm	25	Pieza
110539	100 mm	25	Pieza
110540	125 mm	25	Pieza
110541	160 mm	10	Pieza
110542	200 mm	10	Pieza

Abrazadera metálica AS+



Código	Diámetro	Unidad
110559	50 mm	Pieza
110560	70 mm	Pieza
110601	90 mm	Pieza
110602	100 mm	Pieza

Adaptador transición AS+ Espiga - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110982	50 mm x 2"	1	Pieza
110983	100 mm x 4"	1	Pieza
110984	150 mm x 6"	1	Pieza

Válvulas

Amanco Wavin cuenta con una línea de válvulas especialmente diseñadas para regular el flujo del agua en los sistemas hidráulicos de PVC. Dichas válvulas cuentan con los más altos estándares de fabricación, garantizando un excelente desempeño y durabilidad.

Usos

Para tuberías y conexiones de PVC según el tipo, empleados en sistemas de distribución de agua a presión o gravedad.

Tipos:

- Válvula Check Columnpio
- Válvula de Bola o Esfera
- Válvula Check
- Válvula de balanceo

Ventajas

- Fácil unión y garantizan hermeticidad.
- Materiales de calidad.
- Gran resistencia y durabilidad.
- Diferentes presentaciones.



Válvulas



Válvula check columpio PVC

Cementar

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
1520-05	1/2"	20	Pieza
1520-07	3/4"	25	Pieza
1520-10	1"	25	Pieza
1520-12	1 1/4"	12	Pieza
1520-15	1 1/2"	12	Pieza
1520-20	2"	12	Pieza
1520-30	3"	4	Pieza
1520-40	4"	1	Pieza

Válvulas de aire

Válvula de admisión de aire con adaptador

Cementar



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
111491	1 1/2" - 2"	6	Pieza
111492	3" - 4"	6	Pieza

Válvula de admisión de aire

Rosca Macho



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79989	1 1/2"	1	Pieza
79990	1 1/2" - 2"	1	Pieza
79991	2" - 3"	1	Pieza
110011	3" - 4"	1	Pieza

Válvula de liberación de aire

Rosca Macho



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110662	2"	15	pieza

Válvula check de bronce

Roscar



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79527	1/2"	50	Pieza

Válvula de esfera IPS PVC

Cementar: Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
S1-005WT	1/2"	196	Pieza
S1-007WT	3/4"	120	Pieza
S1-010WT	1"	72	Pieza
S1-012WT	1 1/4"	48	Pieza
S1-015WT	1 1/2"	36	Pieza
S1-020WT	2"	20	Pieza
S1-025WT	2 1/2"	8	Pieza
S1-030WT	3"	4	Pieza
S1-040WT	4"	4	Pieza

Válvula balanceo de latón DZR

Roscar



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79526	1/2"	1	Pieza

Válvula de bola de bronce

Roscar



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79528	1/2"	60	Pieza
79529	3/4"	40	Pieza

Cajas

Caja para medidor con mirilla



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79362	12"	12	Pieza

Caja circular para válvulas tapa verde



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79359	6"	24	Pieza
79360	10"	10	Pieza

Caja rectangular para válvulas



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79361	14 x 19"	13	Pieza

Caja centro II para lavadora con válvula con salida de cobre



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79862	-	12	Pieza

Cajas

Caja centro II para lavadora con válvula con salida de CPVC



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79863	-	12	Pieza

Caja centro II para lavadora sin válvulas



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79864	-	12	Pieza

Caja quadtro para lavadora con válvula con salida de cobre



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79865	-	12	Pieza

Caja quadtro para lavadora con válvula con salida de CPVC



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79866	-	12	Pieza

Caja quadtro para lavadora con válvula GA con salida de CPVC



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79867	-	12	Pieza

Caja quadtro para lavadora sin válvulas



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79868	-	12	Pieza

Caja cuadro para maquina de hielo con válvula con salida de cobre



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79869	-	6	Pieza

Caja cuadro para maquina de hielo con válvula con salida de CPVC



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110661	-	6	Pieza

Caja Cuadro para maquina de hielo sin válvulas



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79870	-	6	Pieza

Caja I2K para maquina de hielo con válvula con salida de CPVC



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79871	-	6	Pieza

Caja I2K para maquina de hielo con válvula con salida de cobre




Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79872	-	6	Pieza

Caja I2K para maquina de hielo sin válvulas



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79873	-	6	Pieza

Caja MODA para maquina de hielo con válvula con salida CPVC STD



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79874	-	12	Pieza

Caja MODA para maquina de hielo con válvula con salida CPVC CON



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79875	-	12	Pieza

Caja MODA para cocina con válvula 2+1 con salida CPVC STD



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79876	-	12	Pieza

Caja MODA para cocina con válvula 2+1 con salida CPVC RF



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79877	-	1	Pieza

Caja MODA para lavabo con válvula 2+1 con salida CPVC STD



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79878	-	12	Pieza

Caja MODA para lavavajillas con válvula 2+1 con salida CPVC RF



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79879	-	1	Pieza

Caja MODA para gas con válvula con salida NPT STD



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79880	1/2"	1	Pieza
79881	3/4"	1	Pieza

Panel de acceso HIPS



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110826	14" x 14"	6	Pieza

Infraestructura



Sistema de Agua a Presión

Los sistemas de Amanco Wavin fabricados con Resina de Policloruro de Vinilo (PVC) sin plastificante y Polietileno de alta densidad (PEAD) están diseñados con la mejor tecnología para el transporte del agua en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y presión, desde la fuente de abastecimiento, hasta el sitio donde será distribuida. Amanco Wavin ofrece un amplio portafolio de soluciones para instalaciones de agua fría a presión con uso habitacional, industrial y comercial. Complementado con la línea de cementos Oatey®, tienen como resultado una oferta integral que enaltece el desempeño de los productos y garantiza su buen funcionamiento.

Usos

- Sistemas de infraestructura hidráulica presurizada.
- Líneas de conducción.
- Redes de abastecimientos.
- Sistemas de riego.
- Aguas residuales presurizadas.
- Aguas tratadas (tubería en color morado).

Ventajas

- Bajo coeficiente de rugosidad.
- Resistente a la corrosión.
- Alta resistencia química.
- Fácil instalación.
- Amplio rango de diámetros.
- Amplia variedad de presiones nominales.
- Larga vida útil.

Normas de Referencia

NMX NMX-E-143/1 VIGENTE

NMX NMX-E-145/1 VIGENTE

ISO-16422 VIGENTE

AWWA-C900 VIGENTE

NMX NMX-E-146 VIGENTE

NMX NMX-E-018 VIGENTE

NOM NOM-001-CONAGUA VIGENTE

Tubería Hidráulica sistema inglés

NMX-E-145/1



Tubo Hidráulico SI RD 13.5 con Casquillo 21.7 Kg-f/cm²

Cementar Espiga - Casquillo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33384	1/2"	6	m
33386	3/4"	6	m
921598	1"	6	m



Tubo Hidráulico SI RD 21 con Casquillo 13.7 Kg-f/cm²

Cementar Espiga - Casquillo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
921607	1/2"	6	m
921608	3/4"	6	m
921609	1"	6	m



Tubo Hidráulico SI RD 26 con Campana 11.0 Kg-f/cm²

Espiga - Campana

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33464	1 1/2"	6	m
33466	2"	6	m
33470	2 1/2"	6	m
33473	3"	6	m
33477	4"	6	m
33482	6"	6	m
33485	8"	6	m
1005454	10"	6	m
1005753	12"	6	m



Tubo Hidráulico SI RD 26 con Casquillo 11 Kg-f/cm²

Cementar Espiga - Casquillo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33388	1"	6	m
33390	1 1/4"	6	m
33392	1 1/2"	6	m
33395	2"	6	m
33398	2 1/2"	6	m
33404	3"	6	m
33408	4"	6	m
943078	6"	6	m



Tubo Hidráulico SI RD 32.5 con Casquillo 8.6 Kg-f/cm²

Cementar Espiga - Casquillo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
943054	2"	6	m



Tubo Hidráulico SI RD 32.5 con Campana 8.6 Kg-f/cm²

Espiga - Campana

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33465	1 1/2"	6	m
33467	2"	6	m
33471	2 1/2"	6	m
33474	3"	6	m
33478	4"	6	m
33483	6"	6	m
33486	8"	6	m
1005754	10"	6	m
1005755	12"	6	m

Tubo Hidráulico SI RD 41 con Campana 6.9 Kg-f/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33468	2"	6	m
33472	2 1/2"	6	m
33475	3"	6	m
33479	4"	6	m
33484	6"	6	m
33487	8"	6	m

Tubo Hidraulico SI RD 41 con Casquillo 6.9 Kg-f/cm²

Cementar Espiga - Casquillo



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33396	2"	6	m
33405	3"	6	m
33409	4"	6	m
1007252	6"	6	m
1007253	8"	6	m
1007254	10"	6	m
1007255	12"	6	m

Tubería Hidráulica serie métrica (ISO)

NMX-E-143/1

Tubo Hidráulico SM Clase 5 - 5 Kg-f/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
967738	100 mm	6	m
967741	160 mm	6	m
967745	200 mm	6	m
967749	250 mm	6	m
967753	315 mm	6	m
967970	355 mm	6	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
968021	400 mm	6	m
968022	450 mm	6	m
968023	500 mm	6	m
968024	630 mm	6	m
968025	800 mm	6	m

Tubo Hidráulico SM Clase 7 - 7 Kg-f/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
967739	100 mm	6	m
967742	160 mm	6	m
967746	200 mm	6	m
967750	250 mm	6	m
967756	315 mm	6	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
968026	355 mm	6	m
968027	400 mm	6	m
968028	450 mm	6	m
968029	500 mm	6	m
968030	630 mm	6	m
968031	800 mm	6	m

Tubería Hidráulica serie métrica (ISO)

NMX-E-143/1

Tubo Hidráulico SM Clase 10 - 10 Kg-f/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
967743	160 mm	6	m
967747	200 mm	6	m
967751	250 mm	6	m
967759	315 mm	6	m
968032	355 mm	6	m
968033	400 mm	6	m
968034	450 mm	6	m
968035	500 mm	6	m
968036	630 mm	6	m

Tubo Hidráulico SM Clase 14 - 14 Kg-f/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
967744	160 mm	6	m
967748	200 mm	6	m
967781	250 mm	6	m
967760	315 mm	6	m
968037	355 mm	6	m

Tubería Biaxial

ISO-16422 VIGENTE

Tubo Biax-Forte PVC-O Clase 450 SI SDR-41 16.0 kg-f/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1005948	4"	6	m
1005949	6"	6	m
1005950	8"	6	m
1005981	10"	6	m
1005982	12"	6	m

Tubo Biaxial PVC-O Clase 450 SI SDR-46 12.5kg-f/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
972966	4"	6	m
972968	6"	6	m
972969	8"	6	m
972970	10"	6	m
973001	12"	6	m

Tubo Agro-Biax PVC-O Clase 450 SI SDR-51 9.0 kg-f/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1005943	4"	6	m
1005944	6"	6	m
1005945	8"	6	m
1005946	10"	6	m
1005947	12"	6	m

Tubo Biax-Forte PVC-O Clase 450 SM C-16 16 kg-f/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1007478	10"	6	m
1007479	12"	6	m

Tubo Biaxial PVC-O Clase 450 SM C-12.5 12.5kg-f/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
994997	200 mm	6	m
994999	250 mm	6	m

Tubo Agro-Biax PVC-O Clase 450 SM C-10 10 kg-f/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1007476	200 mm	6	m
1007477	250 mm	6	m

Tubo Biaxial PVC-O Clase 450 SI SDR-41 16kg-f/cm² color morado agua tratada

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1008555	12"	6	m

Tubo Biaxial PVC-O Clase 450 SI SDR-46 12.5kg-f/cm² color morado agua tratada

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1006887	4"	6	m
1006888	6"	6	m
1007058	8"	6	m
1007059	10"	6	m
1006889	12"	6	m

Conexión Hidráulica sistema inglés RD-26

Cople Repar Hidráulico RD26

Campana - Campana



Código	Diámetro	Unidad
79268	1 1/2"	Pieza
79269	2" *	Pieza
79270	2 1/2"	Pieza
79271	3"	Pieza
79282	4"	Pieza
79276	6"	Pieza
79277	8"	Pieza

Empaque Anger



Código	Diámetro	Unidad
62136	2"	Pieza

*Nota: no incluye empaque.

Conexión Hidráulica sistema inglés RD-26

Cople Transición Hid RD26

Campana - Campana



Código	Diámetro	Unidad
79849	8"	Pieza

Tee Hidráulica RD26

Campana - Espiga



Código	Diámetro	Unidad
79278	1 1/2"	Pieza
79279	2"	Pieza
79280	2 1/2"	Pieza
79281	3"	Pieza
79293	4"	Pieza
79294	6"	Pieza
79295	8"	Pieza

Tapón Hidráulico RD26

Campana



Código	Diámetro	Unidad
79296	1 1/2"	Pieza
79297	2"	Pieza
79298	2 1/2"	Pieza
79299	3"	Pieza
79300	4"	Pieza
79301	6"	Pieza
79302	8"	Pieza

Tapón Hidráulico RD26

Espiga



Código	Diámetro	Unidad
79303	1 1/2"	Pieza
79304	2"	Pieza
79305	2 1/2"	Pieza
79307	4"	Pieza
79308	6"	Pieza
79309	8"	Pieza

Extremidad Hidráulica RD26

Campana



Código	Diámetro	Unidad
79324	1 1/2"	Pieza
79325	2"	Pieza
79326	2 1/2"	Pieza
79327	3"	Pieza
79328	4"	Pieza
79329	6"	Pieza
79330	8"	Pieza

Extremidad Hidráulica RD26

Espiga



Código	Diámetro	Unidad
79331	1 1/2"	Pieza
79332	2"	Pieza
79283	2 1/2"	Pieza
79283	3"	Pieza
79333	4"	Pieza
79334	6"	Pieza
79335	8"	Pieza

Conexión Hidráulica sistema inglés RD-26



Codo 45° Hidráulico RD26

Campana-Campana

Código	Diámetro	Unidad
79273	1 1/2"	Pieza
79274	2"	Pieza
79275	2 1/2"	Pieza
79263	3"	Pieza
79264	4"	Pieza
79265	6"	Pieza
79266	8"	Pieza



Codo 90° Hidráulico RD26

Campana-Campana

Código	Diámetro	Unidad
79245	1 1/2"	Pieza
79246	2"	Pieza
79247	2 1/2"	Pieza
79248	3"	Pieza
79250	4"	Pieza
79251	6"	Pieza
79272	8"	Pieza

Conexión Hidráulica métrica



Codo 22.5° Hidráulico C-7

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Unidad
79840	160 mm	Pieza
79842	200 mm	Pieza



Codo 45° Hidráulico C-7

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Unidad
79843	160 mm	Pieza
79844	200 mm	Pieza
79857	315 mm	Pieza



Tee Hidráulica C-7

Campana - 2 Espigas

Código	Diámetro	Unidad
79853	160 mm	Pieza
110674	160 mm x 2"	Pieza
110675	160 mm x 4"	Pieza
79854	200 mm	Pieza
110676	200 mm x 4"	Pieza
69001	200 mm x 160 mm	Pieza
79860	315 mm	Pieza



Reducción C-7

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Unidad
110673	160 x 100 mm	Pieza
110672	160 mm x 3"	Pieza
79850	200 x 160 mm	Pieza
79859	315 X 200 mm	Pieza

Codo 90° Hidráulico C-7

Campana-Espiga



Código	Diámetro	Unidad
79845	160 mm	Pieza
110671	200 mm	Pieza
79858	315 mm	Pieza

Cruz Hidráulica C-7

Campana-Espiga



Código	Diámetro	Unidad
79856	315 x 315 mm	Pieza

Tapón Hidráulico C-7

Campana



Código	Diámetro	Unidad
79851	160 mm	Pieza

Cople Reparación Hidráulica C-7

Campana - Campana



Código	Diámetro	Unidad
79846	160 mm	Pieza
79847	200 mm	Pieza
79987	800 mm	Pieza

Extremidad Hidráulico C-7

Campana



Código	Diámetro	Unidad
79988	800 mm	Pieza

Tee Hidráulica C-5

Campana - 2 Espigas



Código	Diámetro	Unidad
79441	250 mm	Pieza
79442	315 x 200 mm	Pieza
79443	315 x 250 mm	Pieza
79444	355 x 250 mm	Pieza
79445	450 x 250 mm	Pieza
79446	450 x 355 mm	Pieza
79675	450 mm	Pieza
79447	500 mm	Pieza
79676	500 x 200 mm	Pieza

Código	Diámetro	Unidad
79524	500 x 250 mm	Pieza
79525	500 x 315 mm	Pieza
79416	500 x 400 mm	Pieza
79417	630 mm	Pieza
79418	630 x 200 mm	Pieza
79419	630 x 250 mm	Pieza
79420	800 x 200 mm	Pieza
79421	800 x 250 mm	Pieza

Conexión Hidráulica métrica



Extremidad Hidráulica C-5

Espiga

Código	Diámetro	Unidad
79404	250 mm	Pieza
79405	315 mm	Pieza
68394	400 mm	Pieza
79406	500 mm	Pieza
79408	630 mm	Pieza
79409	800 mm	Pieza



Extremidad Hidráulica C-5

Campana

Código	Diámetro	Unidad
79399	250 mm	Pieza
79400	315 mm	Pieza
68399	400 mm	Pieza
79401	500 mm	Pieza
79402	630 mm	Pieza
79403	800 mm	Pieza



Codo 90° Hidráulico C-5

Campana-Espiga

Código	Diámetro	Unidad
79393	250 mm	Pieza
79394	315 mm	Pieza
79395	355 mm	Pieza
79396	400 mm	Pieza
79397	450 mm	Pieza
79398	630 mm	Pieza
79489	200 mm	Pieza
79490	500 mm	Pieza
79493	800 mm	Pieza



Codo 11.25° Hidráulico C-5

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Unidad
79377	200 mm	Pieza
79378	250 mm	Pieza
79379	315 mm	Pieza
79380	355 mm	Pieza
79381	400 mm	Pieza
79382	450 mm	Pieza
79383	500 mm	Pieza
79384	630 mm	Pieza
79453	800 mm	Pieza



Codo 22.5° Hidráulico C-5

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Unidad
79365	250 mm	Pieza
79366	315 mm	Pieza
79367	500 mm	Pieza
79368	630 mm	Pieza



Codo 45° Hidráulico C-5

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Unidad
79369	315 mm	Pieza
79370	400 mm	Pieza
79371	500 mm	Pieza
79392	630 mm	Pieza
79488	800 mm	Pieza

Tapón Hidráulico C-5

Campana



Código	Diámetro	Unidad
79422	200 mm	Pieza
79423	250 mm	Pieza
79424	300 mm	Pieza
79425	350 mm	Pieza
79495	500 mm	Pieza
79491	630 mm	Pieza

Cople Reparación Hidráulico C-5

Campana - Campana



Código	Diámetro	Unidad
79672	200 mm	Pieza
79673	250 mm	Pieza
79674	450 mm	Pieza

Reducción C-5

Campana - Espiga



Código	Diámetro	Unidad
79410	250 x 200 mm	Pieza
79411	315 x 200 mm	Pieza
79412	315 x 250 mm	Pieza
79413	355 x 315 mm	Pieza
79414	400 x 355 mm	Pieza
79415	450 x 355 mm	Pieza
79385	500 x 250 mm	Pieza

Código	Diámetro	Unidad
79386	500 x 315 mm	Pieza
79387	500 x 355 mm	Pieza
79388	500 x 400 mm	Pieza
79640	500 x 450 mm	Pieza
79389	630 x 450 mm	Pieza
79390	630 x 500 mm	Pieza
79494	800 x 500 mm	Pieza
79391	800 x 630 mm	Pieza

*Se pueden generar otros diámetros y otras figuras, consultar con el asesor de ventas.

Tubo C900 CIOD DR14

23°C = 21.4 kg-f/cm² (305 PSI)

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud útil	Unidad
1005609	4"	6.1	m
1005610	6"	6.1	m
1005611	8"	6.1	m
1005612	10"	6.1	m
1005613	12"	6.1	m

Tubo C900 color morado Agua tratada DR14 23°C = 21.4 kg-f/cm² (305 PSI)

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud útil	Unidad
1008913	8"	6.1	m

Tubo C900 CIOD DR18

23°C = 16.5 kg-f/cm² (235 PSI)

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud útil	Unidad
1005603	4"	6.1	m
1005604	6"	6.1	m
1005606	8"	6.1	m
1005607	10"	6.1	m
1005608	12"	6.1	m

Tubo C900 color morado Agua tratada DR18 23°C = 16.5 kg-f/cm² (235 PSI)

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud útil	Unidad
1008880	4"	6.1	m
1008911	6"	6.1	m
1008912	12"	6.1	m

Tubo C900 CIOD DR25

23°C = 11.6 kg-f/cm² (165 PSI)

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud útil	Unidad
1005568	4"	6.1	m
1005569	6"	6.1	m
1005570	8"	6.1	m
1005601	10"	6.1	m
1005602	12"	6.1	m

Tubo C900 color morado Agua tratada DR25 23°C = 11.6 kg-f/cm² (165 PSI)


Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud útil	Unidad
1007071	4"	6.1	m
1007057	6"	6.1	m
1007072	8"	6.1	m
1007073	10"	6.1	m
1007074	12"	6.1	m

SIMBOLOGÍA

Lt = Longitud total tubería
Lu = Longitud útil tubería = 6.10 m (20 ft)
Lc = Longitud de campana
e = Espesor tubería
De = Diámetro exterior
Di = Diámetro interior
Mt = Marca tope



COPLE REPARACIÓN PVC C900 RD18 GXG



Código	Diámetro	Unidad
110041	4"	Pieza
110042	6"	Pieza
110043	8"	Pieza

TEE PVC PVC C900 RD18 GXGXG



Código	Diámetro	Unidad
110044	4" X 4"	Pieza
110045	6" X 4"	Pieza
110046	6" X 6"	Pieza
110047	8" X 4"	Pieza
110048	8" X 6"	Pieza
110049	8" X 8"	Pieza

REDUCCION ESPIGA PVC C900 RD18



Código	Diámetro	Unidad
110050	6" X 4"	Pieza

REDUCCION CAMPANA PVC C900 RD18 GXG



Código	Diámetro	Unidad
110051	6" X 4"	Pieza
110052	8" X 4"	Pieza
110053	8" X 6"	Pieza

CODO 90° PVC C900 RD18 GXG



Código	Diámetro	Unidad
110054	4"	Pieza
110055	6"	Pieza
110056	8"	Pieza

CODO 45° PVC C900 RD18 GXG



Código	Diámetro	Unidad
110057	4"	Pieza
110058	6"	Pieza
110059	8"	Pieza

Conexiones C900

CODO 22.5° PVC C900 RD18 GXG



Código	Diámetro	Unidad
110069	4"	Pieza
110061	6"	Pieza
110062	8"	Pieza

CODO 11.25° PVC C900 RD18 GXG



Código	Diámetro	Unidad
110063	4"	Pieza
110064	6"	Pieza
110065	8"	Pieza

TAPON CAMPANA PVC C900 RD18 G



Código	Diámetro	Unidad
110066	4"	Pieza
110067	6"	Pieza
110068	8"	Pieza

Tubo Ramal PEAD RD-9 Tipo I (Diam. int. controlado) 11 kg-f/cm²

Extremos lisos



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1001894	1/2"	100 m	Rollo
1001895	3/4"	100 m	Rollo

Tubo Ramal PEAD serie métrica 10 kg-f/cm²

Extremos lisos



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1001896	16 mm	100 m	Rollo
1001897	20 mm	100 m	Rollo

Adaptador de Compresión Roscar

Sistema Compresión - Rosca Macho



Código	Diámetro	Unidad
61899	16 mm X 1/2"	Pieza
61894	20 mm x 1/2"	Pieza
61902	20 mm x 3/4"	Pieza

Abrazadera con Derivación Roscada

Tornillos - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Unidad
33350	2" x 1/2"	Pieza
33351	2 1/2" x 1/2"	Pieza
33353	3" x 1/2"	Pieza
33349	3" x 3/4"	Pieza
33355	4" x 1/2"	Pieza
33356	4" x 3/4"	Pieza
33357	6" x 1/2"	Pieza

Válvula de Inserción

Sistema Compresión - Sistema Compresión



Código	Diámetro	Unidad
60645	1/2"	Pieza

Cople de Compresión

Sistema Compresión - Sistema Compresión



Código	Diámetro	Unidad
61907	16 mm	Pieza
61908	20 mm	Pieza

Sistema de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Las aguas residuales incluyen las aguas usadas domésticas y urbanas, pluviales y los residuos líquidos industriales. Amanco Wavin® ofrece un amplio portafolio de soluciones para este sector, garantizando ventajas de operación técnica al eliminar fugas del agua servida, evitando daños a las estructuras o contaminación del suelo.

Los sistemas Novafort®, Alcantarillado Métrico y la Válvula Antirretorno de Amanco Wavin® fabricados con resinas de PVC (Policloruro de Vinilo) y la mejor tecnología para el desalojo de agua residual de las edificaciones, ofrecen siempre calidad, hermeticidad, resistencia y larga vida útil a las instalaciones de alcantarillado pluvial y sanitario.

El equipo de expertos de Amanco Wavin® brindan asesoría para un diseño efectivo y económico, con el buen comportamiento, fácil inspección y mantenimiento de la red de alcantarillado.

Usos

- Sistemas de redes de alcantarillado para el desalojo de aguas negras, pluviales o combinadas.
- Sistemas instalados a poca o gran profundidad para el transporte de agua por gravedad.

Ventajas

- Mayor rigidez.
- Hermética.
- Bajo peso, fácil y rápida instalación.
- Larga vida útil.
- Alta resistencia química.

Normas de Referencia

NMX NMX-E-230 VIGENTE

NOM NOM-001-CONAGUA VIGENTE





Tubo Novafort
Espiga - Casquillo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
32553	160 mm	6	m
32554	200 mm	6	m
32556	250 mm	6	m
974827	315 mm	6	m
32559	400 mm	6	m
931112	450 mm	6	m
931113	600 mm	6	m
931114	750 mm	6	m
931115	900 mm	6	m



Manga de Empotramiento Novafort
Campana

Código	Diámetro	Unidad
61771	110 mm	Pieza
61788	160 mm	Pieza
61797	200 mm	Pieza
61803	250 mm	Pieza
61810	315 mm	Pieza
61839	400 mm	Pieza
66734	450 mm	Pieza
66735	600 mm	Pieza
66736	750 mm	Pieza
66737	900 mm	Pieza

Complementos Novafort



Empaque de Hule Novafort

Código	Diámetro	Unidad
62161	110 mm	Pieza
62162	160 mm	Pieza
62164	200 mm	Pieza
62163	250 mm	Pieza
62165	315 mm	Pieza
62166	400 mm	Pieza
66460	450 mm	Pieza
66461	600 mm	Pieza
66462	750 mm	Pieza
66463	900 mm	Pieza



Silleta Novafort

Código	Diámetro	Unidad
918318	200 x 110 mm	Pieza
918319	200 x 160 mm	Pieza
918320	250 x 160 mm	Pieza
973585	315 x 160 mm	Pieza



Adhesivo A + B

Código	Medida	Unidad
73915	956 ml	Kit



Adhesivo Flexible para Novafort

Código	Medida	Unidad
79912	290 ml	Pieza

Alcantarillado métrico

El sistema de Alcantarillado Amanco Wavin® está fabricado con resina de PVC (Policloruro de Vinilo) de color marrón, diseñado para la conducción y desalojo de agua residual y pluvial.

El sistema de Alcantarillado Amanco Wavin® se fabrica con 3 rigideces, en SN8 (serie 16.5) SN4 (serie 20) y SN2 (serie 25) con diámetros de 110 mm a 800 mm y unión espiga-campana con anillo, garantizando una perfecta hermeticidad.

Usos

Sistema para desalojo por gravedad de aguas residuales:

- Domésticas.
- Industriales.
- Pluviales

Ventajas

- Disponible en serie 16.5, 20 y 25.
- Bajo peso, fácil y rápida instalación.
- Alta resistencia al impacto y gran flexibilidad.
- Bajo coeficiente de rugosidad.
- Larga vida útil.
- Alta resistencia química.

NMX NMX-E-215/1 VIGENTE

NMX NMX-E-215/2 VIGENTE

NOM NOM-001-CONAGUA VIGENTE





Tubo Alcantarillado Serie 16.5

Espiga - Campana

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
943043	160 mm	6	m
943044	200 mm	6	m
943045	250 mm	6	m
1004616 (ML ¹)	250 mm	6	m
943046	315 mm	6	m
1001631 (ML ¹)	315 mm	6	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1005336	355 mm	6	m
1005290	400 mm	6	m
1005451	450 mm	6	m
1005452	500 mm	6	m
1005453	630 mm	6	m



Tubo Alcantarillado Serie 20

Espiga - Campana

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33368	110 mm	6	m
33577	160 mm	6	m
33579	200 mm	6	m
1001634 (ML ¹)	200 mm	6	m
33581	250 mm	6	m
1004613 (ML ¹)	250 mm	6	m
33583	315 mm	6	m
1001632 (ML ¹)	315 mm	6	m
33585	355 mm	6	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33587	400 mm	6	m
33589	450 mm	6	m
33591	500 mm	6	m
33593	630 mm	6	m
921880	800 mm	6	m



Tubo Alcantarillado Serie 25

Espiga - Campana

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33578	160 mm	6	m
33580	200 mm	6	m
1001635 (ML ¹)	200 mm	6	m
33582	250 mm	6	m
1004614 (ML ¹)	250 mm	6	m
33584	315 mm	6	m
1001633 (ML ¹)	315 mm	6	m
33586	355 mm	6	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33588	400 mm	6	m
33590	450 mm	6	m
33592	500 mm	6	m
33594	630 mm	6	m
921879	800 mm	6	m

(ML¹) MANUFACTURA LEÓN

Conexión Alcantarillado

NMX-E-215/2 VIGENTE



Codo 45° Alcantarillado

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Unidad
33153	110 mm	Pieza
33156	160 mm	Pieza
65975*	200 mm	Pieza
110772*	250 mm	Pieza

*Nota: Conexiones S25 ensambladas



Codo 90° Alcantarillado

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Unidad
79496	160 mm	Pieza
79497	200 mm	Pieza

Codo 45° Alcantarillado con 2 Campanas

Campana - Campana



Código	Diámetro	Unidad
33155	110 mm	Pieza

Cople de Reparación Alcantarillado

Campana - Campana



Código	Diámetro	Unidad
33151	110 mm	Pieza
61792	160 mm	Pieza
33158	200 mm	Pieza
69414*	250 mm	Pieza
61814	315 mm	Pieza

*Nota: Conexión S25

Tapón Espiga Alcantarillado

Espiga



Código	Diámetro	Unidad
33150	110 mm	Pieza

Tapón Campana Alcantarillado

Campana



Código	Diámetro	Unidad
79498*	200 mm	Pieza

*Nota: Conexión S25

Tee Yee Alcantarillado de 3 Campanas

Campana - Campana



Código	Diámetro	Unidad
938738	200 mm x 110 mm	Pieza
938739	200 mm x 160 mm	Pieza
938740	250 mm x 160 mm	Pieza

Yee Alcantarillado de 3 Campanas

Campana - Campana



Código	Diámetro	Unidad
33152	110 mm	Pieza
61794*	160 mm	Pieza
61764*	160 x 110 mm	Pieza
917864	200 x 110 mm	Pieza
61826*	315 x 160 mm	Pieza

*Nota: Conexión S25

Sileta Alcantarillado

Cementar - Campana



Código	Diámetro	Unidad
62754	200 mm x 110 mm	Pieza
924091	200 mm x 160 mm	Pieza
924092	250 mm x 160 mm	Pieza
924093	315 mm x 160 mm	Pieza

Valvula Anti Retorno Alcantarillado

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Unidad
73278	110 mm	Pieza
73279	160 mm	Pieza

Reducción Concentrica

Campana - Espiga



Código	Diámetro	Unidad
110775	160 mm x 110 mm	Pieza

AquaCell 400®

El sistema AquaCell 400 de Amanco Wavin® es fabricado con Polipropileno 100% reciclado, se diseñó para la captación, infiltración y almacenamiento del agua de lluvia. El agua se puede infiltrar en el suelo o puede ser retenida por un tiempo antes de ser descargada a la red de drenaje o conservada para su uso futuro. El agua recuperada con el sistema AquaCell 400 de Amanco Wavin® es una opción eficiente para una gran variedad de aplicaciones, como el riego y servicios sanitarios.

Usos

Atenuación, Mitigación, Reúso
e Infiltración de Agua Pluvial.

Ventajas

- Ligero, para una rápida y fácil instalación sin necesidad de equipo pesado para su manejo.
- Resistencia estructural.
- Reduce el riesgo de inundaciones al controlar el exceso de agua durante lluvias prolongadas.
- Permite la infiltración del agua al subsuelo.
- El agua recolectada puede ser reutilizada.
- Contribuye al desarrollo de ciudades sostenibles.
- Resistencia a la corrosión, oxidación, incrustación y deformación.
- Larga vida útil.
- No contamina.



AquaCell Unidad Base



Código	Medida	Unidad
79799	1.2 m x 0.6 m x 0.4 m	Pieza

Panel Lateral



Código	Medida	Unidad
79798	1.2 m x 0.6 m	Pieza

Panel de fondo



Código	Medida	Unidad
79797	1.2 x 0.6 m	Pieza

Conector



Código	Diámetro	Unidad
79796	200 - 315 mm	Pieza

Clip de Sujeción Horizontal para Celda AquaCell



Código	Diámetro	Unidad
71706	Universal	Pieza

Pin para alineamiento de Celda AquaCell



Código	Longitud	Unidad
994996	18 cm	Pieza

Adaptador Acceso Vertical



Código	Diámetro	Unidad
79795	315 mm	Pieza

Tubería de Polietileno de alta densidad

Conducción Hidráulica

El sistema de tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), es uno de los más resistentes para aquellas condiciones de operación exigentes, instalaciones superficiales o subterráneas y conducción de fluidos corrosivos, ofreciendo una gran seguridad para los servicios de infraestructura hidráulica en México, fabricados en gran variedad de diámetros de 1/2 a 24" en espesores de RD 7 a RD 41, para un amplio rango de presiones y aplicaciones.

Usos

Conducción de fluidos en estado líquido a presión.

- Agua Potable.
- Drenaje.
- Sistemas de Riego.
- Industrial.
- Minería.
- Dragado.
- Aguas residuales.
- Procesos químicos.
- Desechos industriales

Ventajas

- Resistencia química.
- Durabilidad.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la intemperie.
- Resistencia en terrenos de difícil acceso.
- Tubería con franjas extruidas.
- Flexibilidad.
- Resistencia a la Electrolisis.

Normas de Referencia

NOM NOM-001-CONAGUA VIGENTE

NMX NMX-E-018-VIGENTE

Resinas Disponibles

- PE 4710
- PE 100

Tubería de polietileno

NMX-E-018 VIGENTE



Tubo de Polietileno para Agua RD 6

Negro Franja Azul - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985013	1"	150 m	Rollo
985265	1 1/2"	150 m	Rollo
985405	2"	150 m	Rollo
Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985951	4"	12	m

Tubo de Polietileno para Agua RD 7.3

Negro Franja Azul - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985055	1"	150 m	Rollo
985181	1 1/4"	150 m	Rollo
985293	1 1/2"	150 m	Rollo
985433	2"	150 m	Rollo
985615	2 1/2"	150 m	Rollo
985797	3"	150 m	Rollo
Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986063	4"	6	m
986609	6"	6	m
987071	8"	6	m
Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986077	4"	12	m
986623	6"	12	m
987085	8"	12	m
987547	10"	12	m
988009	12"	12	m
988429	14"	12	m
988849	16"	12	m
989269	18"	12	m
989689	20"	12	m
990109	22"	12	m
990539	24"	12	m



Tubo de Polietileno para Agua RD 7

Negro Franja Azul - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
993980	1/2"	150 m	Rollo
985034	1"	150 m	Rollo
985167	1 1/4"	150 m	Rollo
985279	1 1/2"	150 m	Rollo
985419	2"	150 m	Rollo
985601	2 1/2"	150 m	Rollo
985783	3"	150 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986000	4"	6	m
986567	6"	6	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986014	4"	12	m
986581	6"	12	m
987043	8"	12	m
987505	10"	12	m
987967	12"	12	m
988387	14"	12	m
988807	16"	12	m
989227	18"	12	m
989647	20"	12	m
990067	22"	12	m
990497	24"	12	m

Tubo de Polietileno para Agua
RD 9

Negro Franja Azul - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984866	1/2"	150 m	Rollo
984929	3/4"	150 m	Rollo
985076	1"	150 m	Rollo
985195	1 1/4"	150 m	Rollo
985307	1 1/2"	150 m	Rollo
985447	2"	150 m	Rollo
985629	2 1/2"	150 m	Rollo
985811	3"	150 m	Rollo
986112	4"	150 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
998927	3	12	m
986140	4"	12	m
986665	6"	12	m
987127	8"	12	m
987589	10"	12	m
988051	12"	12	m
988471	14"	12	m
988891	16"	12	m
989311	18"	12	m
989731	20"	12	m
990151	22"	12	m
990581	24"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1001978	2"	6	m
991718	3"	6	m
986126	4"	6	m
986651	6"	6	m
987113	8"	6	m
987575	10"	6	m
990567	24"	6	m

Tubo de Polietileno para Agua
RD 11

Negro Franja Azul - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984887	1/2"	150 m	Rollo
984950	3/4"	150 m	Rollo
985097	1"	150 m	Rollo
985209	1 1/4"	150 m	Rollo
985321	1 1/2"	150 m	Rollo
985461	2"	150 m	Rollo
985643	2 1/2"	150 m	Rollo
985825	3"	150 m	Rollo
986175	4"	150 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
994006	3"	12	m
986203	4"	12	m
986707	6"	12	m
987169	8"	12	m
987631	10"	12	m
988093	12"	12	m
988513	14"	12	m
988933	16"	12	m
989353	18"	12	m
989773	20"	12	m
990193	22"	12	m
990623	24"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
991538	2"	6	m
991714	3"	6	m
986189	4"	6	m
1000544	6"	6	m
987155	8"	6	m
987617	10"	6	m
988079	12"	6	m
988499	14"	6	m
989339	18"	6	m
989759	20"	6	m
990179	22"	6	m
990609	24"	6	m

Tubería de polietileno

NMX-E-018 VIGENTE



Tubo de Polietileno para Agua RD 13.5

Negro Franja Azul - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984908	1/2"	150 m	Rollo
984971	3/4"	150 m	Rollo
985118	1"	150 m	Rollo
985223	1 1/4"	150 m	Rollo
985335	1 1/2"	150 m	Rollo
985475	2"	150 m	Rollo
985657	2 1/2"	150 m	Rollo
985839	3"	150 m	Rollo
986238	4"	150 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
993020	3"	12	m
986266	4"	12	m
986749	6"	12	m
987211	8"	12	m
987673	10"	12	m
988135	12"	12	m
988555	14"	12	m
988975	16"	12	m
989395	18"	12	m
989815	20"	12	m
990665	24"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986252	4"	6	m
986735	6"	6	m
987197	8"	6	m
987659	10"	6	m
988121	12"	6	m
988541	14"	6	m
988961	16"	6	m
989381	18"	6	m
989801	20"	6	m
990651	24"	6	m



Tubo de Polietileno para Agua RD 15.5

Negro Franja Azul - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
991539	2"	150 m	Rollo
991522	4"	150 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
991526	8"	12	m
991527	10"	12	m
1002188	12"	12	m
988980	16"	12	m
989402	18"	12	m
1002326	20"	12	m
990242	22"	12	m
1004653	26"	12	m



Tubo de Polietileno para Agua
RD 17

Negro Franja Azul - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985139	1"	150 m	Rollo
985237	1 1/4"	150 m	Rollo
985349	1 1/2"	150 m	Rollo
985489	2"	150 m	Rollo
985671	2 1/2"	150 m	Rollo
985853	3"	150 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
994346	3"	12	m
986329	4"	12	m
994181	5"	12	m
986791	6"	12	m
987253	8"	12	m
987715	10"	12	m
988177	12"	12	m
988597	14"	12	m
989437	18"	12	m
989857	20"	12	m
990277	22"	12	m
990707	24"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
992227	2"	6	m
993983	3"	6	m
986315	4"	6	m
986777	6"	6	m
987239	8"	6	m
987701	10"	6	m
988163	12"	6	m
988583	14"	6	m
989423	18"	6	m
989843	20"	6	m
990693	24"	6	m



Tubo de Polietileno para Agua
RD 21

Negro Franja Azul - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
991540	2"	150 m	Rollo
991712	2 1/2"	150 m	Rollo
985867	3"	150 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985692	2 1/2"	12	m
986371	4"	12	m
986833	6"	12	m
987295	8"	12	m
987757	10"	12	m
988219	12"	12	m
988639	14"	12	m
989059	16"	12	m
989479	18"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985496	2"	6	m
992303	3"	6	m
986357	4"	6	m
986819	6"	6	m
987281	8"	6	m
987743	10"	6	m
988205	12"	6	m
988625	14"	6	m
989045	16"	6	m
989465	18"	6	m

Tubería de polietileno

NMX-E-018 VIGENTE



Tubo de Polietileno para Agua RD 26

Negro Franja Azul - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985888	3"	12	m
986413	4"	12	m
991524	5.8"	12	m
986875	6"	12	m
987337	8"	12	m
987799	10"	12	m
988681	14"	12	m
989101	16"	12	m
989941	20"	12	m
990791	24"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985538	2"	6	m
985874	3"	6	m
986399	4"	6	m
991523	5.8"	6	m
986861	6"	6	m
987323	8"	6	m
987785	10"	6	m
988247	12"	6	m
988667	14"	6	m
989087	16"	6	m
989507	18"	6	m
989927	20"	6	m
990357	22"	6	m
990777	24"	6	m



Tubo de Polietileno para Agua RD 32.5

Negro Franja Azul - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986917	6"	12	m
987379	8"	12	m
987841	10"	12	m
988303	12"	12	m
988723	14"	12	m
989143	16"	12	m
989563	18"	12	m
989983	20"	12	m
990833	24"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986903	6"	6	m
987365	8"	6	m
988289	12"	6	m
989129	16"	6	m
989549	18"	6	m
989969	20"	6	m



Tubo de Polietileno para Agua RD 41

Negro Franja Azul - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986959	6"	12	m
988765	14"	12	m
989185	16"	12	m
986483	4"	6	m
989171	16"	6	m
989591	18"	6	m
990861	24"	6	m

Nota: para otros diámetros, RD'S y franja de color no listados, ponerse en contacto con su asesor comercial.

Tubería de polietileno de alta densidad

Conducción Energía

El sistema de tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), es uno de los más resistentes para aquellas condiciones de operación exigentes, instalaciones superficiales o subterráneas para canalización energética, ofreciendo una gran seguridad para los servicios de infraestructura en México. Fabricados en nuestra planta de Cuautitlán en gran variedad de diámetros y espesores.

Usos

Cableado Eléctrico.

Ventajas


- Resistencia química.
- Durabilidad.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la intemperie.
- Resistencia en terrenos de difícil acceso.
- Tubería con franjas extruidas.
- Flexibilidad.

Normas de Referencia

NRF-057

Resinas Disponibles

PE 34



Tubo de Polietileno para Energía RD 11



Negro - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984572	6"	12	m
984602	8"	12	m
984632	10"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984082	3/4"	200 m	Rollo
984138	1"	200 m	Rollo
984194	1 1/4"	200 m	Rollo
984264	1 1/2"	200 m	Rollo
984334	2"	200 m	Rollo
984404	2 1/2"	200 m	Rollo
984464	3"	200 m	Rollo
984524	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984083	3/4"	250 m	Rollo
984139	1"	250 m	Rollo
984195	1 1/4"	250 m	Rollo
984265	1 1/2"	250 m	Rollo
984335	2"	250 m	Rollo
984405	2 1/2"	250 m	Rollo
984465	3"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984084	3/4"	500 m	Rollo
984140	1"	500 m	Rollo
984196	1 1/4"	500 m	Rollo
984266	1 1/2"	500 m	Rollo
984336	2"	500 m	Rollo
984406	2 1/2"	500 m	Rollo
984466	3"	500 m	Rollo

Tubo de Polietileno para Energía RD 11



Naranja - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
992226	4"	12	m
999738	6"	12	m
984605	8"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984341	2"	200 m	Rollo
984529	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984342	2"	250 m	Rollo
984411	2 1/2"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984343	2"	500 m	Rollo
984412	2 1/2"	500 m	Rollo

Tubería de polietileno

Tubo de Polietileno para Energía RD 13.5



Negro - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
991628	4"	12	m
984578	6"	12	m
984608	8"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984096	3/4"	200 m	Rollo
984152	1"	200 m	Rollo
984208	1 1/4"	200 m	Rollo
984278	1 1/2"	200 m	Rollo
984348	2"	200 m	Rollo
984416	2 1/2"	200 m	Rollo
984476	3"	200 m	Rollo
984534	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984097	3/4"	250 m	Rollo
984153	1"	250 m	Rollo
984209	1 1/4"	250 m	Rollo
984279	1 1/2"	250 m	Rollo
984349	2"	250 m	Rollo
984417	2 1/2"	250 m	Rollo
984477	3"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984098	3/4"	500 m	Rollo
984154	1"	500 m	Rollo
984210	1 1/4"	500 m	Rollo
984280	1 1/2"	500 m	Rollo
984350	2"	500 m	Rollo
984417	2 1/2"	500 m	Rollo
984478	3"	500 m	Rollo

Tubo de Polietileno para Energía RD 13.5



Naranja - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984581	6"	12	m
984641	10"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
991740	4"	14.6	m
984583	6"	14.6	m
984643	10"	14.6	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1002785	42 mm	100 m	Rollo
984537	4"	100 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984356	2"	250 m	Rollo
984483	3"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984357	2"	500 m	Rollo

Tubo de Polietileno para Energía RD 17

Negro - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984584	6"	12	m
984614	8"	12	m
984644	10"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984110	3/4"	200 m	Rollo
984166	1"	200 m	Rollo
984222	1 1/4"	200 m	Rollo
984292	1 1/2"	200 m	Rollo
984362	2"	200 m	Rollo
984428	2 1/2"	200 m	Rollo
984488	3"	200 m	Rollo
984544	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984111	3/4"	250 m	Rollo
984167	1"	250 m	Rollo
984223	1 1/4"	250 m	Rollo
984293	1 1/2"	250 m	Rollo
984363	2"	250 m	Rollo
984429	2 1/2"	250 m	Rollo
984489	3"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984112	3/4"	500 m	Rollo
984168	1"	500 m	Rollo
984224	1 1/4"	500 m	Rollo
984294	1 1/2"	500 m	Rollo
984364	2"	500 m	Rollo
984430	2 1/2"	500 m	Rollo
984489	3"	500 m	Rollo

Tubo de Polietileno para Energía RD 17

Naranja - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984587	6"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984549	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984118	3/4"	250 m	Rollo
984173	1"	250 m	Rollo
984230	1 1/4"	250 m	Rollo
984300	1 1/2"	250 m	Rollo
984470	2"	250 m	Rollo
984495	3"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984175	1"	500 m	Rollo
984301	1 1/2"	500 m	Rollo
984371	2"	500 m	Rollo
984436	2 1/2"	500 m	Rollo
984496	3"	500 m	Rollo

Tubería de polietileno

Tubo de Polietileno para Energía RD 19

Negro - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984590	6"	12	m
984620	8"	12	m
984650	10"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984124	3/4"	200 m	Rollo
984180	1"	200 m	Rollo
984236	1 1/4"	200 m	Rollo
984306	1 1/2"	200 m	Rollo
984376	2"	200 m	Rollo
984440	2 1/2"	200 m	Rollo
984500	3"	200 m	Rollo
984554	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984125	3/4"	250 m	Rollo
984181	1"	250 m	Rollo
984237	1 1/4"	250 m	Rollo
984307	1 1/2"	250 m	Rollo
984377	2"	250 m	Rollo
984441	2 1/2"	250 m	Rollo
984501	3"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984126	3/4"	500 m	Rollo
984182	1"	500 m	Rollo
984238	1 1/4"	500 m	Rollo
984308	1 1/2"	500 m	Rollo
984378	2"	500 m	Rollo
984442	2 1/2"	500 m	Rollo
984502	3"	500 m	Rollo

Tubo de Polietileno para Energía RD 19

Naranja - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984593	6"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984594	6"	14	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984557	4"	100 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984559	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984244	1 1/4"	250 m	Rollo
984314	1 1/2"	250 m	Rollo
984384	2"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984508	3"	500 m	Rollo

Tubo de Polietileno para Energía RD 21

Negro - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984596	6"	12	m
984626	8"	12	m
984656	10"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984250	1 1/4"	200 m	Rollo
984320	1 1/2"	200 m	Rollo
984390	2"	200 m	Rollo
984452	2 1/2"	200 m	Rollo
984512	3"	200 m	Rollo
984564	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984251	1 1/4"	250 m	Rollo
984321	1 1/2"	250 m	Rollo
984391	2"	250 m	Rollo
984453	2 1/2"	250 m	Rollo
984513	3"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984252	1 1/4"	500 m	Rollo
984322	1 1/2"	500 m	Rollo
984392	2"	500 m	Rollo
984454	2 1/2"	500 m	Rollo
984514	3"	500 m	Rollo

Tubo de Polietileno para Energía RD 21

Naranja - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984599	6"	12	m
984629	8"	12	m
984659	10"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984257	1 1/4"	200 m	Rollo
984327	1 1/2"	200 m	Rollo
984397	2"	200 m	Rollo
984458	2 1/2"	200 m	Rollo
984518	3"	200 m	Rollo
984569	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984258	1 1/4"	250 m	Rollo
984328	1 1/2"	250 m	Rollo
984398	2"	250 m	Rollo
984459	2 1/2"	250 m	Rollo
984519	3"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984259	1 1/4"	500 m	Rollo
984329	1 1/2"	500 m	Rollo
984399	2"	500 m	Rollo
984460	2 1/2"	500 m	Rollo
984520	3"	500 m	Rollo

Nota: para otros diámetros, RD'S y franja de color no listados, ponerse en contacto con su asesor comercial.

Válvulas

Amanco Wavin® ofrece la línea de válvulas Rud, marca líder en la fabricación de válvulas de diferentes tipos, conexiones y piezas especiales para conducciones presurizadas, garantizando un excelente desempeño y durabilidad.

Usos

Para tuberías y conexiones de PVC convencional y Biaxial, empleados en sistemas de distribución de agua a presión y sistemas de riego.

Tipos:

- Válvula Mariposa
- Válvula de Compuerta
- Válvula de Admisión y Expulsión de Aire
- Coples dresser

Ventajas

- Fácil unión por medio de bridas.
- Materiales de calidad.
- Gran resistencia y durabilidad.
- Diferentes presentaciones.
- Cumplimiento con normas AWWA Y ANSI.



Válvulas

Valvula Admisión y Expulsión de aire 200 CWP 3"



Código	Diámetro	Unidad
110935	3"	pieza

Válvula mariposa tipo wafer, disco de hierro dúctil cromado, con palanca 150 CWP



Código	Diámetro	Unidad
110939	2"	Pieza
110940	3"	Pieza

Válvulas mariposa tipo wafer, disco de acero inoxidable, con operador de engrane 150 CWP



Código	Diámetro	Unidad
110969	8"	Pieza
110970	10"	Pieza
110971	14"	Pieza
110972	16"	Pieza
110973	30"	Pieza

Cople Dresser estilo corto



Código	Diámetro	Unidad
111054	8"	Pieza
111055	10"	Pieza
111056	16"	Pieza
111057	18"	Pieza
111058	24"	Pieza
111059	30"	Pieza
111060	36"	Pieza
111061	42"	Pieza

Válvula de admisión y expulsión de aire combinada con eliminadora de aire 200 CWP



Código	Diámetro	Unidad
110936	2"	Pieza
110937	4"	Pieza
110938	6"	Pieza

Válvula compuerta de hierro dúctil, vástago fijo, sello Flex 250 CWP con volante



Código	Diámetro	Unidad
110961	2"	Pieza
110962	4"	Pieza
110963	6"	Pieza
110964	12"	Pieza
110965	14"	Pieza
111051	16"	Pieza
110966	18"	Pieza
110967	24"	Pieza
110968	30"	Pieza

Válvula compuerta sello Flex AWWA C-515 con volante lateral



Código	Diámetro	Unidad
111052	36"	Pieza
111053	42"	Pieza

Valvula mariposa bridada ANSI 150 disco concentric, con operador de engranes



Código	Diámetro	Unidad
110957	10"	pieza

Industria

A large industrial facility, likely a steel mill or manufacturing plant, with a complex network of yellow overhead cranes, walkways, and pipes. A large robotic arm is visible in the center, and bright light emanates from a point of activity. The background shows multiple levels of the factory structure.

Sistema Hidráulico para conducción de agua fría

Cédula 40

El sistema Cédula 40 de Amanco Wavin está fabricado con resina de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, diseñada específicamente para la conducción de agua fría a presión en uso doméstico, riego, comercial e industrial.

Su sistema de unión cementar forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

Usos

Redes hidráulicas en:

- Edificación vertical.
- Edificios comerciales.
- Oficinas.
- Hospitales.
- Hoteles.
- Construcciones industriales.

Norma de Referencia

NMX NMX-E-224-CNCP

El sistema Cédula 40 de Amanco Wavin cuenta con una amplia gama de diámetros desde (1/2" a 12") y su unión cementar en conjunto con el cemento Oatey® para PVC alta presión, garantizan hermeticidad y mayor resistencia a la presión hidráulica. Se tiene un amplio portafolio de conexiones Cédula 40 que complementan el Sistema.

Ventajas

- Mayor resistencia a la presión vs. tubería hidráulica tradicional de PVC.
- Bajo peso, fácil y rápida instalación.
- Con unión cementar, rápida instalación, hermético y bajas pérdidas de presión.
- No transfiere al agua olor, sabor ni sustancias nocivas para la salud.
- Alta resistencia al impacto y gran flexibilidad.
- Bajo coeficiente de fricción.
- Resistente a la corrosión, incrustación y oxidación.
- Larga vida útil.

Tubería Cédula 40



Tubo Hidráulico Cédula 40

Cementar: Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
994397	1/2"	3	m
33385	1/2"	6	m
994396	3/4"	3	m
33387	3/4"	6	m
994398	1"	3	m
33389	1"	6	m
994399	1 1/4"	3	m
33391	1 1/4"	6	m
997730	1 1/2"	3	m
33393	1 1/2"	6	m
1002724	2"	3	m
33397	2"	6	m
33401	2 1/2"	6	m
33406	3"	6	m
33410	4"	6	m
33414	6"	6	m
943006	8"	6	m
1005801	10"	6	m
1005802	12"	6	m



Tubo Hidráulico Cédula 40

Cementar - Extremos Lisos

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
994393	1/2"	1	m
994392	3/4"	1	m
994395	1"	1	m
1005790	1 1/4"	1	m
1005941	1 1/2"	1	m
1005942	2"	1	m

Conexiones Cédula 40



Codo 45° Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918355	1/2"	270	Piezas
931298	3/4"	160	Piezas
931297	1"	90	Piezas
61277	1 1/4"	150	Piezas
945024	1 1/2"	40	Piezas
945025	2"	25	Pieza
61317	2 1/2"	25	Pieza
945023	3"	32	Pieza
32769	4"	15	Pieza
417-060	6"	8	Pieza
417-080	8"	3	Pieza
417-100	10"	1	Pieza
417-120	12"	1	Pieza



Codo 90° Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
32701	1/2"	200	Pieza
918352	3/4"	120	Pieza
931300	1"	70	Pieza
942561	1 1/4"	130	Pieza
931299	1 1/2"	30	Pieza
931341	2"	70	Pieza
942564	2 1/2"	30	Pieza
32753	3"	25	Pieza
32771	4"	12	Pieza
406-060	6"	5	Pieza
406-080	8"	2	Pieza
406-100	10"	1	Pieza
406-120	12"	1	Pieza



Codo 90° Reducido Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
406-101	3/4" x 1/2"	50	Pieza



Codo 90° Roscado Cédula 40

Rosca Hembra - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
408-005	1/2"	50	Pieza
408-007	3/4"	50	Pieza
408-010	1"	50	Pieza
408-012	1 1/4"	25	Pieza
408-015	1 1/2"	25	Pieza
408-020	2"	10	Pieza



Codo 90° Cédula 40

Cementar Casquillo - Rosca hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
407-005	1/2"	50	Pieza
407-007	3/4"	50	Pieza
407-010	1"	50	Pieza
407-012	1 1/4"	25	Pieza
407-015	1 1/2"	25	Pieza
407-020	2"	10	Pieza
407-030	3"	8	Pieza



Codo 90° Reducido Cédula 40

Cementar Casquillo - Rosca hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
407-101	3/4" x 1/2"	50	Pieza
407-130	1" x 1/2"	50	Pieza
407-131	1" x 3/4"	50	Pieza



Codo Calle 90° Cédula 40

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
409-005	1/2"	50	Pieza



Codo Calle 90° Cédula 40

Cementar Casquillo - Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
410-005	1/2"	50	Pieza
410-007	3/4"	50	Pieza
410-010	1"	50	Pieza

Conexiones Cédula 40

Codo Calle 90 ° Roscado Cédula 40

Rosca Hembra - Rosca Macho



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
412-005	1/2"	50	Pieza

Codo 90 ° con Salida Lateral Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
413-005	1/2"	50	Pieza

Codo 90 ° con Salida Lateral Cédula 40

Cementar-Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
414-005	1/2"	1	Pieza

Cople Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918359	1/2"	300	Pieza
918356	3/4"	200	Pieza
931292	1"	100	Pieza
942568	1 1/4"	140	Pieza
942569	1 1/2"	100	Pieza
942570	2"	60	Pieza
942571	2 1/2"	35	Pieza
942572	3"	15	Pieza
942573	4"	12	Pieza
429-060	6"	4	Pieza
429-080	8"	6	Pieza
429-100	10"	1	Pieza
429-120	12"	1	Pieza

Cople Reducido Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
429-101	3/4 x 1/2"	50	Pieza
429-131	1 x 3/4"	50	Pieza
429-251	2 x 1 1/2"	1	Pieza

Cople Roscado Cédula 40

Cementar Rosca Hembra - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
430-005	1/2"	50	Pieza
430-007	3/4"	50	Pieza
430-010	1"	50	Pieza
430-012	1 1/4"	10	Pieza
430-015	1 1/2"	1	Pieza
430-020	2"	1	Pieza



Reducción Bushing Cédula 40

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
437-072	1/2 x 1/4"	500	Pieza
437-073	1/2 x 3/8"	50	Pieza
931344	3/4 x 1/2"	600	Pieza
931342	1 x 1/2"	300	Pieza
931343	1 x 3/4"	300	Pieza
942612	1 1/4 x 1/2"	200	Pieza
942611	1 1/4 x 3/4"	200	Pieza
942610	1 1/4 x 1"	200	Pieza
942616	1 1/2 x 1/2"	160	Pieza
942615	1 1/2 x 3/4"	180	Pieza
942614	1 1/2 x 1"	180	Pieza
942613	1 1/2 x 1 1/4"	180	Pieza
437-247	2 x 1/2"	50	Pieza
61359	2 x 3/4"	100	Pieza
61360	2 x 1"	100	Piezas
61361	2 x 1 1/4"	100	Pieza
32807	2 x 1 1/2"	80	Pieza
437-287	2 1/2 x 1/2"	10	Pieza
437-288	2 1/2 x 3/4"	10	Pieza
437-289	2 1/2 x 1"	25	Pieza
437-290	2 1/2 x 1 1/4"	25	Pieza
437-291	2 1/2 x 1 1/2"	25	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
32812	2 1/2 x 2"	50	Pieza
437-334	3 x 3/4"	10	Pieza
437-335	3 x 1"	10	Pieza
437-336	3 x 1 1/4"	25	Pieza
437-337	3 x 1 1/2"	25	Pieza
61369	3 x 2"	50	Pieza
437-339	3 x 2 1/2"	10	Pieza
61373	4 x 2"	25	Pieza
437-421	4 x 2 1/2"	10	Pieza
61376	4 x 3"	25	Pieza
437-528	6 x 2"	5	Pieza
437-530	6 x 3"	5	Pieza
437-532	6 x 4"	5	Pieza
437-582	8 x 4"	4	Pieza
437-585	8 x 6"	4	Pieza
437-624	10 x 4"	1	Pieza
437-626	10 x 6"	3	Pieza
437-628	10 x 8"	3	Pieza
437-666	12 x 6"	1	Pieza
437-668	12 x 8"	2	Pieza
437-670	12 x 10"	2	Pieza

Conexiones Cédula 40



Reducción Bushing Cédula 40

Espiga-Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
438-071	1/2 x 1/8"	250	Pieza
438-072	1/2 x 1/4"	250	Pieza
438-073	1/2 x 3/8"	50	Pieza
438-098	3/4 x 1/4"	50	Pieza
438-101	3/4 x 1/2"	50	Pieza
438-128	1 x 1/4"	250	Pieza
438-130	1 x 1/2"	50	Pieza
438-131	1 x 3/4"	50	Pieza
438-166	1 1/4 x 1/2"	25	Pieza
438-167	1 1/4 x 3/4"	25	Pieza
438-168	1 1/4 x 1"	25	Pieza
438-209	1 1/2 x 1/2"	25	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
438-210	1 1/2 x 3/4"	25	Pieza
438-211	1 1/2 x 1"	25	Pieza
438-212	1 1/2 x 1 1/4"	25	Pieza
438-247	2 x 1/2"	10	Pieza
438-248	2 x 3/4"	10	Pieza
438-249	2 x 1"	10	Pieza
438-250	2 x 1 1/4"	50	Pieza
438-251	2 x 1 1/2"	10	Pieza
438-292	2 1/2 x 2"	25	Pieza
438-335	3 x 1"	25	Pieza
438-338	3 x 2"	10	Pieza
438-420	4 x 2"	6	Pieza
438-422	4 x 3"	6	Pieza



Reducción Bushing Cédula 40

Rosca Macho - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
439-072	1/2 x 1/4"	500	Pieza
439-073	1/2 x 3/8"	50	Pieza
439-098	3/4 x 1/4"	500	Pieza
439-101	3/4 x 1/2"	50	Pieza
439-130	1 x 1/2"	50	Pieza
439-131	1 x 3/4"	50	Pieza
439-166	1 1/4 x 1/2"	150	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
439-167	1 1/4 x 3/4"	25	Pieza
439-168	1 1/4 x 1"	25	Pieza
439-209	1 1/2 x 1/2"	100	Pieza
439-210	1 1/2 x 3/4"	25	Pieza
439-211	1 1/2" x 1"	25	Pieza
439-212	1 1/2 x 1 1/4"	25	Pieza
439-251	2" x 1 1/2"	10	Pieza

**Tee Cédula 40**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918353	1/2"	150	Pieza
918357	3/4"	90	Pieza
931346	1"	50	Pieza
942585	1 1/4"	55	Pieza
931347	1 1/2"	20	Pieza
931348	2"	60	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942588	2 1/2"	20	Pieza
32757	3"	18	Pieza
931349	4"	10	Pieza
401-060	6"	4	Pieza
401-080	8"	2	Pieza
401-100	10"	1	Pieza
401-120	12"	1	Pieza

**Tee Reducida Cédula 40**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
401-094	3/4 x 1/2 x 1/2"	100	Pieza
401-101	3/4 x 3/4 x 1/2"	50	Pieza
401-130	1 x 1 x 1/2"	50	Pieza
401-131	1 x 1 x 3/4"	50	Pieza
401-166	1 1/4 x 1 1/4 x 1/2"	25	Pieza
401-167	1 1/4 x 1 1/4 x 3/4"	25	Pieza
401-168	1 1/4 x 1 1/4 x 1"	25	Pieza
401-209	1 1/2 x 1 1/2 x 1/2"	25	Pieza
401-210	1 1/2 x 1 1/2 x 3/4"	25	Pieza
401-211	1 1/2 x 1 1/2 x 1"	25	Pieza
401-247	2 x 2 x 1/2"	1	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
401-248	2 x 2 x 3/4"	10	Pieza
401-249	2 x 2 x 1"	10	Pieza
401-250	2 x 2 x 1 1/4"	10	Pieza
401-251	2 x 2 x 1 1/2"	10	Pieza
401-292	2 1/2 x 2 1/2 x 2"	10	Pieza
401-335	3 x 3 x 1"	5	Pieza
401-337	3 x 3 x 1 1/2"	1	Pieza
401-338	3 x 3 x 2"	6	Pieza
401-417	4 x 4 x 1"	1	Pieza
401-420	4 x 4 x 2"	10	Pieza
401-422	4 x 4 x 3"	6	Pieza
401-528	6 x 6 x 2"	1	Pieza
401-530	6 x 6 x 3"	1	Pieza
401-532	6 x 6 x 4"	2	Pieza
401-582	8 x 8 x 4"	1	Pieza
401-585	8 x 8 x 6"	1	Pieza

Conexiones Cédula 40



Tee Cédula 40

Casquillo - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
402-005	1/2"	50	Pieza
402-007	3/4"	50	Pieza
402-010	1"	50	Pieza
402-012	1 1/4"	25	Pieza
402-015	1 1/2"	25	Pieza
402-020	2"	10	Pieza



Tee Roscada Cédula 40

Rosca Hembra - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
405-005	1/2"	50	Pieza
405-007	3/4"	50	Pieza
405-010	1"	50	Pieza
405-012	1 1/4"	25	Pieza
405-015	1 1/2"	25	Pieza



Adaptador Macho Cédula 40

Cementar - Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918354	1/2"	400	Pieza
931296	3/4"	240	Pieza
931295	1"	120	Pieza
942592	1 1/4"	150	Pieza
945021	1 1/2"	90	Pieza
945022	2"	60	Pieza
436-025	2 1/2"	10	Pieza
945026	3"	72	Pieza
945027	4"	30	Pieza
436-060	6"	5	Pieza
436-080	8"	3	Pieza



Tee Reducida Cédula 40

Cementar Casquillo - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
402-071	1/2 x 1/2 x 1/8"	1	Pieza
402-101	3/4 x 3/4 x 1/2"	50	Pieza
402-130	1 x 1 x 1/2"	50	Pieza
402-131	1 x 1 x 3/4"	50	Pieza
402-166	1 1/4 x 1 1/4 x 1/2"	25	Pieza
402-167	1 1/4 x 1 1/4 x 3/4"	25	Pieza
402-209	1 1/2 x 1 1/2 x 1/2"	25	Pieza
402-210	1 1/2 x 1 1/2 x 3/4"	25	Pieza
402-211	1 1/2 x 1 1/2 x 1"	25	Pieza
402-247	2 x 2 x 1/2"	20	Pieza
402-248	2 x 2 x 3/4"	20	Pieza
402-249	2 x 2 x 1"	10	Pieza
402-335	3 x 3 x 1"	1	Pieza
402-338	3 x 3 x 2"	5	Pieza
402-420	4 x 4 x 2"	1	Pieza



Tapón Hembra Cédula 40

Cementar - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918358	1/2"	600	Pieza
931291	3/4"	400	Pieza
931345	1"	200	Pieza
942601	1 1/4"	200	Pieza
32711	1 1/2"	100	Pieza
32724	2"	60	Pieza
32740	2 1/2"	25	Pieza
907489	3"	24	Pieza
942606	4"	30	Pieza
447-060	6"	4	Pieza
447-080	8"	3	Pieza
447-100	10"	1	Pieza
447-120	12"	1	Pieza



Tapón Hembra Roscado Cédula 40

Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
945028	1/2"	600	Pieza
448-007	3/4"	50	Pieza
448-010	1"	50	Pieza
448-012	1 1/4"	25	Pieza
448-015	1 1/2"	25	Pieza
448-020	2"	10	Pieza
448-025	2 1/2"	25	Pieza
448-030	3"	15	Pieza
448-040	4"	9	Pieza



Tapón Macho Cédula 40

Cementar - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
449-005	1/2"	50	Pieza
449-007	3/4"	50	Pieza
449-010	1"	50	Pieza
449-012	1 1/4"	125	Pieza
449-015	1 1/2"	25	Pieza
449-020	2"	10	Pieza
449-030	3"	25	Pieza
449-040	4"	6	Pieza



Tapón Macho Roscado Cédula 40

Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
450-005	1/2"	50	Pieza
450-007	3/4"	50	Pieza
450-010	1"	50	Pieza
450-012	1 1/4"	25	Pieza
450-015	1 1/2"	25	Pieza
450-020	2"	10	Pieza
450-025	2 1/2"	10	Pieza
450-030	3"	25	Pieza
450-040	4"	10	Pieza



Adaptador Hembra Cédula 40

Cementar Casquillo - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918360	1/2"	300	Pieza
931294	3/4"	200	Pieza
931293	1"	120	Pieza
61275	1 1/4"	100	Pieza
942577	1 1/2"	100	Pieza
942578	2"	50	Pieza
435-025	2 1/2"	10	Pieza
61325	3"	25	Pieza
435-040	4"	6	Pieza



Adaptador Hembra Reducido Cédula 40

Cementar: Casquillo - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
435-072	1/2 x 1/4"	1	Pieza
435-074	1/2 x 3/4"	50	Pieza
435-101	3/4 x 1/2"	50	Pieza



Adaptador Macho Reducido Cédula 40

Cementar - Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
436-074	1/2 x 3/4"	50	Pieza
436-101	3/4 x 1/2"	50	Pieza
436-341	3 x 4"	1	Pieza



Cruz Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
420-005	1/2"	50	Pieza
420-007	3/4"	50	Pieza
420-010	1"	50	Pieza
420-012	1 1/4"	25	Pieza
420-015	1 1/2"	25	Pieza
420-020	2"	10	Pieza
420-030	3"	5	Pieza
420-040	4"	1	Pieza



Brida Cédula 40

Cementar - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
32730	2"	15	Pieza
32745	2 1/2"	8	Pieza
32760	3"	30	Pieza
32777	4"	18	Pieza
32791	6"	8	Pieza
942626	8"	3	Pieza



Tuerca Unión Roscada Cédula 40

Rosca Hembra - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
458-005	1/2"	50	Pieza
458-007	3/4"	50	Pieza
458-010	1"	10	Pieza
458-012	1 1/4"	10	Pieza
458-015	1 1/2"	10	Pieza
458-020	2"	16	Pieza
458-030	3"	5	Pieza
458-040	4"	4	Pieza



Tuerca Unión Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
457-005	1/2"	100	Pieza
457-007	3/4"	100	Pieza
457-010	1"	50	Pieza
457-012	1 1/4"	20	Pieza
457-015	1 1/2"	15	Pieza
457-020	2"	12	Pieza
457-025	2 1/2"	5	Pieza
457-030	3"	5	Pieza
457-040	4"	4	Pieza



Cople Cédula 40

Cementar: Compresión - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
S110-05	1/2"	180	Pieza
S110-07	3/4"	162	Pieza
S110-10	1"	105	Pieza
S110-12	1 1/4"	70	Pieza
S110-15	1 1/2"	48	Pieza
S110-20	2 1/2"	40	Pieza
S110-25	2"	24	Pieza
S110-30	3"	8	Pieza
S110-40	4"	6	Pieza

Tubería de Polietileno de alta densidad

Conducción Hidráulica

El sistema de tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), es uno de los más resistentes para aquellas condiciones de operación exigentes, instalaciones superficiales o subterráneas y conducción de fluidos corrosivos, ofreciendo una gran seguridad para los servicios de infraestructura hidráulica en México, fabricados en nuestra plantas en gran variedad de diámetros de 1/2 a 24" en espesores de RD 7 a RD 41, para un amplio rango de presiones y aplicaciones.

Usos

Conducción de fluidos en estado líquido a presión.

- Agua Potable.
- Drenaje.
- Sistemas de Riego.
- Industrial.
- Minería.
- Dragado.
- Aguas residuales.
- Procesos químicos.
- Desechos industriales

Ventajas

- Resistencia química.
- Durabilidad.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la intemperie.
- Resistencia en terrenos de difícil acceso.
- Tubería con franjas extruidas.
- Flexibilidad.
- Resistencia a la Electrolisis.

Normas de Referencia

NOM NOM-001-CNA-2011
NMX NMX-E-018-CNCP-2012

Resinas Disponibles

- PE 4710
- PE 100

Tubería de Polietileno

Tubo de Polietileno para Agua RD 6

Negro Franja Azul - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985013	1"	150 m	Rollo
985265	1 1/2"	150 m	Rollo
985405	2"	150 m	Rollo
Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985951	4"	12	m
986539	6"	12	m

Tubo de Polietileno para Agua RD 7

Negro Franja Azul - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985034	1"	150 m	Rollo
985279	1 1/2"	150 m	Rollo
985419	2"	150 m	Rollo
985783	3"	150 m	Rollo
Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986000	4"	6	m
986567	6"	6	m
Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986014	4"	12	m
986581	6"	12	m
987043	8"	12	m
988387	14"	12	m
989227	18"	12	m

Tubo de Polietileno para Agua RD 7.3

Negro Franja Azul - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985181	1 1/4"	150 m	Rollo
985433	2"	150 m	Rollo
Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986063	4"	6	m
986609	6"	6	m
987071	8"	6	m
Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986077	4"	12	m
987085	8"	12	m
988009	12"	12	m

Tubo de Polietileno para Agua RD 9

Negro Franja Azul - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984866	1/2"	150 m	Rollo
984929	3/4"	150 m	Rollo
985076	1"	150 m	Rollo
985195	1 1/4"	150 m	Rollo
985307	1 1/2"	150 m	Rollo
985447	2"	150 m	Rollo
985629	2 1/2"	150 m	Rollo
985811	3"	150 m	Rollo
986112	4"	150 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
998927	3	12	m
986140	4"	12	m
986665	6"	12	m
987127	8"	12	m
987589	10"	12	m
988051	12"	12	m
989311	18"	12	m
989731	20"	12	m
990581	24"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1001978	2"	6	m
991718	3"	6	m
986126	4"	6	m
986651	6"	6	m
987113	8"	6	m
987575	10"	6	m
990567	24"	6	m

Tubo de Polietileno para Agua RD 11

Negro Franja Azul - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984887	1/2"	150 m	Rollo
984950	3/4"	150 m	Rollo
985097	1"	150 m	Rollo
985209	1 1/4"	150 m	Rollo
985321	1 1/2"	150 m	Rollo
985461	2"	150 m	Rollo
985643	2 1/2"	150 m	Rollo
985825	3"	150 m	Rollo
986175	4"	150 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
994006	3"	12	m
986203	4"	12	m
986707	6"	12	m
987169	8"	12	m
987631	10"	12	m
988093	12"	12	m
988513	14"	12	m
988933	16"	12	m
989353	18"	12	m
989773	20"	12	m
990193	22"	12	m
990623	24"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
991538	2"	6	m
991714	3"	6	m
986189	4"	6	m
1000544	6"	6	m
987155	8"	6	m
987617	10"	6	m
988079	12"	6	m
988499	14"	6	m
989339	18"	6	m
989759	20"	6	m
990179	22"	6	m
990609	24"	6	m

Tubería de Polietileno



Tubo de Polietileno para Agua RD 13.5

Negro Franja Azul - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984908	1/2"	150 m	Rollo
984971	3/4"	150 m	Rollo
985118	1"	150 m	Rollo
985223	1 1/4"	150 m	Rollo
985335	1 1/2"	150 m	Rollo
985475	2"	150 m	Rollo
985657	2 1/2"	150 m	Rollo
985839	3"	150 m	Rollo
986238	4"	150 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
993020	3"	12	m
986266	4"	12	m
986749	6"	12	m
987211	8"	12	m
987673	10"	12	m
988135	12"	12	m
988555	14"	12	m
988975	16"	12	m
989395	18"	12	m
989815	20"	12	m
990665	24"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986252	4"	6	m
986735	6"	6	m
987197	8"	6	m
987659	10"	6	m
988121	12"	6	m
988541	14"	6	m
988961	16"	6	m
989381	18"	6	m
989801	20"	6	m
990651	24"	6	m



Tubo de Polietileno para Agua RD 15.5

Negro Franja Azul - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
991539	2"	150 m	Rollo
991522	4"	150 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
991526	8"	12	m
991527	10"	12	m
1002188	12"	12	m
988980	16"	12	m
989402	18"	12	m
1002326	20"	12	m
990242	22"	12	m
1004653	26"	12	m

Tubo de Polietileno para Agua RD 17

Negro Franja Azul - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985139	1"	150 m	Rollo
985237	1 1/4"	150 m	Rollo
985349	1 1/2"	150 m	Rollo
985489	2"	150 m	Rollo
985671	2 1/2"	150 m	Rollo
985853	3"	150 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
994346	3"	12	m
986329	4"	12	m
994181	5"	12	m
986791	6"	12	m
987253	8"	12	m
987715	10"	12	m
988177	12"	12	m
988597	14"	12	m
989437	18"	12	m
989857	20"	12	m
990277	22"	12	m
990707	24"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
992227	2"	6	m
993983	3"	6	m
986315	4"	6	m
986777	6"	6	m
987239	8"	6	m
987701	10"	6	m
988163	12"	6	m
988583	14"	6	m
989423	18"	6	m
989843	20"	6	m
990693	24"	6	m

Tubo de Polietileno para Agua RD 21

Negro Franja Azul - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
991540	2"	150 m	Rollo
991712	2 1/2"	150 m	Rollo
985867	3"	150 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985692	2 1/2"	12	m
986371	4"	12	m
986833	6"	12	m
987295	8"	12	m
987757	10"	12	m
988219	12"	12	m
988639	14"	12	m
989059	16"	12	m
989479	18"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985496	2"	6	m
992303	3"	6	m
986357	4"	6	m
986819	6"	6	m
987281	8"	6	m
987743	10"	6	m
988205	12"	6	m
988625	14"	6	m
989045	16"	6	m
989465	18"	6	m

Tubería de Polietileno

Tubo de Polietileno para Agua RD 26

Negro Franja Azul - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985888	3"	12	m
986413	4"	12	m
991524	5.8"	12	m
986875	6"	12	m
987337	8"	12	m
987799	10"	12	m
988681	14"	12	m
989101	16"	12	m
989941	20"	12	m
990791	24"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
985538	2"	6	m
985874	3"	6	m
986399	4"	6	m
991523	5.8"	6	m
986861	6"	6	m
987323	8"	6	m
987785	10"	6	m
988247	12"	6	m
988667	14"	6	m
989087	16"	6	m
989507	18"	6	m
989927	20"	6	m
990357	22"	6	m
990777	24"	6	m

Tubo de Polietileno para Agua RD 32.5

Negro Franja Azul - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986917	6"	12	m
987379	8"	12	m
987841	10"	12	m
988303	12"	12	m
988723	14"	12	m
989143	16"	12	m
989563	18"	12	m
989983	20"	12	m
990833	24"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986903	6"	6	m
987365	8"	6	m
988289	12"	6	m
989129	16"	6	m
989549	18"	6	m
989969	20"	6	m

Tubo de Polietileno para Agua
RD 41



Negro Franja Azul - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986959	6"	12	m
988765	14"	12	m
989185	16"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
986483	4"	6	m
989171	16"	6	m
989591	18"	6	m
990861	24"	6	m

Tubería de Polietileno de alta densidad

Conducción Energía

El sistema de tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), es uno de los más resistentes para aquellas condiciones de operación exigentes, instalaciones superficiales o subterráneas para canalización energética, ofreciendo una gran seguridad para los servicios de infraestructura en México. Fabricados en nuestra plantas en gran variedad de diámetros y espesores.

Usos

Cableado Eléctrico.

Ventajas


- Resistencia química.
- Durabilidad.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la intemperie.
- Resistencia en terrenos de difícil acceso.
- Tubería con franjas extruidas.
- Flexibilidad.

Normas de Referencia

NRF-057

Resinas Disponibles

PE 34



Tubería de Polietileno

Tubo de Polietileno para Energía RD 11



Negro - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984572	6"	12	m
984602	8"	12	m
984632	10"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984082	3/4"	200 m	Rollo
984138	1"	200 m	Rollo
984194	1 1/4"	200 m	Rollo
984264	1 1/2"	200 m	Rollo
984334	2"	200 m	Rollo
984404	2 1/2"	200 m	Rollo
984464	3"	200 m	Rollo
984524	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984083	3/4"	250 m	Rollo
984139	1"	250 m	Rollo
984195	1 1/4"	250 m	Rollo
984265	1 1/2"	250 m	Rollo
984335	2"	250 m	Rollo
984405	2 1/2"	250 m	Rollo
984465	3"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984084	3/4"	500 m	Rollo
984140	1"	500 m	Rollo
984196	1 1/4"	500 m	Rollo
984266	1 1/2"	500 m	Rollo
984336	2"	500 m	Rollo
984406	2 1/2"	500 m	Rollo
984466	3"	500 m	Rollo

Tubo de Polietileno para Energía RD 11



Naranja - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
992226	4"	12	m
999738	6"	12	m
984605	8"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984341	2"	200 m	Rollo
984529	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984342	2"	250 m	Rollo
984411	2 1/2"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984343	2"	500 m	Rollo
984412	2 1/2"	500 m	Rollo

Tubería de Polietileno

Tubo de Polietileno para Energía RD 13.5



Negro - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
991628	4"	12	m
984578	6"	12	m
984608	8"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984096	3/4"	200 m	Rollo
984152	1"	200 m	Rollo
984208	1 1/4"	200 m	Rollo
984278	1 1/2"	200 m	Rollo
984348	2"	200 m	Rollo
984416	2 1/2"	200 m	Rollo
984476	3"	200 m	Rollo
984534	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984097	3/4"	250 m	Rollo
984153	1"	250 m	Rollo
984209	1 1/4"	250 m	Rollo
984279	1 1/2"	250 m	Rollo
984349	2"	250 m	Rollo
984417	2 1/2"	250 m	Rollo
984477	3"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984098	3/4"	500 m	Rollo
984154	1"	500 m	Rollo
984210	1 1/4"	500 m	Rollo
984280	1 1/2"	500 m	Rollo
984350	2"	500 m	Rollo
984417	2 1/2"	500 m	Rollo
984478	3"	500 m	Rollo

Tubo de Polietileno para Energía RD 13.5



Naranja - Termofusión

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984581	6"	12	m
984641	10"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
991740	4"	14.6	m
984583	6"	14.6	m
984643	10"	14.6	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1002785	42 mm	100 m	Rollo
984537	4"	100 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984356	2"	250 m	Rollo
984483	3"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984357	2"	500 m	Rollo

Tubo de Polietileno para Energía RD 17

Negro - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984584	6"	12	m
984614	8"	12	m
984644	10"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984110	3/4"	200 m	Rollo
984166	1"	200 m	Rollo
984222	1 1/4"	200 m	Rollo
984292	1 1/2"	200 m	Rollo
984362	2"	200 m	Rollo
984428	2 1/2"	200 m	Rollo
984488	3"	200 m	Rollo
984544	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984111	3/4"	250 m	Rollo
984167	1"	250 m	Rollo
984223	1 1/4"	250 m	Rollo
984293	1 1/2"	250 m	Rollo
984363	2"	250 m	Rollo
984429	2 1/2"	250 m	Rollo
984489	3"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984112	3/4"	500 m	Rollo
984168	1"	500 m	Rollo
984224	1 1/4"	500 m	Rollo
984294	1 1/2"	500 m	Rollo
984364	2"	500 m	Rollo
984430	2 1/2"	500 m	Rollo
984489	3"	500 m	Rollo

Tubo de Polietileno para Energía RD 17

Naranja - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984587	6"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984549	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984118	3/4"	250 m	Rollo
984173	1"	250 m	Rollo
984230	1 1/4"	250 m	Rollo
984300	1 1/2"	250 m	Rollo
984470	2"	250 m	Rollo
984495	3"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984175	1"	500 m	Rollo
984301	1 1/2"	500 m	Rollo
984371	2"	500 m	Rollo
984436	2 1/2"	500 m	Rollo
984496	3"	500 m	Rollo

Tubería de polietileno

Tubo de Polietileno para Energía RD 19

Negro - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984590	6"	12	m
984620	8"	12	m
984650	10"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984124	3/4"	200 m	Rollo
984180	1"	200 m	Rollo
984236	1 1/4"	200 m	Rollo
984306	1 1/2"	200 m	Rollo
984376	2"	200 m	Rollo
984440	2 1/2"	200 m	Rollo
984500	3"	200 m	Rollo
984554	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984125	3/4"	250 m	Rollo
984181	1"	250 m	Rollo
984237	1 1/4"	250 m	Rollo
984307	1 1/2"	250 m	Rollo
984377	2"	250 m	Rollo
984441	2 1/2"	250 m	Rollo
984501	3"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984126	3/4"	500 m	Rollo
984182	1"	500 m	Rollo
984238	1 1/4"	500 m	Rollo
984308	1 1/2"	500 m	Rollo
984378	2"	500 m	Rollo
984442	2 1/2"	500 m	Rollo
984502	3"	500 m	Rollo

Tubo de Polietileno para Energía RD 19

Naranja - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984593	6"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984594	6"	14	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984557	4"	100 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984559	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984244	1 1/4"	250 m	Rollo
984314	1 1/2"	250 m	Rollo
984384	2"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984508	3"	500 m	Rollo

**Tubo de Polietileno para Energía
RD 21**

Negro - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984596	6"	12	m
984626	8"	12	m
984656	10"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984250	1 1/4"	200 m	Rollo
984320	1 1/2"	200 m	Rollo
984390	2"	200 m	Rollo
984452	2 1/2"	200 m	Rollo
984512	3"	200 m	Rollo
984564	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984251	1 1/4"	250 m	Rollo
984321	1 1/2"	250 m	Rollo
984391	2"	250 m	Rollo
984453	2 1/2"	250 m	Rollo
984513	3"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984252	1 1/4"	500 m	Rollo
984322	1 1/2"	500 m	Rollo
984392	2"	500 m	Rollo
984454	2 1/2"	500 m	Rollo
984514	3"	500 m	Rollo

**Tubo de Polietileno para Energía
RD 21**

Naranja - Termofusión



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984599	6"	12	m
984629	8"	12	m
984659	10"	12	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984257	1 1/4"	200 m	Rollo
984327	1 1/2"	200 m	Rollo
984397	2"	200 m	Rollo
984458	2 1/2"	200 m	Rollo
984518	3"	200 m	Rollo
984569	4"	200 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984258	1 1/4"	250 m	Rollo
984328	1 1/2"	250 m	Rollo
984398	2"	250 m	Rollo
984459	2 1/2"	250 m	Rollo
984519	3"	250 m	Rollo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
984259	1 1/4"	500 m	Rollo
984329	1 1/2"	500 m	Rollo
984399	2"	500 m	Rollo
984460	2 1/2"	500 m	Rollo
984520	3"	500 m	Rollo

QuickStream PVC®

Sistema de Captación, conducción y desalojo eficiente de Agua de Lluvia

Sistema altamente eficiente para desalojar el agua de la lluvia en cubiertas.

La reducción de materiales y tiempos de instalación, así como una optimización del espacio para instalaciones, son factores que representan ahorro en costos frente al sistema tradicional de drenaje por gravedad.

Ventajas

- Eliminación prácticamente total de la red subterránea de colectores pluviales en el interior del edificio.
- Reducción significativa de zanjas y tuberías en el exterior.
- Reducción de la longitud de la tubería total al usar.
- Reducción del diámetro de diseño a usar, debido a un funcionamiento a tubo lleno, y en consecuencia una reducción de cargas a la estructura.
- Reducción en tiempos de instalación.
- Tuberías sin pendientes que permiten un uso óptimo del espacio disponible en un edificio coordinándose fácilmente con otras instalaciones y servicios.
- Reducción en el número de coladeras, debido a la capacidad de desalojo.
- Sistema auto-limpiante debido a las altas velocidades de flujo.

Disponibilidad:

- Sistema en HDPE
- Sistema en PVC-U





Tubo PVC QuickStream

Extremos lisos

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
994041	40 mm	6	m
994042	50 mm	6	m
994043	63 mm	6	m
994044	80 mm	6	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
994045	100 mm	6	m
994046	125 mm	6	m
994047	160 mm	6	m
994048	200 mm	6	m



Cople PVC Unión Cementar

Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Unidad
72672	40 mm	Pieza
72673	50 mm	Pieza
72674	63 mm	Pieza
72675	80 mm	Pieza
72676	100 mm	Pieza
72677	125 mm	Pieza
72678	160 mm	Pieza
72679	200 mm	Pieza



Cople con Junta de Expansión QS PVC

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Unidad
72699	40 mm	Pieza
72700	50 mm	Pieza
72701	63 mm	Pieza
72702	80 mm	Pieza
72703	100 mm	Pieza
72704	125 mm	Pieza
72705	160 mm	Pieza
72706	200 mm	Pieza



Codo 45° de PVC

Campana - Campana

Código	Diámetro	Unidad
72680	40 mm	Pieza
72681	50 mm	Pieza
72682	63 mm	Pieza
72683	80 mm	Pieza
72684	100 mm	Pieza
72685	125 mm	Pieza
72686	160 mm	Pieza
72687	200 mm	Pieza



Codo 45° de PVC

Campana - Espiga

Código	Diámetro	Unidad
72715	40 mm	Pieza
72716	50 mm	Pieza
72717	63 mm	Pieza
72718	80 mm	Pieza
72719	100 mm	Pieza
72720	125 mm	Pieza
72721	160 mm	Pieza
72722	200 mm	Pieza



Yee de PVC

Campana - Campana

Código	Diámetro	Unidad
72723	40 mm	Pieza
72724	50 mm	Pieza
72725	63 mm	Pieza
72726	80 mm	Pieza

Código	Diámetro	Unidad
72727	100 mm	Pieza
72728	125 mm	Pieza
72729	160 mm	Pieza
72730	200 mm	Pieza

Embudo Conector a Coladera
Salida 2 1/2"

Casquillo - Espiga



Código	Diámetro	Unidad
72695	40 mm	Pieza
72696	50 mm	Pieza
72697	63 mm	Pieza
72698	80 mm	Pieza

Manguera Flexible de PVC

Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Unidad
72766	40 mm	Pieza
72767	50 mm	Pieza
72768	63 mm	Pieza
72769	80 mm	Pieza



Reducción Excéntrica de PVC

Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Unidad
72748	50 x 40 mm	Pieza
72749	63 x 40 mm	Pieza
72750	63 x 50 mm	Pieza
72751	80 x 40 mm	Pieza
72752	80 x 50 mm	Pieza
72753	80 x 63 mm	Pieza
72754	100 x 40 mm	Pieza
72755	100 x 50 mm	Pieza

Código	Diámetro	Unidad
72756	100 x 63 mm	Pieza
72757	100 x 80 mm	Pieza
72760	125 x 50 mm	Pieza
72761	125 x 80 mm	Pieza
72762	125 x 100 mm	Pieza
72763	160 x 125 mm	Pieza
72764	200 x 125 mm	Pieza
72765	200 x 160 mm	Pieza

QuickStream HDPE®



Tubo HDPE

Extremos Lisos

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
994075	40 mm	5	m
994079	50 mm	5	m
994080	56 mm	5	m
994111	63 mm	5	m
994112	75 mm	5	m
994113	90 mm	5	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
994114	110 mm	5	m
994115	125 mm	5	m
994116	160 mm	5	m
994117	200 mm	5	m
994119	250 mm	5	m
994120	315 mm	5	m



Cople de Electrofusión HDPE

Electrofusión

Código	Diámetro	Unidad
74679	40 mm	Pieza
74680	50 mm	Pieza
74681	56 mm	Pieza
74682	63 mm	Pieza
74561	75 mm	Pieza
74692	90 mm	Pieza

Código	Diámetro	Unidad
74693	110 mm	Pieza
74694	125 mm	Pieza
75695	160 mm	Pieza
74696	200 mm	Pieza
74697	250 mm	Pieza
74698	315 mm	Pieza



Cople de Expansión de HDPE

Termofusión

Código	Diámetro	Unidad
74782	50 mm	Pieza
74783	56 mm	Pieza
74784	63 mm	Pieza
74785	75 mm	Pieza
74786	90 mm	Pieza
74787	110 mm	Pieza

Código	Diámetro	Unidad
74788	125 mm	Pieza
74789	160 mm	Pieza
74790	200 mm	Pieza
74791	250 mm	Pieza
74792	315 mm	Pieza



Codo 45° de HDPE

Termofusión

Código	Diámetro	Unidad
74724	40 mm	Pieza
74725	50 mm	Pieza
74726	56 mm	Pieza
74727	63 mm	Pieza
74728	75 mm	Pieza
74729	90 mm	Pieza

Código	Diámetro	Unidad
74730	110 mm	Pieza
74731	125 mm	Pieza
74732	160 mm	Pieza
74733	200 mm	Pieza
74863	250 mm	Pieza
74864	315 mm	Pieza



Yee 45° de HDPE

Termofusión

Código	Diámetro	Unidad
74734	40 mm	Pieza
74736	50 mm	Pieza
74738	56 mm	Pieza
74742	63 mm	Pieza
74747	75 mm	Pieza

Código	Diámetro	Unidad
74752	90 mm	Pieza
74759	110 mm	Pieza
74764	125 mm	Pieza
74767	160 mm	Pieza
74770	200 mm	Pieza
74778	315 mm	Pieza



Yee 45° de HDPE con Reducción

Termofusión

Código	Diámetro	Unidad
74735	50 x 40 mm	Pieza
74737	56 x 50 mm	Pieza
74739	63 x 40 mm	Pieza
74740	63 x 50 mm	Pieza
74741	63 x 56 mm	Pieza
74743	75 x 40 mm	Pieza
74744	75 x 50 mm	Pieza
74745	75 x 56 mm	Pieza
74746	75 x 63 mm	Pieza
74748	90 x 40 mm	Pieza
74749	90 x 50 mm	Pieza
74750	90 x 63 mm	Pieza
74751	90 x 75 mm	Pieza
74753	110 x 40 mm	Pieza
74754	110 x 50 mm	Pieza
74755	110 x 56 mm	Pieza
74756	110 x 63 mm	Pieza
74757	110 x 75 mm	Pieza
74758	110 x 90 mm	Pieza
74719	125 x 50 mm	Pieza
74720	125 x 63 mm	Pieza
74721	125 x 75 mm	Pieza
74762	125 x 90 mm	Pieza
74763	125 x 110 mm	Pieza
74765	160 x 110 mm	Pieza
74766	160 x 125 mm	Pieza
74768	200 x 110 mm	Pieza
74779	200 x 125 mm	Pieza
74769	200 x 160 mm	Pieza
74771	250 x 110 mm	Pieza
74772	250 x 125 mm	Pieza
74773	250 x 160 mm	Pieza
74774	250 x 200 mm	Pieza
74775	315 x 110 mm	Pieza
74776	315 x 125 mm	Pieza
74780	315 x 160 mm	Pieza
74777	315 x 250 mm	Pieza



Reducción Excéntrica de HDPE

Termofusión

Código	Diámetro	Unidad
74699	50 x 40 mm	Pieza
74716	56 x 40 mm	Pieza
74700	56 x 50 mm	Pieza
74701	63 x 40 mm	Pieza
74702	63 x 50 mm	Pieza
74703	63 x 56 mm	Pieza
74704	75 x 40 mm	Pieza
74705	75 x 50 mm	Pieza
74706	75 x 56 mm	Pieza
74707	75 x 63 mm	Pieza
74708	90 x 40 mm	Pieza
74709	90 x 50 mm	Pieza
74710	90 x 56 mm	Pieza
74683	90 x 63 mm	Pieza
74684	90 x 75 mm	Pieza
74686	110 x 40 mm	Pieza
74687	110 x 50 mm	Pieza
74688	110 x 56 mm	Pieza
74689	110 x 63 mm	Pieza
74690	110 x 75 mm	Pieza
74691	110 x 90 mm	Pieza
110071	125 x 75 mm	Pieza
74713	125 x 110 mm	Pieza
74714	160 x 110 mm	Pieza
74715	160 x 125 mm	Pieza
74717	200 x 110 mm	Pieza
74718	200 x 125 mm	Pieza
74711	200 x 160 mm	Pieza
110072	250 x 160 mm	Pieza
74723	315 x 250 mm	Pieza

Coladeras

Conexión para Coladera con Salida de 2 1/2" de HDPE

Rosca Hembra - Termofusión



Código	Diámetro	Unidad
74793	50 mm	Pieza
74794	56 mm	Pieza
74795	63 mm	Pieza
74796	75 mm	Pieza
74797	90 mm	Pieza

Coladera Quickstream para Cubierta de Membrana

Rosca Macho



Código	Diámetro	Unidad
74858	Universal	Pieza

Coladera para Canalón de 2.5"

Rosca Macho



Código	Diámetro	Unidad
72774	Universal	Pieza

Coladera para Cubierta Bituminosa de 2.5"

Rosca Macho



Código	Diámetro	Unidad
72775	Universal	Pieza

QuickStream® accesorios para PVC

Abrazadera Deslizante Vertical



Código	Diámetro	Unidad
72731	40 x 10 mm	Pieza
72732	50 x 10 mm	Pieza
72733	63 x 10 mm	Pieza
72734	80 x 10 mm	Pieza
72735	100 x 10 mm	Pieza
72736	125 x 10 mm	Pieza
72737	160 x 10 mm	Pieza
72738	200 x 10 mm	Pieza

Abrazadera Punto Fijo Vertical



Código	Diámetro	Unidad
72739	40 mm x 1/2"	Pieza
72740	50 mm x 1/2"	Pieza
72741	63 mm x 1/2"	Pieza
72742	80 mm x 1/2"	Pieza
72743	100 mm x 1/2"	Pieza
72744	125 mm x 1/2"	Pieza
72745	160 mm x 1/2"	Pieza
72746	200 mm x 1/2"	Pieza



Abrazadera Deslizante Horizontal

Código	Diámetro	Unidad
72707	40 x 8 mm	Pieza
72708	50 x 8 mm	Pieza
72709	63 x 8 mm	Pieza
72710	80 x 8 mm	Pieza
72711	100 x 8 mm	Pieza
72712	125 x 8 mm	Pieza
72713	160 x 8 mm	Pieza
72714	200 x 8 mm	Pieza



Niple de Acero

Código	Diámetro	Unidad
72747	1/2" x 1"	Pieza

QuickStream® accesorios para HDPE



Abrazadera Deslizante Vertical para HDPE

Código	Diámetro	Unidad
74812	50 mm	Pieza
74813	56 mm	Pieza
74814	63 mm	Pieza
74815	75 mm	Pieza
74816	90 mm	Pieza
74817	110 mm	Pieza

Código	Diámetro	Unidad
74819	125 mm	Pieza
74821	160 mm	Pieza
74822	200 mm	Pieza
74823	250 mm	Pieza
74824	315 mm	Pieza



Abrazadera Vertical para HDPE

Código	Diámetro	Unidad
74800	50 mm	Pieza
74801	56 mm	Pieza
74802	63 mm	Pieza
74803	75 mm	Pieza
74804	90 mm	Pieza
74805	110 mm	Pieza

Código	Diámetro	Unidad
74806	125 mm	Pieza
74807	160 mm	Pieza
74808	200 mm	Pieza
74809	250 mm	Pieza
74810	315 mm	Pieza

QuickStream® accesorios para HDPE



Inserto de Punto Fijo HDPE

Código	Diámetro	Unidad
74825	40 mm	Pieza
74826	50 mm	Pieza
74827	56 mm	Pieza
74828	63 mm	Pieza
74829	75 mm	Pieza
74830	90 mm	Pieza

Código	Diámetro	Unidad
74831	110 mm	Pieza
74832	125 mm	Pieza
74833	160 mm	Pieza
74834	200 mm	Pieza
74835	250 mm	Pieza
74836	315 mm	Pieza



Abrazadera para Riel HDPE

Código	Diámetro	Unidad
74837	40 mm	Pieza
74838	50 mm	Pieza
74839	56 mm	Pieza
74840	63 mm	Pieza
74841	75 mm	Pieza
74842	90 mm	Pieza


Código	Diámetro	Unidad
74843	110 mm	Pieza
74844	125 mm	Pieza
74845	160 mm	Pieza
74846	200 mm	Pieza
74847	250 mm	Pieza
74848	315 mm	Pieza



Riel para HDPE

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
74851	40 a 160 mm	6 m	Pieza
74854	200 a 250 mm	6 m	Pieza
74857	315 mm	6 m	Pieza

Elemento de Suspensión de Riel para HDPE



Código	Diámetro	Unidad
74849	40 a 160 mm	Pieza
74852	200 a 250 mm	Pieza
74855	315 mm	Pieza

QuickStream® accesorios para HDPE

Unión de Riel para HDPE



Código	Diámetro	Unidad
74850	40 a 160 mm	Pieza
74853	200 a 250 mm	Pieza
74856	315 mm	Pieza

Máquina de Electrofusión



Código	Diámetro	Unidad
74859	40 a 160 mm	Pieza
74860	40 a 315 mm	Pieza

Máquina de Termofusión



Código	Diámetro	Unidad
110077	40 a 160 mm	Pieza
110078	75 a 250 mm	Pieza
77139	90 a 315 mm	Pieza

Resistencia para calentador de Coladera QS 220V



Código	Diámetro	Unidad
79773	-	Pieza

Sistema de Emergencia para Coladera QS



Código	Diámetro	Unidad
79983	-	Pieza

Placa rectangular de sujeción QS



Código	Diámetro	Unidad
110073	1/2"	Pieza
110074	1"	Pieza



Placa Pesada para Soldar QS

Código	Diámetro	Unidad
110075	M10	Pieza



Soporte Conector para Techo

Código	Diámetro	Unidad
110076	1/2"	Pieza



Espejo de Termofusión y Estuche QS

Código	Diámetro	Unidad
110079	200 mm	Pieza



Carcasa de Sujeción para Termofusión QS

Código	Diámetro	Unidad
110080	56 mm	Pieza

Cable Electrofusion 40-160 Verde WaviDuo 315



Código	Diámetro	Unidad
110668	-	Pieza

Cable Electrofusion 200-315 Cafe WaviDuo 315



Código	Diámetro	Unidad
110669	-	Pieza

Cable Electrofusion 40-160 Serie WaviDuo 315



Código	Diámetro	Unidad
110670	56 mm	Pieza

Tubería Cédula 80

La tubería cédula 80 de Amanco Wavin es fabricada en Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante y está diseñada principalmente para conducción de agua a presión y uso industrial, su sistema de unión cementar garantiza su hermeticidad. Su presentación es en tramos de 6 metros de longitud extremos lisos en sistema IPS (Iron pipe size).

Usos

Conducción de fluidos en estado líquido a presión.

- Líneas de distribución de agua.
- Plantas de tratamiento de agua.
- Conducción de líneas con químicos o ácidos.
- Minería.

Ventajas

- Resistencia química a la oxidación y corrosión.
- Menor peso comparado con sistemas tradicionales.
- De fácil instalación y sin herramientas especializadas.
- Resistencia al impacto.

Normas de Referencia

Para la tubería

NMX NMX-E-224.- “Industria del plástico - Tubos de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante de cédulas 40, 80 y 120 para el abastecimiento de agua a presión y uso industrial – Serie inglesa Especificaciones”.

- ASTM D 1785.- Standard specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe, Schedule 80.

Para las conexiones:

- ASTM D 2467.- Standard specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 80.



Tubería Cédula 80



Tubería Hidráulica Cédula 80

Cementar - Extremos lisos

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1000733	1/2"	6	m
1000735	3/4"	6	m
1000734	1"	6	m
1000736	1 1/4"	6	m
1000737	1 1/2"	6	m
1000738	2"	6	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1000739	2 1/2"	6	m
1000740	3"	6	m
1000781	4"	6	m
1000782	6"	6	m
1000783	8"	6	m
1005803	10"	6	m
1005804	12"	6	m

Conexión Cédula 80



Codo 45° Cédula 80

Cementar: Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
817-005	1/2"	20	Pieza
817-007	3/4"	25	Pieza
817-010	1"	15	Pieza
817-012	1 1/4"	10	Pieza
817-015	1 1/2"	10	Pieza
817-020	2"	10	Pieza
817-025	2 1/2"	5	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
817-030	3"	5	Pieza
817-040	4"	5	Pieza
817-060	6"	5	Pieza
817-080	8"	2	Pieza
817-100	10"	1	Pieza
817-120	12"	1	Pieza



Codo 90° Cédula 80

Cementar: Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
806-005	1/2"	25	Pieza
806-007	3/4"	20	Pieza
806-010	1"	10	Pieza
806-012	1 1/4"	10	Pieza
806-015	1 1/2"	15	Pieza
806-020	2"	15	Pieza
806-025	2 1/2"	5	Pieza


Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
806-030	3"	5	Pieza
806-040	4"	4	Pieza
806-060	6"	4	Pieza
806-080	8"	2	Pieza
806-100	10"	1	Pieza
806-120	12"	1	Pieza



Cople Cédula 80

Cementar: Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
829-005	1/2"	25	Pieza
829-007	3/4"	25	Pieza
829-010	1"	20	Pieza
829-012	1 1/4"	10	Pieza
829-015	1 1/2"	10	Pieza
829-020	2"	10	Pieza
829-025	2 1/2"	5	Pieza
829-030	3"	5	Pieza
829-040	4"	5	Pieza
829-060	6"	4	Pieza
829-080	8"	2	Pieza
829-100	10"	1	Pieza
829-120	12"	1	Pieza



Reducción Bushing Cédula 80

Cementar: Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
837-101	3/4" x 1/2"	50	Pieza
837-130	1" x 1/2"	50	Pieza
837-131	1" x 3/4"	50	Pieza
837-167	1 1/4" x 3/4"	25	Pieza
837-168	1 1/4" x 1"	25	Pieza
837-210	1 1/2" x 3/4"	20	Pieza
837-211	1 1/2" x 1"	20	Pieza
837-212	1 1/2" x 1 1/4"	25	Pieza
837-247	2" x 1/2"	10	Pieza
837-248	2" x 3/4"	10	Pieza
837-249	2" x 1"	10	Pieza
837-250	2" x 1 1/4"	10	Pieza
837-251	2" x 1 1/2"	10	Pieza
837-292	2 1/2" x 2"	10	Pieza
837-338	3" x 2"	10	Pieza
837-420	4" x 2"	10	Pieza
837-422	4" x 3"	10	Pieza
837-532	6" x 4"	5	Pieza
837-585	8" x 6"	4	Pieza
837-628	10" x 8"	1	Pieza
837-670	12" x 10"	1	Pieza



Tee Cédula 80

Cementar: Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
801-005	1/2"	25	Pieza
801-007	3/4"	15	Pieza
801-010	1"	15	Pieza
801-012	1 1/4"	10	Pieza
801-015	1 1/2"	10	Pieza
801-020	2"	10	Pieza
801-025	2 1/2"	10	Pieza
801-030	3"	5	Pieza
801-040	4"	5	Pieza
801-060	6"	4	Pieza
801-080	8"	2	Pieza
801-100	10"	1	Pieza
801-120	12"	1	Pieza



Yee Cédula 80

Cementar: Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
875-015	1 1/2"	20	Pieza
875-020	2"	10	Pieza
875-030	3"	5	Pieza
875-040	4"	4	Pieza
875-060	6"	3	Pieza

Conexión Cédula 80

Tapa Cédula 80

Cementar - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
847-005	1/2"	25	Pieza
847-007	3/4"	25	Pieza
847-010	1"	25	Pieza
847-012	1 1/4"	10	Pieza
847-015	1 1/2"	10	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
847-020	2"	10	Pieza
847-025	2 1/2"	5	Pieza
847-030	3"	5	Pieza
847-040	4"	5	Pieza
847-060	6"	4	Pieza
847-080	8"	3	Pieza

Adaptador Hembra Cédula 80

Cementar: Casquillo - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
835-005	1/2"	25	Pieza
835-007	3/4"	15	Pieza
835-010	1"	15	Pieza
835-012	1 1/4"	10	Pieza
835-015	1 1/2"	10	Pieza
835-020	2"	10	Pieza
835-025	2 1/2"	5	Pieza
835-030	3"	5	Pieza
835-040	4"	5	Pieza
835-060	6"	1	Pieza

Adaptador Macho Cédula 80

Cementar: Casquillo - Rosca Macho



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
836-005	1/2"	25	Pieza
836-007	3/4"	25	Pieza
836-010	1"	10	Pieza
836-012	1 1/4"	10	Pieza
836-015	1 1/2"	10	Pieza
836-020	2"	10	Pieza
836-025	2 1/2"	5	Pieza
836-030	3"	5	Pieza
836-040	4"	5	Pieza

Brida de una pieza Cédula 80

Cementar: Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
851-005	1/2"	25	Pieza
851-007	3/4"	25	Pieza
851-010	1"	15	Pieza
851-012	1 1/4"	15	Pieza
851-020	2"	12	Pieza
851-030	3"	10	Pieza
851-040	4"	10	Pieza
851-060	6"	5	Pieza

Brida Roscada Cédula 80

Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
852-005	1/2"	25	Pieza
852-007	3/4"	25	Pieza
852-010	1"	15	Pieza
852-012	1 1/4"	15	Pieza
852-015	1 1/2"	15	Pieza
852-020	2"	10	Pieza
852-030	3"	5	Pieza
852-040	4"	5	Pieza

Brida Ciega PVC Cédula 80

Cementar



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
853-020	2"	10	Pieza
853-030	3"	5	Pieza
853-040	4"	5	Pieza
853-060	6"	5	Pieza
853-080	8"	5	Pieza

Brida Movable Van Stone Cédula 80

Cementar: Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
854-007	3/4"	10	Pieza
854-010	1"	24	Pieza
854-015	1 1/2"	20	Pieza
854-020	2"	10	Pieza
854-025	2 1/2"	10	Pieza
854-030	3"	10	Pieza
854-040	4"	5	Pieza
854-060	6"	5	Pieza
854-080	8"	2	Pieza
854-100	10"	2	Pieza
854-120	12"	2	Pieza

Brida Van Stone

Cementar: Espiga



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
856-060	6"	16	Pieza

Válvula de Mariposa Con disco EPDM y palanca de PP



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
110772	4"	4	Pieza

Tuerca Unión Cédula 80 con O-Ring

Cementar: Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
857-005	1/2"	10	Pieza
857-007	3/4"	10	Pieza
857-010	1"	10	Pieza
857-012	1 1/4"	5	Pieza
857-015	1 1/2"	5	Pieza
857-020	2"	5	Pieza
857-030	3"	5	Pieza

Tuerca Unión Roscada Cédula 80 con O-Ring

Rosca Hembra - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
858-005	1/2"	10	Pieza
858-007	3/4"	10	Pieza
858-010	1"	10	Pieza
858-012	1 1/4"	5	Pieza
858-015	1 1/2"	5	Pieza
858-020	2"	5	Pieza
858-030	3"	5	Pieza

CPVC SuperTemp Industrial Cédula 40 y 80®

La tuberías y conexiones CPVC SuperTemp industrial Cédula 40 y 80® de Amanco Wavin son fabricadas con Poli Cloruro de vinilo clorado y está diseñada principalmente para conducción de agua caliente o fría a presión y uso industrial, que requieren resistencia a la corrosión. Su sistema de unión cementar garantiza su hermeticidad. Su presentación de la tubería es en tramos de 6.1 metros de longitud extremos lisos en sistema IPS (Iron pipe size) y soporta condiciones de trabajo a una temperatura máxima de 92 °C.

Usos

- Líneas de distribución de agua caliente.
- Plantas de tratamiento de agua residual.
- Conducción de líneas con químicos o ácidos.
- Distribución de agua helada.
- Conducción de líquidos corrosivos calientes.
- Líneas de agua desionizada.

Ventajas

- Resistencia química a la oxidación y corrosión.
- Menor peso comparado con sistemas tradicionales.
- De fácil instalación y sin herramientas especializadas.
- Resistencia al impacto.

El sistema CPVC SuperTemp industrial Cédula 40 y 80® de Amanco Wavin cuenta con una amplia gama de diámetros desde 1/2" a 12" y su unión cementar en conjunto con el cemento Oatey® para CPVC alta presión, garantizan hermeticidad y mayor resistencia a la presión hidráulica.

Para la tubería

ASTM F441.- Standard Specification for Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe, Schedules 40 and 80.
ASTM D 1785.- Standard specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe, Schedule 80.

Para las conexiones:

ASTM F439.- Standard Specification for Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 80.- Conexiones lisas.
ASTM F437.- Standard Specification for Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 80. – Conexiones roscadas.



Tubería CPVC SuperTemp Industrial Cédula 40 y 80®

Tubería Hidráulica CPVC Cédula 40

Cementar - Extremos Lisos



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1006879	1/2"	6.1	m
1006880	3/4"	6.1	m
1006961	1"	6.1	m
1006962	1 1/4"	6.1	m
1006963	1 1/2"	6.1	m
1006964	2"	6.1	m
1006965	2 1/2"	6.1	m
1006966	3"	6.1	m
1006967	4"	6.1	m
1006959	6"	6.1	m
1006960	8"	6.1	m

Tubería Hidráulica CPVC Cédula 80

Cementar - Extremos Lisos



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1001888	1/2"	6.1	m
1001889	3/4"	6.1	m
1001890	1"	6.1	m
1002161	1 1/4"	6.1	m
1002162	1 1/2"	6.1	m
1002163	2"	6.1	m
1002164	2 1/2"	6.1	m
1002165	3"	6.1	m
1002166	4"	6.1	m
1002167	6"	6.1	m
1002168	8"	6.1	m
1002167	6"	6.1	m
1002168	8"	6.1	m
1008875	10"	6.1	m
1008876	12"	6.1	m

Conexión CPVC SuperTemp Industrial Cédula 80®

Codo 45° CPVC Cédula 80

Cementar: Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1817-005	1/2"	20	Pieza
1817-007	3/4"	10	Pieza
1817-010	1"	15	Pieza
1817-012	1 1/4"	10	Pieza
1817-015	1 1/2"	10	Pieza
1817-020	2"	10	Pieza
1817-025	2 1/2"	5	Pieza
1817-030	3"	6	Pieza
1817-040	4"	6	Pieza
1817-060	6"	4	Pieza
1817-080	8"	2	Pieza

Codo 90° CPVC Cédula 80

Cementar: Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1806-005	1/2"	20	Pieza
1806-007	3/4"	20	Pieza
1806-010	1"	15	Pieza
1806-012	1 1/4"	10	Pieza
1806-015	1 1/2"	10	Pieza
1806-020	2"	10	Pieza
1806-025	2 1/2"	5	Pieza
1806-030	3"	5	Pieza
1806-040	4"	5	Pieza
1806-060	6"	4	Pieza
1806-080	8"	2	Pieza

Conexión CPVC SuperTemp Industrial Cédula 80®



Codo Roscado 90° CPVC Cédula 80

Rosca Hembra - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1808-005	1/2"	10	Pieza
1808-007	3/4"	25	Pieza
1808-010	1"	15	Pieza
1808-012	1 1/4"	5	Pieza
1808-015	1 1/2"	5	Pieza
1808-020	2"	5	Pieza
1808-030	3"	5	Pieza
1808-040	4"	5	Pieza

Codo 90° CPVC Cédula 80

Cementar: Casquillo - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1807-005	1/2"	10	Pieza



Cople CPVC Cédula 80

Cementar: Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1829-005	1/2"	25	Pieza
1829-007	3/4"	15	Pieza
1829-010	1"	20	Pieza
1829-012	1 1/4"	10	Pieza
1829-015	1 1/2"	10	Pieza
1829-020	2"	10	Pieza
1829-025	2 1/2"	5	Pieza
1829-030	3"	5	Pieza
1829-040	4"	5	Pieza
1829-060	6"	4	Pieza
1829-080	8"	2	Pieza

Reducción Bushing CPVC Cédula 80

Cementar: Casquillo - Espiga



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1837-072	1/2 x 1/4"	25	Pieza
1837-101	3/4 x 1/2"	25	Pieza
1837-130	1 x 1/2"	25	Pieza
1837-131	1 x 3/4"	25	Pieza
1837-166	1 1/4 x 1/2"	10	Pieza
1837-167	1 1/4 x 3/4"	10	Pieza
1837-168	1 1/4 x 1"	10	Pieza
1837-209	1 1/2 x 1/2"	10	Pieza
1837-210	1 1/2 x 3/4"	10	Pieza
1837-211	1 1/2 x 1"	10	Pieza
1837-212	1 1/2 x 1 1/4"	10	Pieza
1837-247	2 x 1/2"	10	Pieza
1837-248	2 x 3/4"	10	Pieza
1837-249	2 x 1"	10	Pieza
1837-250	2 x 1 1/4"	5	Pieza
1837-251	2 x 1 1/2"	10	Pieza
1837-291	2 1/2 x 1 1/2"	5	Pieza
1837-292	2 1/2 x 2"	5	Pieza
1837-337	3 x 1 1/2"	5	Pieza
1837-338	3 x 2"	5	Pieza
1837-339	3 x 2 1/2"	5	Pieza
1837-420	4 x 2"	5	Pieza
1837-422	4 x 3"	5	Pieza
1837-532	6 x 4"	5	Pieza
1837-585	8 x 6"	2	Pieza




Cople Roscado CPVC Cédula 80

Rosca Hembra - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1830-005	1/2"	25	Pieza
1830-007	3/4"	25	Pieza
1830-010	1"	15	Pieza
1830-015	1 1/2"	5	Pieza
1830-020	2"	5	Pieza

Reducción Bushing CPVC Cédula 80


Cementar: Espiga - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1838-072	1/2 x 1/4"	25	Pieza
1838-101	3/4 x 1/2"	25	Pieza
1838-130	1 x 1/2"	25	Pieza
1838-131	1 x 3/4"	25	Pieza
1838-249	2 x 1"	10	Pieza
1838-251	2 x 1 1/2"	10	Pieza

Reducción Bushing Roscada CPVC Cédula 80

Rosca Macho -Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1839-101	3/4 x 1/2"	25	Pieza
1839-130	1 x 1/2"	25	Pieza
1839-131	1 x 3/4"	25	Pieza
1839-249	2 x 1"	5	Pieza
1839-251	2 x 1 1/2"	5	Pieza

Tee CPVC Cédula 80

Cementar: Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1801-005	1/2"	25	Pieza
1801-007	3/4"	15	Pieza
1801-010	1"	20	Pieza
1801-012	1 1/4"	10	Pieza
1801-015	1 1/2"	10	Pieza
1801-020	2"	10	Pieza
1801-025	2 1/2"	5	Pieza
1801-030	3"	5	Pieza
1801-040	4"	5	Pieza
1801-060	6"	4	Pieza
1801-080	8"	1	Pieza

Tee Reducida CPVC Cédula 80

Cementar: Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1801-101	3/4" x 1/2"	10	Pieza

Tee Roscada CPVC Cédula 80

Rosca Hembra - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1805-005	1/2"	10	Pieza
1805-010	1"	10	Pieza
1805-015	1 1/2"	5	Pieza
1805-020	2"	5	Pieza

Conexión CPVC SuperTemp Industrial Cédula 80®



Tapa CPVC Cédula 80

Cementar - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1847-005	1/2"	10	Pieza
1847-007	3/4"	10	Pieza
1847-010	1"	5	Pieza
1847-012	1 1/4"	5	Pieza
1847-015	1 1/2"	5	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1847-020	2"	5	Pieza
1847-025	2 1/2"	5	Pieza
1847-030	3"	5	Pieza
1847-040	4"	5	Pieza
1847-060	6"	5	Pieza



Tapa Roscada CPVC Cédula 80

Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1848-005	1/2"	5	Pieza
1848-010	1"	5	Pieza
1848-015	1 1/2"	5	Pieza
1848-020	2"	5	Pieza



Tapón Roscado CPVC Cédula 80

Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1850-005	1/2"	10	Pieza
1850-007	3/4"	10	Pieza
1850-010	1"	15	Pieza
1850-020	2"	5	Pieza



Adaptador Hembra CPVC Cédula 80

Cementar: Casquillo - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1835-005	1/2"	15	Pieza
1835-007	3/4"	10	Pieza
1835-010	1"	10	Pieza
1835-012	1 1/4"	5	Pieza
1835-015	1 1/2"	5	Pieza
1835-020	2"	5	Pieza
1835-025	2 1/2"	5	Pieza
1835-030	3"	5	Pieza
1835-040	4"	5	Pieza



Adaptador Hembra Metálico CPVC Cédula 80

Cementar: Casquillo - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
835-005CSR	1/2"	1	Pieza
835-007CSR	3/4"	1	Pieza
835-010CSR	1"	1	Pieza
835-012CSR	1 1/4"	1	Pieza
835-015CSR	1 1/2"	1	Pieza



Adaptador Macho CPVC Cédula 80

Cementar: Casquillo - Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1836-005	1/2"	25	Pieza
1836-007	3/4"	25	Pieza
1836-010	1"	25	Pieza
1836-012	1 1/4"	10	Pieza
1836-015	1 1/2"	10	Pieza
1836-020	2"	10	Pieza
1836-025	2 1/2"	5	Pieza
1836-030	3"	5	Pieza
1836-040	4"	5	Pieza



Brida CPVC Cédula 80

Cementar: Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1851-H05	1/2"	10	Pieza
1851-H07	3/4"	15	Pieza
1851-H10	1"	10	Pieza
1851-H12	1 1/4"	5	Pieza

Brida Roscada CPVC Cédula 80

Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1852-H10	1"	10	Pieza
1852-H15	1 1/2"	5	Pieza
1852-H20	2"	5	Pieza
1852-H30	3"	5	Pieza

Brida Ciega CPVC Cédula 80



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1853-020	2"	5	Pieza
1853-030	3"	5	Pieza
1853-040	4"	5	Pieza
1853-060	6"	5	Pieza

Conexión CPVC SuperTemp Industrial Cédula 80®

Brida Movable Van Stone CPVC Cédula 80

Cementar: Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1854-010	1"	10	Pieza
1854-012	1 1/4"	5	Pieza
1854-015	1 1/2"	10	Pieza
1854-020	2"	10	Pieza
1854-025	2 1/2"	5	Pieza
1854-030	3"	10	Pieza
1854-040	4"	10	Pieza
1854-060	6"	5	Pieza

Tuerca Unión CPVC Cédula 80

Cementar: Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1897-005	1/2"	10	Pieza
1897-007	3/4"	10	Pieza
1897-010	1"	5	Pieza
1897-012	1 1/4"	5	Pieza
1897-015	1 1/2"	5	Pieza
1897-020	2"	5	Pieza
1897-030	3"	5	Pieza

Tuerca Unión Roscada CPVC Cédula 80

Rosca Hembra - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
1898-005	1/2"	5	Pieza
1898-010	1"	5	Pieza
1898-015	1 1/2"	5	Pieza
1898-020	2"	5	Pieza

Válvulas

Amanco Wavin cuenta con una línea de válvulas especialmente diseñadas para regular el flujo del agua en los sistemas hidráulicos de PVC. Dichas válvulas cuentan con los más altos estándares de fabricación, garantizando un excelente desempeño y durabilidad.

Usos

Para tuberías y conexiones de PVC según el tipo, empleados en sistemas de distribución de agua a presión o gravedad.

Tipos:

- Válvula Check Columnpio
- Válvula de Bola o Esfera
- Válvula Check
- Válvula de balanceo

Ventajas

- Fácil unión y garantizan hermeticidad.
- Materiales de calidad.
- Gran resistencia y durabilidad.
- Diferentes presentaciones.



Válvulas



Válvula check columpio PVC

Cementar

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
1520-05	1/2"	20	Pieza
1520-07	3/4"	25	Pieza
1520-10	1"	25	Pieza
1520-12	1 1/4"	12	Pieza
1520-15	1 1/2"	12	Pieza
1520-20	2"	12	Pieza
1520-30	3"	4	Pieza
1520-40	4"	1	Pieza

Válvulas de aire

Válvula de admisión de aire con adaptador

Cementar



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
111491	1 1/2" - 2"	6	Pieza
111492	3" - 4"	6	Pieza

Válvula de admisión de aire

Rosca Macho



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79989	1 1/2"	1	Pieza
79990	1 1/2" - 2"	1	Pieza
79991	2" - 3"	1	Pieza
110011	3" - 4"	1	Pieza

Válvula de liberación de aire

Rosca Macho



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
110662	2"	15	pieza

Válvula check de bronce

Roscar



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79527	1/2"	50	Pieza

Válvula de esfera IPS PVC

Cementar: Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
S1-005WT	1/2"	196	Pieza
S1-007WT	3/4"	120	Pieza
S1-010WT	1"	72	Pieza
S1-012WT	1 1/4"	48	Pieza
S1-015WT	1 1/2"	36	Pieza
S1-020WT	2"	20	Pieza
S1-025WT	2 1/2"	8	Pieza
S1-030WT	3"	4	Pieza
S1-040WT	4"	4	Pieza

Válvula balanceo de latón DZR

Roscar



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79526	1/2"	1	Pieza

Válvula de bola de bronce

Roscar



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79528	1/2"	60	Pieza
79529	3/4"	40	Pieza


Cajas

Caja para medidor con mirilla

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79362	12"	12	Pieza

Caja circular para válvulas tapa verde

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79359	6"	24	Pieza
79360	10"	10	Pieza

Caja rectangular para válvulas

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79361	14 x 19"	13	Pieza

Caja centro II para lavadora con válvula con salida de cobre

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
79862	-	12	Pieza

Cajas

Caja centro II para lavadora con válvula con salida de CPVC



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79863	-	12	Pieza

Caja centro II para lavadora sin válvulas



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79864	-	12	Pieza

Caja quadro para lavadora con válvula con salida de cobre



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79865	-	12	Pieza

Caja quadro para lavadora con válvula con salida de CPVC



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79866	-	12	Pieza

Caja quadro para lavadora con válvula GA con salida de CPVC



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79867	-	12	Pieza

Caja quadro para lavadora sin válvulas



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79868	-	12	Pieza

Caja cuadro para maquina de hielo con válvula con salida de cobre



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79869	-	6	Pieza

Caja cuadro para maquina de hielo con válvula con salida de CPVC



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
110661	-	6	Pieza

Caja Cuadro para maquina de hielo sin válvulas



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79870	-	6	Pieza

Caja I2K para maquina de hielo con válvula con salida de CPVC



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79871	-	6	Pieza

Caja I2K para maquina de hielo con válvula con salida de cobre




Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79872	-	6	Pieza

Caja I2K para maquina de hielo sin válvulas



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79873	-	6	Pieza

Caja MODA para maquina de hielo con válvula con salida CPVC STD




Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79874	-	12	Pieza

Caja MODA para maquina de hielo con válvula con salida CPVC CON



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79875	-	12	Pieza

Caja MODA para cocina con válvula 2+1 con salida CPVC STD



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79876	-	12	Pieza

Caja MODA para cocina con válvula 2+1 con salida CPVC RF



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79877	-	1	Pieza

Caja MODA para lavabo con válvula 2+1 con salida CPVC STD



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79878	-	12	Pieza

Caja MODA para lavavajillas con válvula 2+1 con salida CPVC RF



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79879	-	1	Pieza

Caja MODA para gas con válvula con salida NPT STD



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
79880	1/2"	1	Pieza
79881	3/4"	1	Pieza

Panel de acceso HIPS



Código	Diámetro	Piezas por cajas	Unidad
110826	14" x 14"	6	Pieza

Agrícola

Tubería Ademe

El Ademe de Amanco Wavin® está conformado por tubos lisos o ciegos, tubos ranurados o filtros, cabezal de elevación y tapa de fondo, siendo el único en el mercado que posee la forma de unión de rosca helicoidal termoformado de paso rápido manteniendo un espesor de pared continuo.

Fabricado con resina de PVC rígido, material que impide el proceso de oxidación lo que permite un largo periodo de vida útil cumpliendo con las más altas normas de calidad.

Ranurado y área abierta

El ranurado es transversal al eje del tubo, con un área abierta; similar al tipo de canastilla.

La ranura transversal permite la formación de arcos, lo que da resistencia del tubo.


Para ranura de 1 mm el área abierta equivalente al 8% y para 2 mm es 10% por metro lineal del tubo.

Usos

Extracción de agua, hasta 300 m de profundidad e infiltración.

Ventajas

- Hasta 300 metros de profundidad.
- No contamina la calidad del agua del acuífero.
- Ideal para pozos de extracción y absorción.
- Evita la aparición de incrustaciones.
- Inmune a la corrosión.
- Fácil instalación, no requiere soldaduras ni equipo especializado.
- Resistente a operaciones de limpieza y mantenimiento.
- Protege y aumenta la vida útil de los equipos de bombeo.
- Larga vida útil.



Tubería Ademe



Tubo Liso Ademe Geomega 100

Rosca Hembra y Macho

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33455	200 mm	5.75	m
33457	250 mm	5.75	m
33459	300 mm	5.75	m
33461	350 mm	5.75	m



Tubo Liso Ademe Geomega 300

Rosca Hembra y Macho

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33456	200 mm	5.75	m
33458	250 mm	5.75	m
33460	300 mm	5.75	m
33462	350 mm	5.75	m



Tubo Ranurado Ademe Geomega 100

Ranura 1 mm Rosca Hembra y Macho

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33670	200 mm	5.75	m
33674	250 mm	5.75	m
33678	300 mm	5.75	m
33682	350 mm	5.75	m



Tubo Ranurado Ademe Geomega 300

Ranura 1 mm Rosca Hembra y Macho

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33672	200 mm	5.75	m
33676	250 mm	5.75	m
33680	300 mm	5.75	m
33684	350 mm	5.75	m



Tubo Ranurado Ademe Geomega 100

Ranura 2 mm Rosca Hembra y Macho

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33671	200 mm	5.75	m
33675	250 mm	5.75	m
33679	300 mm	5.75	m
33683	350 mm	5.75	m



Tubo Ranurado Ademe Geomega 300

Ranura 2 mm Rosca Hembra y Macho

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33673	200 mm	5.75	m
33677	250 mm	5.75	m
33681	300 mm	5.75	m
33685	350 mm	5.75	m

Tapón de fondo pozo
Geo 300 Unión Roscar

Rosca Hembra



Código	Diámetro	Unidad
33324	200 mm	Pieza
33326	250 mm	Pieza
33328	300 mm	Pieza
33331	350 mm	Pieza

Cabezal Elevador
Geo 300 Roscado

Rosca Macho



Código	Diámetro	Unidad
33323	200 mm	Pieza
33325	250 mm	Pieza
33327	300 mm	Pieza
33330	350 mm	Pieza

Tubería de riego

Los sistemas de Amanco Wavin® fabricados con Resina de Policloruro de Vinilo (PVC) sin plastificante y Polietileno de alta densidad (PEAD) están diseñados con la mejor tecnología para el transporte del agua en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y presión, desde la fuente de abastecimiento, hasta el sitio donde será distribuida.


Amanco Wavin® ofrece un amplio portafolio de soluciones para instalaciones de agua fría a presión con uso habitacional, agrícola, industrial y comercial. Complementado con la línea de cementos Oatey®, tienen como resultado una oferta integral que enaltece el desempeño de los productos y garantiza su buen funcionamiento.

Usos

- Sistemas de infraestructura hidráulica presurizada.
- Líneas de conducción.
- Redes de abastecimientos.
- Sistemas de riego.

Ventajas

- Bajo coeficiente de rugosidad.
- Resistente a la corrosión.
- Alta resistencia química.
- Fácil instalación.
- Amplio rango de diámetros.
- Amplia variedad de presiones nominales.
- Larga vida útil.



Tubo Hidráulico Sistema Inglés Riego RD 51 Presión 5 kg/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33469	2"	6	m
33476	3"	6	m
33480	4"	6	m

Tubo Hidráulico Sistema Inglés Riego RD 51 Presión 5 kg/cm²

Espiga - Casquillo



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33443	3"	6	m
33445	4"	6	m

Tubo Hidráulico Irrigación Sistema Inglés RD-41 Presión 6.9 kg/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33468	2"	6	m
33472	2 1/2"	6	m
33475	3"	6	m
33479	4"	6	m
33484	6"	6	m
33487	8"	6	m

Tubo Hidráulico Irrigación Sistema Inglés RD-41 Presión 6.9 kg/cm²

Espiga - Casquillo



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33396	2"	6	m
33405	3"	6	m
33409	4"	6	m
1007252	6"	6	m
1007253	8"	6	m
1007254	10"	6	m
1007255	12"	6	m

Tubo Hidráulico Sistema Inglés RD-32.5 Presión 8.6 kg/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33465	1 1/2"	6	m
33467	2"	6	m
33471	2 1/2"	6	m
33474	3"	6	m
33478	4"	6	m
33483	6"	6	m
33486	8"	6	m
1005754	10"	6	m
1005755	12"	6	m

Tubo Hidráulico Sistema Inglés RD-26 Presión 11.0 kg/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33464	1 1/2"	6	m
33466	2"	6	m
33470	2 1/2"	6	m
33473	3"	6	m
33477	4"	6	m
33482	6"	6	m
33485	8"	6	m
1005454	10"	6	m
1005753	12"	6	m

Tubería sistema inglés riego

Tubo Hidráulico Sistema Inglés Riego RD 28 Presión 9.6 kg/cm²

Espiga - Casquillo



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33436	1"	6	m

Tubo Hidráulico Irrigación Sistema Inglés RD-26 Presión 11.0 kg/cm²

Alto intemperismo Espiga - Casquillo



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33435	3/4"	6	m

Tubo Hidráulico Sistema Inglés RD 26 Alto Intemperismo Presión 11 kg/cm²

Extremo Liso Espiga - Espiga



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
999610	3/4"	6	m
999721	1"	6	m
999723	1 1/4"	6	m

Tubo Hidráulico Sistema Inglés para Irrigación Baja presión

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
942977	2"	6	m
942978	3"	6	m
942979	4"	6	m

Tubo Hidráulico Sistema Inglés para Irrigación Baja presión

Abocinado Cementar



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
942982	3/4"	6	m
942981	1"	6	m
942980	1 1/4"	6	m
942983	1 1/2"	6	m
942984	2"	6	m
942985	2 1/2"	6	m
942986	3"	6	m
942987	4"	6	m

**Tubo Hidráulico Irrigación
Sistema Métrico C-14
Presión 14.0 kg/cm²**

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33494	160 mm	6	m
33498	200 mm	6	m
34183	250 mm	6	m
33506	315 mm	6	m
33510	355 mm	6	m

**Tubo Hidráulico Irrigación
Sistema Métrico C-10
Presión 10.0 kg/cm²**

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33493	160 mm	6	m
33497	200 mm	6	m
33501	250 mm	6	m
33505	315 mm	6	m
33509	355 mm	6	m
33513	400 mm	6	m
33517	450 mm	6	m
33521	500 mm	6	m
33525	630 mm	6	m

**Tubo Hidráulico Irrigación
Sistema Métrico C-7
Presión 7.0 kg/cm²**

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33489	100 mm	6	m
33492	160 mm	6	m
33496	200 mm	6	m
33500	250 mm	6	m
33504	315 mm	6	m
33508	355 mm	6	m
33512	400 mm	6	m
33516	450 mm	6	m
33520	500 mm	6	m
33524	630 mm	6	m
921668	800 mm	6	m

**Tubo Hidráulico Sistema
Métrico Clase 7
Presión 7.0 kg/cm²**

Espiga - Casquillo



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
943072	160 mm	6	m
943073	200 mm	6	m

**Tubo Hidráulico Irrigación
Sistema Métrico C-5
Presión 5.0 kg/cm²**

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
33507	355 mm	6	m
33511	400 mm	6	m
33515	450 mm	6	m
33519	500 mm	6	m
33523	630 mm	6	m
921667	800 mm	6	m

**Tubo Hidráulico Sistema
Métrico Clase 5
Presión 5.0 kg/cm²**

Espiga - Casquillo



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
942935	160 mm	6	m

**Tubo Hidráulico Sistema métrico
para Irrigación Tipo 5 5kg/cm²**

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
10008092	100 mm	6	m
942988	160 mm	6	m
942989	200 mm	6	m
942990	250 mm	6	m
942991	315 mm	6	m

**Tubo Hidráulico Sistema Métrico
Clase 3.5 Alto Intemperismo
Presión 3.5 kg/cm²**

Anillo Compuerta Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
944334	160 mm	6	m
944335	200 mm	6	m

**Tubo Hidráulico Sistema Métrico
Clase 3.5 Presión 3.5 kg/cm²**

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
943802	160 mm	6	m
943804	200 mm	6	m
943805	250 mm	6	m
943807	315 mm	6	m

Nota: Las conexiones necesarias se consideran piezas especiales, favor de consultar con su asesor comercial.

Sistema Hidráulico para conducción de agua fría

Cédula 40

El sistema Cédula 40 de Amanco Wavin está fabricado con resina de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, diseñada específicamente para la conducción de agua fría a presión en uso doméstico, riego, comercial e industrial.

Su sistema de unión cementar forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

Usos

Redes hidráulicas en:

- Edificación vertical.
- Edificios comerciales.
- Oficinas.
- Hospitales.
- Hoteles.
- Construcciones industriales.

Norma de Referencia

NMX NMX-E-224-CNCP

El sistema Cédula 40 de Amanco Wavin cuenta con una amplia gama de diámetros desde (1/2" a 12") y su unión cementar en conjunto con el cemento Oatey® para PVC alta presión, garantizan hermeticidad y mayor resistencia a la presión hidráulica. Se tiene un amplio portafolio de conexiones Cédula 40 que complementan el Sistema.

Ventajas

- Mayor resistencia a la presión vs. tubería hidráulica tradicional de PVC.
- Bajo peso, fácil y rápida instalación.
- Con unión cementar, rápida instalación, hermético y bajas pérdidas de presión.
- No transfiere al agua olor, sabor ni sustancias nocivas para la salud.
- Alta resistencia al impacto y gran flexibilidad.
- Bajo coeficiente de fricción.
- Resistente a la corrosión, incrustación y oxidación.
- Larga vida útil.

Tubería Cédula 40



Tubo Hidráulico Cédula 40

Cementar: Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
994393	1/2"	1	m
994397	1/2"	3	m
33385	1/2"	6	m
998140	3/4"	1	m
994396	3/4"	3	m
33387	3/4"	6	m
998411	1"	1	m
994398	1"	3	m
33389	1"	6	m
994399	1 1/4"	3	m
33391	1 1/4"	6	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
997730	1 1/2"	3	m
33393	1 1/2"	6	m
1002724	2"	3	m
33397	2"	6	m
33401	2 1/2"	6	m
33406	3"	6	m
33410	4"	6	m
33414	6"	6	m
943006	8"	6	m
1005801	10"	6	m
1005802	12"	6	m

Conexiones Cédula 40



Codo 45° Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918355	1/2"	270	Piezas
931298	3/4"	160	Piezas
931297	1"	90	Piezas
61277	1 1/4"	150	Piezas
945024	1 1/2"	40	Piezas
945025	2"	25	Pieza
61317	2 1/2"	25	Pieza
945023	3"	32	Pieza
32769	4"	15	Pieza
417-060	6"	8	Pieza
417-080	8"	3	Pieza
417-100	10"	1	Pieza
417-120	12"	1	Pieza



Codo 90° Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
32701	1/2"	200	Pieza
918352	3/4"	120	Pieza
931300	1"	70	Pieza
942561	1 1/4"	130	Pieza
931299	1 1/2"	30	Pieza
931341	2"	70	Pieza
942564	2 1/2"	30	Pieza
32753	3"	25	Pieza
32771	4"	12	Pieza
406-060	6"	5	Pieza
406-080	8"	2	Pieza
406-100	10"	1	Pieza
406-120	12"	1	Pieza



Codo 90° Reducido Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
406-101	3/4" x 1/2"	50	Pieza



Codo 90° Roscado Cédula 40

Rosca Hembra - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
408-005	1/2"	50	Pieza
408-007	3/4"	50	Pieza
408-010	1"	50	Pieza
408-012	1 1/4"	25	Pieza
408-015	1 1/2"	25	Pieza
408-020	2"	10	Pieza



Codo 90° Cédula 40

Cementar Casquillo - Rosca hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
407-005	1/2"	50	Pieza
407-007	3/4"	50	Pieza
407-010	1"	50	Pieza
407-012	1 1/4"	25	Pieza
407-015	1 1/2"	25	Pieza
407-020	2"	10	Pieza
407-030	3"	8	Pieza



Codo 90° Reducido Cédula 40

Cementar Casquillo - Rosca hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
407-101	3/4" x 1/2"	50	Pieza
407-130	1" x 1/2"	50	Pieza
407-131	1" x 3/4"	50	Pieza



Codo Calle 90° Cédula 40

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
409-005	1/2"	50	Pieza



Codo Calle 90° Cédula 40

Cementar Casquillo - Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
410-005	1/2"	50	Pieza
410-007	3/4"	50	Pieza
410-010	1"	50	Pieza

Conexiones Cédula 40

Codo Calle 90 ° Roscado Cédula 40

Rosca Macho - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
412-005	1/2"	50	Pieza

Codo 90 ° con Salida Lateral Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
413-005	1/2"	50	Pieza

Codo 90 ° con Salida Lateral Cédula 40

Cementar-Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
414-005	1/2"	1	Pieza

Cople Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918359	1/2"	300	Pieza
918356	3/4"	200	Pieza
931292	1"	100	Pieza
942568	1 1/4"	140	Pieza
942569	1 1/2"	100	Pieza
942570	2"	60	Pieza
942571	2 1/2"	35	Pieza
942572	3"	15	Pieza
942573	4"	12	Pieza
429-060	6"	4	Pieza
429-080	8"	6	Pieza
429-100	10"	1	Pieza
429-120	12"	1	Pieza

Cople Reducido Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
429-101	3/4 x 1/2"	50	Pieza
429-131	1 x 3/4"	50	Pieza
429-251	2 x 1 1/2"	1	Pieza

Cople Roscado Cédula 40

Cementar Rosca Hembra - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
430-005	1/2"	50	Pieza
430-007	3/4"	50	Pieza
430-010	1"	50	Pieza
430-012	1 1/4"	10	Pieza
430-015	1 1/2"	1	Pieza
430-020	2"	1	Pieza

**Reducción Bushing Cédula 40**

Cementar Casquillo - Espiga

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad	Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
437-072	1/2 x 1/4"	500	Pieza	32812	2 1/2 x 2"	50	Pieza
437-073	1/2 x 3/8"	50	Pieza	437-334	3 x 3/4"	10	Pieza
931344	3/4 x 1/2"	600	Pieza	437-335	3 x 1"	10	Pieza
931342	1 x 1/2"	300	Pieza	437-336	3 x 1 1/4"	25	Pieza
931343	1 x 3/4"	300	Pieza	437-337	3 x 1 1/2"	25	Pieza
942612	1 1/4 x 1/2"	200	Pieza	61369	3 x 2"	50	Pieza
942611	1 1/4 x 3/4"	200	Pieza	437-339	3 x 2 1/2"	10	Pieza
942610	1 1/4 x 1"	200	Pieza	61373	4 x 2"	25	Pieza
942616	1 1/2 x 1/2"	160	Pieza	437-421	4 x 2 1/2"	10	Pieza
942615	1 1/2 x 3/4"	180	Pieza	61376	4 x 3"	25	Pieza
942614	1 1/2 x 1"	180	Pieza	437-528	6 x 2"	5	Pieza
942613	1 1/2 x 1 1/4"	180	Pieza	437-530	6 x 3"	5	Pieza
437-247	2 x 1/2"	50	Pieza	437-532	6 x 4"	5	Pieza
61359	2 x 3/4"	100	Pieza	437-582	8 x 4"	4	Pieza
61360	2 x 1"	100	Piezas	437-585	8 x 6"	4	Pieza
61361	2 x 1 1/4"	100	Pieza	437-624	10 x 4"	1	Pieza
32807	2 x 1 1/2"	80	Pieza	437-626	10 x 6"	3	Pieza
437-287	2 1/2 x 1/2"	10	Pieza	437-628	10 x 8"	3	Pieza
437-288	2 1/2 x 3/4"	10	Pieza	437-666	12 x 6"	1	Pieza
437-289	2 1/2 x 1"	25	Pieza	437-668	12 x 8"	2	Pieza
437-290	2 1/2 x 1 1/4"	25	Pieza	437-670	12 x 10"	2	Pieza
437-291	2 1/2 x 1 1/2"	25	Pieza				

Conexiones Cédula 40



Reducción Bushing Cédula 40

Espiga-Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
438-071	1/2 x 1/8"	250	Pieza
438-072	1/2 x 1/4"	250	Pieza
438-073	1/2 x 3/8"	50	Pieza
438-098	3/4 x 1/4"	50	Pieza
438-101	3/4 x 1/2"	50	Pieza
438-128	1 x 1/4"	250	Pieza
438-130	1 x 1/2"	50	Pieza
438-131	1 x 3/4"	50	Pieza
438-166	1 1/4 x 1/2"	25	Pieza
438-167	1 1/4 x 3/4"	25	Pieza
438-168	1 1/4 x 1"	25	Pieza
438-209	1 1/2 x 1/2"	25	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
438-210	1 1/2 x 3/4"	25	Pieza
438-211	1 1/2 x 1"	25	Pieza
438-212	1 1/2 x 1 1/4"	25	Pieza
438-247	2 x 1/2"	10	Pieza
438-248	2 x 3/4"	10	Pieza
438-249	2 x 1"	10	Pieza
438-250	2 x 1 1/4"	50	Pieza
438-251	2 x 1 1/2"	10	Pieza
438-292	2 1/2 x 2"	25	Pieza
438-335	3 x 1"	25	Pieza
438-338	3 x 2"	10	Pieza
438-420	4 x 2"	6	Pieza
438-422	4 x 3"	6	Pieza



Reducción Bushing Cédula 40

Rosca Macho - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
439-072	1/2 x 1/4"	500	Pieza
439-073	1/2 x 3/8"	50	Pieza
439-098	3/4 x 1/4"	500	Pieza
439-101	3/4 x 1/2"	50	Pieza
439-130	1 x 1/2"	50	Pieza
439-131	1 x 3/4"	50	Pieza
439-166	1 1/4 x 1/2"	150	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
439-167	1 1/4 x 3/4"	25	Pieza
439-168	1 1/4 x 1"	25	Pieza
439-209	1 1/2 x 1/2"	100	Pieza
439-210	1 1/2 x 3/4"	25	Pieza
439-211	1 1/2" x 1"	25	Pieza
439-212	1 1/2 x 1 1/4"	25	Pieza
439-251	2" x 1 1/2"	10	Pieza

**Tee Cédula 40**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918353	1/2"	150	Pieza
918357	3/4"	90	Pieza
931346	1"	50	Pieza
942585	1 1/4"	55	Pieza
931347	1 1/2"	20	Pieza
931348	2"	60	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
942588	2 1/2"	20	Pieza
32757	3"	18	Pieza
931349	4"	10	Pieza
401-060	6"	4	Pieza
401-080	8"	2	Pieza
401-100	10"	1	Pieza
401-120	12"	1	Pieza

**Tee Reducida Cédula 40**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
401-094	3/4 x 1/2 x 1/2"	100	Pieza
401-101	3/4 x 3/4 x 1/2"	50	Pieza
401-130	1 x 1 x 1/2"	50	Pieza
401-131	1 x 1 x 3/4"	50	Pieza
401-166	1 1/4 x 1 1/4 x 1/2"	25	Pieza
401-167	1 1/4 x 1 1/4 x 3/4"	25	Pieza
401-168	1 1/4 x 1 1/4 x 1"	25	Pieza
401-209	1 1/2 x 1 1/2 x 1/2"	25	Pieza
401-210	1 1/2 x 1 1/2 x 3/4"	25	Pieza
401-211	1 1/2 x 1 1/2 x 1"	25	Pieza
401-247	2 x 2 x 1/2"	1	Pieza

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
401-248	2 x 2 x 3/4"	10	Pieza
401-249	2 x 2 x 1"	10	Pieza
401-250	2 x 2 x 1 1/4"	10	Pieza
401-251	2 x 2 x 1 1/2"	10	Pieza
401-292	2 1/2 x 2 1/2 x 2"	10	Pieza
401-335	3 x 3 x 1"	5	Pieza
401-337	3 x 3 x 1 1/2"	1	Pieza
401-338	3 x 3 x 2"	6	Pieza
401-417	4 x 4 x 1"	1	Pieza
401-420	4 x 4 x 2"	10	Pieza
401-422	4 x 4 x 3"	6	Pieza
401-528	6 x 6 x 2"	1	Pieza
401-530	6 x 6 x 3"	1	Pieza
401-532	6 x 6 x 4"	2	Pieza
401-582	8 x 8 x 4"	1	Pieza
401-585	8 x 8 x 6"	1	Pieza

Conexiones Cédula 40



Tee Cédula 40

Casquillo - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
402-005	1/2"	50	Pieza
402-007	3/4"	50	Pieza
402-010	1"	50	Pieza
402-012	1 1/4"	25	Pieza
402-015	1 1/2"	25	Pieza
402-020	2"	10	Pieza



Tee Roscada Cédula 40

Rosca Hembra - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
405-005	1/2"	50	Pieza
405-007	3/4"	50	Pieza
405-010	1"	50	Pieza
405-012	1 1/4"	25	Pieza
405-015	1 1/2"	25	Pieza



Adaptador Macho Cédula 40

Cementar - Rosca Macho

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918354	1/2"	400	Pieza
931296	3/4"	240	Pieza
931295	1"	120	Pieza
942592	1 1/4"	150	Pieza
945021	1 1/2"	90	Pieza
945022	2"	60	Pieza
436-025	2 1/2"	10	Pieza
945026	3"	72	Pieza
945027	4"	30	Pieza
436-060	6"	5	Pieza
436-080	8"	3	Pieza



Tee Reducida Cédula 40

Cementar Casquillo - Rosca Hembra

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
402-071	1/2 x 1/2 x 1/8"	1	Pieza
402-101	3/4 x 3/4 x 1/2"	50	Pieza
402-130	1 x 1 x 1/2"	50	Pieza
402-131	1 x 1 x 3/4"	50	Pieza
402-166	1 1/4 x 1 1/4 x 1/2"	25	Pieza
402-167	1 1/4 x 1 1/4 x 3/4"	25	Pieza
402-209	1 1/2 x 1 1/2 x 1/2"	25	Pieza
402-210	1 1/2 x 1 1/2 x 3/4"	25	Pieza
402-211	1 1/2 x 1 1/2 x 1"	25	Pieza
402-247	2 x 2 x 1/2"	20	Pieza
402-248	2 x 2 x 3/4"	20	Pieza
402-249	2 x 2 x 1"	10	Pieza
402-335	3 x 3 x 1"	1	Pieza
402-338	3 x 3 x 2"	5	Pieza
402-420	4 x 4 x 2"	1	Pieza



Tapón Hembra Cédula 40

Cementar - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918358	1/2"	600	Pieza
931291	3/4"	400	Pieza
931345	1"	200	Pieza
942601	1 1/4"	200	Pieza
32711	1 1/2"	100	Pieza
32724	2"	60	Pieza
32740	2 1/2"	25	Pieza
907489	3"	24	Pieza
942606	4"	30	Pieza
447-060	6"	4	Pieza
447-080	8"	3	Pieza
447-100	10"	1	Pieza
447-120	12"	1	Pieza

Tapón Hembra Roscado Cédula 40

Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
945028	1/2"	600	Pieza
448-007	3/4"	50	Pieza
448-010	1"	50	Pieza
448-012	1 1/4"	25	Pieza
448-015	1 1/2"	25	Pieza
448-020	2"	10	Pieza
448-025	2 1/2"	25	Pieza
448-030	3"	15	Pieza
448-040	4"	9	Pieza

Tapón Macho Cédula 40

Cementar - Espiga



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
449-005	1/2"	50	Pieza
449-007	3/4"	50	Pieza
449-010	1"	50	Pieza
449-012	1 1/4"	125	Pieza
449-015	1 1/2"	25	Pieza
449-020	2"	10	Pieza
449-030	3"	25	Pieza
449-040	4"	6	Pieza

Tapón Macho Roscado Cédula 40

Rosca Macho



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
450-005	1/2"	50	Pieza
450-007	3/4"	50	Pieza
450-010	1"	50	Pieza
450-012	1 1/4"	25	Pieza
450-015	1 1/2"	25	Pieza
450-020	2"	10	Pieza
450-025	2 1/2"	10	Pieza
450-030	3"	25	Pieza
450-040	4"	10	Pieza

Adaptador Hembra Cédula 40

Cementar Casquillo - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
918360	1/2"	300	Pieza
931294	3/4"	200	Pieza
931293	1"	120	Pieza
61275	1 1/4"	100	Pieza
942577	1 1/2"	100	Pieza
942578	2"	50	Pieza
435-025	2 1/2"	10	Pieza
61325	3"	25	Pieza
435-040	4"	6	Pieza

Adaptador Hembra Reducido Cédula 40

Cementar: Casquillo - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
435-072	1/2 x 1/4"	1	Pieza
435-074	1/2 x 3/4"	50	Pieza
435-101	3/4 x 1/2"	50	Pieza

Adaptador Macho Reducido Cédula 40

Cementar - Rosca Macho



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
436-074	1/2 x 3/4"	50	Pieza
436-101	3/4 x 1/2"	50	Pieza
436-341	3 x 4"	1	Pieza

**Cruz Cédula 40**

Cementar Casquillo - Casquillo

Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
420-005	1/2"	50	Pieza
420-007	3/4"	50	Pieza
420-010	1"	50	Pieza
420-012	1 1/4"	25	Pieza
420-015	1 1/2"	25	Pieza
420-020	2"	10	Pieza
420-030	3"	5	Pieza
420-040	4"	1	Pieza

Brida Cédula 40

Cementar - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
32730	2"	15	Pieza
32745	2 1/2"	8	Pieza
32760	3"	30	Pieza
32777	4"	18	Pieza
32791	6"	8	Pieza
942626	8"	3	Pieza

Tuerca Unión Roscada Cédula 40

Rosca Hembra - Rosca Hembra



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
458-005	1/2"	50	Pieza
458-007	3/4"	50	Pieza
458-010	1"	10	Pieza
458-012	1 1/4"	10	Pieza
458-015	1 1/2"	10	Pieza
458-020	2"	16	Pieza
458-030	3"	5	Pieza
458-040	4"	4	Pieza

Tuerca Unión Cédula 40

Cementar Casquillo - Casquillo



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
457-005	1/2"	100	Pieza
457-007	3/4"	100	Pieza
457-010	1"	50	Pieza
457-012	1 1/4"	20	Pieza
457-015	1 1/2"	15	Pieza
457-020	2"	12	Pieza
457-025	2 1/2"	5	Pieza
457-030	3"	5	Pieza
457-040	4"	4	Pieza

Cople Cédula 40

Cementar: Compresión - Espiga



Código	Diámetro	Piezas por caja	Unidad
S110-05	1/2"	180	Pieza
S110-07	3/4"	162	Pieza
S110-10	1"	105	Pieza
S110-12	1 1/4"	70	Pieza
S110-15	1 1/2"	48	Pieza
S110-20	2 1/2"	40	Pieza
S110-25	2"	24	Pieza
S110-30	3"	8	Pieza
S110-40	4"	6	Pieza

Biaxial

Los tubos Biaxial® son los únicos tubos de PVC Hidráulico indestructible. La tecnología Biaxial® de Amanco Wavin permite que las moléculas del polímero se reorganicen para formar planos de orientación molecular creando una estructura laminada en capas. Esto mejora las características tradicionales del PVC incrementando significativamente su resistencia mecánica y la flexibilidad del material.

Contamos con una amplia gama de diámetros, en cada una de sus dos series y RD's, como son 4" a 12" para serie inglesa, en RD51, RD46 y RD41, así como 200 y 250 mm para serie métrica, el sistema de unión es espiga-campana.

Usos

- Líneas de conducción de agua potable a presión (hasta 12.5 kg/cm²).
- Redes de distribución a presión.
- Líneas de distribución.
- Líneas de conducción a presión de agua tratada o aguas residuales.
- Redes principales contra incendios.
- Sistemas de riego.

Norma de Referencia

Sistema ISO 16422 14
Inglés: ASTM F1483-05
NOM NOM 001 CONAGUA 2011

Ventajas

- Indestructible, alta resistencia al impacto
- y gran flexibilidad.
- Evita la propagación de fracturas.
- Fácil y rápida instalación, hermética y con menores pérdidas de energía.
- No transmite al agua olor, sabor ni sustancias nocivas para la salud.
- Bajo coeficiente de fricción.
- Resistente a la corrosión, incrustación y oxidación.
- Larga vida útil.

Certificado **NMX** NMX-T-021
Biax-Lock: **NOM** NOM 001 CONAGUA 2011



Tubo Agro-Biax RD 51 9.0 kg/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1005943	4"	6	m
1005944	6"	6	m
1005945	8"	6	m
1005946	10"	6	m
1005947	12"	6	m

Tubo Agro-Biax PVC-O Clase 450 SM C-10 10 kg-f/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1007476	10"	6	m
1007477	12"	6	m

Tubo Biaxial RD 46 12.5 kg/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
972966	4"	6	m
972968	6"	6	m
972969	8"	6	m
972970	10"	6	m
973001	12"	6	m

Tubo Biaxial PVC-O Clase 450 SM C-12.5 12.5kg-f/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
994997	200 mm	6	m
994999	250 mm	6	m

**Tubo Biaxial RD 46 12.5 kg/cm² Mrd
agua tratada**

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1006887	4"	6	m
1006888	6"	6	m
1007058	8"	6	m
1007059	10"	6	m
1006889	12"	6	m

Tubo Biax-Forte RD 41 16.0 kg/cm²

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1005948	4"	6	m
1005949	6"	6	m
1005950	8"	6	m
1005981	10"	6	m
1005982	12"	6	m

**Tubo Biax-Forte PVC-O Clase 450
SM C-16 16 kg-f/cm²**

Espiga - Campana



Código	Diámetro	Longitud	Unidad
1007478	10"	6	m
1007479	12"	6	m

Sistema Novariego

Amanco Wavin ha desarrollado un nuevo sistema para conducciones de baja presión o a gravedad, con pendientes bajas o moderadas y con un diseño estructural exclusivo, que le da mayor rigidez.

La tubería Novariego para riego ha sido diseñada con una mayor rigidez para lograr un mejor desempeño mecánico durante la construcción de instalaciones enterradas de poca o gran profundidad. Si además consideramos la alta resistencia química y a la abrasión, su rápido y fácil sistema de unión de hermeticidad absoluta, y conexiones, podemos asegurar que los sistemas contruidos exitosamente con Novariego serán económicos, confiables y de larga vida útil.

El Sistema Novariego para riego, formado por tubos de doble pared estructurada anularmente en exterior y lisa en interior, además de que las conexiones métricas de pared sólida son compatibles. En general su uso se extiende a cualquier sistema de tubería que transporte fluidos a superficie libre (como canal), por ejemplo: en conducciones de agua para riego.

Usos

- Sistemas instalados a poca o gran profundidad para el transporte de agua por gravedad.
- Sustitución de canales a cielo abierto.
- Sistemas de riego agrícola de baja presión.

Nota: Cuando se pretenda usar la tubería con bajas presiones, consultar con el área técnica.

Ventajas

- Mayor rigidez.
- Fácil y rápida instalación, hermética.
- Bajo peso, fácil y rápida instalación.
- Larga vida útil.
- Alta resistencia química.
- Compatibilidad total con las tuberías y conexiones hidráulicas métricas en los diámetros de 160 a 400 mm, fabricadas bajo las normas NMX-E-143/1-VIGENTE (tubería) y NMX-E-143/2-VIGENTE (conexiones).
- Excelente desempeño hidráulico, efectiva conducción (limitar la velocidad, mínima de 0.6 m/seg. y máxima de 5 m/seg. en descarga libre, sin descarga considerar una velocidad de 3 m/seg.)
- Capacidad de operar presurizado hasta 1 kg/cm²





Tubo Novafort
Espiga - Casquillo

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
32553	160 mm	6	m
32554	200 mm	6	m
32556	250 mm	6	m
974827	315 mm	6	m
32559	400 mm	6	m

Código	Diámetro	Longitud	Unidad
931112	450 mm	6	m
931113	600 mm	6	m
931114	750 mm	6	m
931115	900 mm	6	m

Empaques Novariego



Empaque de Hule Novafort

Código	Diámetro	Unidad
62162	160 mm	Pieza
62164	200 mm	Pieza
62163	250 mm	Pieza
62165	315 mm	Pieza

Código	Diámetro	Unidad
66460	450 mm	Pieza
66461	600 mm	Pieza
66462	750 mm	Pieza
66463	900 mm	Pieza

Válvulas

Amanco Wavin® ofrece la línea de válvulas Rud, marca líder en la fabricación de válvulas de diferentes tipos, conexiones y piezas especiales para conducciones presurizadas, garantizando un excelente desempeño y durabilidad.

Usos

Para tuberías y conexiones de PVC convencional y Biaxial, empleados en sistemas de distribución de agua a presión y sistemas de riego.

Tipos:

- Válvula Mariposa
- Válvula de Compuerta
- Válvula de Admisión y Expulsión de Aire
- Coples dresser
-

Ventajas

- Fácil unión por medio de bridas.
- Materiales de calidad.
- Gran resistencia y durabilidad.
- Diferentes presentaciones.
- Cumplimiento con normas AWWA Y ANSI.



Válvulas

Valvula Admisión y Expulsión de aire 200 CWP 3"



Código	Diámetro	Unidad
110935	3"	pieza

Válvula mariposa tipo wafer, disco de hierro dúctil cromado, con palanca 150 CWP



Código	Diámetro	Unidad
110939	2"	Pieza
110940	3"	Pieza

Válvulas mariposa tipo wafer, disco de acero inoxidable, con operador de engrane 150 CWP



Código	Diámetro	Unidad
110969	8"	Pieza
110970	10"	Pieza
110971	14"	Pieza
110972	16"	Pieza
110973	30"	Pieza

Cople Dresser estilo corto



Código	Diámetro	Unidad
111054	8"	Pieza
111055	10"	Pieza
111056	16"	Pieza
111057	18"	Pieza
111058	24"	Pieza
111059	30"	Pieza
111060	36"	Pieza
111061	42"	Pieza

Válvula de admisión y expulsión de aire combinada con eliminadora de aire 200 CWP



Código	Diámetro	Unidad
110936	2"	Pieza
110937	4"	Pieza
110938	6"	Pieza

Válvula compuerta de hierro dúctil, vástago fijo, sello Flex 250 CWP con volante



Código	Diámetro	Unidad
110961	2"	Pieza
110962	4"	Pieza
110963	6"	Pieza
110964	12"	Pieza
110965	14"	Pieza
111051	16"	Pieza
110966	18"	Pieza
110967	24"	Pieza
110968	30"	Pieza

Válvula compuerta sello Flex AWWA C-515 con volante lateral



Código	Diámetro	Unidad
111052	36"	Pieza
111053	42"	Pieza

Valvula mariposa bridada ANSI 150 disco concentric, con operador de engranes



Código	Diámetro	Unidad
110957	10"	pieza

Vea nuestra amplia gama de productos en
www.wavin.mx



**Building &
Infrastructure**



Amanco Wavin es parte de Orbia, una comunidad de compañías trabajando juntas para enfrentar algunos de los retos más complejos del mundo. Nos une un objetivo en común: Impulsar la vida alrededor del mundo.

Amanco Wavin, el negocio de construcción e infraestructura de Orbia, es un proveedor de soluciones innovadoras para la industria global de construcción e infraestructura. Con el respaldo de más de 60 años de experiencia en el desarrollo de productos, Amanco Wavin está mejorando la vida en todo el mundo mediante la construcción de entornos saludables y sostenibles para los ciudadanos globales. Ya sea para mejorar la distribución de agua potable, hacer que el saneamiento sea accesible para todos, crear ciudades resilientes al clima o diseñar espacios habitables cómodos, Amanco Wavin colabora con líderes municipales, ingenieros, contratistas e instaladores para ayudar a comunidades y edificios preparados para el futuro, y hogares. Amanco Wavin tiene más de 12.000 empleados en aproximadamente 65 sitios de producción en todo el mundo y presta servicios en más de 80 países a través de una red global de ventas y distribución.

Amanco Wavin México | www.wavin.mx | Teléfono 55 5899 4600

© 2024 Amanco Wavin se reserva el derecho de hacer alteraciones sin previo aviso. Debido a cambios en el desarrollo de los productos las especificaciones técnicas pueden cambiar. La instalación debe cumplir con las instrucciones de instalación.