

exel

EXCELENCIA EN ASIENTOS SANITARIOS





exel

EXCELENCIA EN ASIENTOS PARA BAÑOS

Contamos con más de 30 variantes de asientos para inodoro.

Desde líneas económicas hasta modelos residenciales, diseñados para adaptarse a las últimas tendencias en cerámicas sanitarias.

Como parte de nuestro compromiso con la innovación, hemos desarrollado sistemas avanzados como el Quick Release, que permite una instalación y limpieza más rápida y sencilla, y el sistema de caída lenta (Soft Close), que brinda mayor comodidad, seguridad y durabilidad al evitar golpes bruscos.

ABIERTO
REDONDO




Click y no se cae!

LÍNEA ECONÓMICA

Sistema de seguridad Clic

Permite que el asiento permanezca en un ángulo de 90 grados

- Modelo económico.
- Disponible en aro abierto y cerrado.
- Fácil instalación.



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Abierto

Características:

Largo: 41.0 cm.
Ancho: 37.2 cm.

Diámetro Interior: 21.7 cm.
Dis. entre Goznes: 13.8 cm.

Peso unitario: 0.520 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 0.700 kg.
Peso neto master: 15 kg.
Pzs por Emp. Master: 20 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 46.6cm.
Ancho: 37.3 cm.
Alto 6.1 cm.



CERRADO
REDONDO




Click y no se cae!

LÍNEA ECONÓMICA

Sistema de seguridad Clic

Permite que el asiento permanezca en un ángulo de 90 grados

- Modelo económico.
- Disponible en aro abierto y cerrado.
- Fácil instalación.



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Cerrado

Características:

Largo: 42.00 cm.
Ancho: 37.2 cm.

Diámetro Interior: 21.7 cm.
Dis. entre Goznes: 13.8 cm.

Peso unitario: 0.550 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 0.750 kg.

Peso neto master: 15.50 kg.
Pzs por Emp. Master: 20 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 46.6cm.
Ancho: 37.3 cm.
Alto: 6.1 cm.



ABIERTO
REDONDO




Eclipse 91

LÍNEA ECONÓMICA

**Perno de Zinc
que protege del
óxido**

- Modelo económico.
- Disponible en aro abierto y cerrado.
- Amplia gama de colores



Ficha técnica

Material: Polipropileno
de alta densidad

Tipo de Aro: Abierto

Características:

Largo: 42.00 cm.
Ancho: 37.0 cm.

Diámetro Interior: 21.8 cm.
Dis. entre Goznes: 13.8 cm.

Peso unitario: 0.700 kg.
Peso neto Emp. Unitario:
0.940 kg.

Peso neto master: 18.8 kg.
Pzs por Emp. Master: 20 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 46.6cm.
Ancho: 37.3 cm.
Alto: 6.1 cm.



CERRADO
REDONDO




Eclipse 91

LÍNEA ECONÓMICA

**Perno de Zinc
que protege del
óxido**

- Modelo económico.
- Disponible en aro abierto y cerrado.
- Amplia gama de colores



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Cerrado

Características:

Largo: 43.00 cm.
Ancho: 37.0 cm.

Diámetro Interior: 21.8 cm.
Dis. entre Goznes: 13.8 cm.

Peso unitario: 0.750 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 0.970 kg.

Peso neto master: 19.5 kg.
Pzs por Emp. Master: 20 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 46.6cm.
Ancho: 37.3 cm.
Alto: 6.1 cm.




ABIERTO
REDONDO



CONFORT 92 LÍNEA RESIDENCIAL

Nuevo sistema de fijación reforzado

- Nuevo gozne ajustable.
- Alto brillo en su acabado.
- Disponible sistema de rápida fijación.
- Disponible sistema de caída lenta



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Abierto

Características:

Largo: 43.00 cm.
Ancho: 36.0 cm.


Diámetro Interior: 21.3 cm.
Dis. entre Goznes: 13.8 cm.

Peso unitario: 1.050 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 1.280 kg.

Peso neto master: 7.7 kg.
Pzs por Emp. Master: 6 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 46.6cm.
Ancho: 37.3 cm.
Alto: 6.1 cm.




CERRADO
REDONDO



CONFORT 92 LÍNEA RESIDENCIAL

Nuevo sistema de fijación reforzado

- Nuevo gozne ajustable.
- Alto brillo en su acabado.
- Disponible sistema de rápida fijación.
- Disponible sistema de caída lenta



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Cerrado

Características:

Largo: 43.00 cm.
Ancho: 36.4 cm.


Diámetro Interior: 21.3 cm.
Dis. entre Goznes: 13.8 cm.

Peso unitario: 1.080 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 1.310 kg.

Peso neto master: 7.9 kg.
Pzs por Emp. Master: 6 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 46.6cm.
Ancho: 37.3 cm.
Alto: 6.1 cm.



CERRADO
ALARGADO




CONFORT 96

LÍNEA RESIDENCIAL

Nuevo sistema de fijación reforzado

- Alto brillo en su acabado.
- Disponible sistema de rápida fijación.
- Disponible sistema de caída lenta



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Cerrado

Características:

Largo: 47.00 cm.
Ancho: 35.8 cm.


Diámetro Interior: 21.3 cm.
Dis. entre Goznes: 13.8 cm.

Peso unitario: 1.290 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 1.580 kg.

Peso neto master: 9.5 kg.
Pzs por Emp. Master: 6 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 51.0cm.
Ancho: 37.7 cm.
Alto: 6.6 cm.



ABIERTO
REDONDO




PREMIUM 92

LÍNEA RESIDENCIAL

Diseño perdurable

- Amplia gama de colores
- Fabricación de colores especiales
- Disponible sistema de rápida fijación.
- Disponible sistema de caída lenta



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Abierto

Características:

Largo: 44.0 cm.
Ancho: 36.8 cm.


Diámetro Interior: 22.5 cm.
Dis. entre Goznes: 13.8 cm.

Peso unitario: 1.120 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 1.380 kg.

Peso neto master: 8.300 kg.
Pzs por Emp. Master: 6 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 46.6 cm.
Ancho: 37.3 cm.
Alto: 6.1 cm.



CERRADO
REDONDO




PREMIUM 92

LÍNEA RESIDENCIAL

Diseño perdurable

- Amplia gama de colores
- Fabricación de colores especiales
- Disponible sistema de rápida fijación.
- Disponible sistema de caída lenta



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Cerrado

Características:

Largo: 45.0 cm.
Ancho: 36.8 cm.


Diámetro Interior: 22.5 cm.
Dis. entre Goznes: 13.8 cm.

Peso unitario: 1.150 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 1.410 kg.

Peso neto master: 8.500 kg.
Pzs por Emp. Master: 6 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 46.6 cm.
Ancho: 37.3 cm.
Alto: 6.1 cm.



ABIERTO
ALARGADO




PREMIUM 96

LÍNEA RESIDENCIAL

Diseño perdurable

- Materiales vírgenes y resistentes
- Bisagras alargadas
- Sistema de fijación multiposición
- Disponible sistema de caída lenta
- Fabricación de colores especiales



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Abierto

Características:

Largo: 46.5 cm.
Ancho: 35.8 cm.

Diámetro Interior: 21.5 cm.
Dis. entre Goznes: 13.8 cm.

Peso unitario: 1.480 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 1.750 kg.

Peso neto master: 10.5 kg.
Pzs por Emp. Master: 6 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 51.0 cm.
Ancho: 37.7 cm.
Alto: 6.6 cm.



CERRADO
ALARGADO




PREMIUM 96

LÍNEA RESIDENCIAL

Diseño perdurable

- Materiales vírgenes y resistentes
- Bisagras alargadas
- Sistema de fijación multiposición
- Disponible sistema de caída lenta
- Fabricación de colores especiales



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Cerrado

Características:

Largo: 47.3 cm.
Ancho: 35.8 cm.

Diámetro Interior: 21.5 cm.
Dis. entre Goznes: 13.8 cm.

Peso unitario: 1.520 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 1.790 kg.

Peso neto master: 10.8 kg.
Pzs por Emp. Master: 6 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 51.0 cm.
Ancho: 37.7 cm.
Alto: 6.6 cm.



ABIERTO
ALARGADO




PREMIUM 98

LÍNEA RESIDENCIAL

**Perno de Zinc que
protege del óxido**

- Diseño elegante
- Fabricación de colores especiales



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Abierto

Características:

Largo: 46.0 cm.
Ancho: 36.0 cm.

Diámetro Interior: 21.32 cm.
Dis. entre Goznes: 13.8 cm.

Peso unitario: 1.680 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 1.960 kg.

Peso neto master: 11.9 kg.
Pzs por Emp. Master: 6 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 51.0 cm.
Ancho: 37.7 cm.
Alto: 6.6 cm.



ABIERTO
ALARGADO




COSMOS 96

LÍNEA RESIDENCIAL

Diseño vanguardista

- Tapa de cubre asiento
- Ideal para cerámicas One piece
- Fabricación de colores especiales
- Bisagra alargada
- Disponible en sistema de caída lenta



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Abierto

Características:

Largo: 49.0 cm.
Ancho: 36.7 cm.

Diámetro Interior: 20.5 cm.
Dis. entre Goznes: 14.0 cm.

Peso unitario: 1.150 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 1.430 kg.

Peso neto master: 8.6 kg.
Pzs por Emp. Master: 6 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 51.0 cm.
Ancho: 37.7 cm.
Alto: 6.6 cm.



CERRADO
ALARGADO




COSMOS 96

LÍNEA RESIDENCIAL

Diseño vanguardista

- Tapa de cubre asiento
- Ideal para cerámicas One piece
- Fabricación de colores especiales
- Bisagra alargada
- Disponible en sistema de caída lenta



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Cerrado

Características:

Largo: 49.0 cm.
Ancho: 36.7 cm.

Diámetro Interior: 20.5 cm.
Dis. entre Goznes: 14.0 cm.

Peso unitario: 1.190 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 1.470 kg.

Peso neto master: 8.9 kg.
Pzs por Emp. Master: 6 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 51.0 cm.
Ancho: 37.7 cm.
Alto: 6.6 cm.




ABIERTO
ALARGADO



PLATINUM 96 LÍNEA REFORZADA

Modelo reforzado

- Perno de Zinc que protege del óxido
- Fabricación de colores especiales
- Disponible en sistema de caída lenta



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Abierto

Características:

Largo: 48.0 cm.
Ancho: 35.8 cm.

Diámetro Interior: 21.0 cm.
Dis. entre Goznes: 13.7 cm.

Peso unitario: 2.015 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 2.290 kg.

Peso neto master: 13.7 kg.
Pzs por Emp. Master: 6 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 51.0 cm.
Ancho: 37.7 cm.
Alto: 6.6 cm.




CERRADO
ALARGADO



PLATINUM 98 LÍNEA REFORZADA

Modelo reforzado

- Fabricación de colores especiales
- Disponible sistema de rápida fijación
- Disponible en sistema de caída lenta



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Cerrado

Características:

Largo: 48.0 cm.
Ancho: 36.2 cm.


Diámetro Interior: 20.0 cm.
Dis. entre Goznes: 13.7 cm.

Peso unitario: 1.750 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 1.950 kg.

Peso neto master: 11.7 kg.
Pzs por Emp. Master: 6 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 51.0 cm.
Ancho: 37.7 cm.
Alto: 6.6 cm.



ABIERTO
REDONDO




FLUXÓMETRO 92

LÍNEA ESPECIALIZADA

Modelo institucional

- Recomendado para clubs, restaurantes y hoteles
- Fabricación de colores especiales
- Perno de Zinc que protege de óxido



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Abierto

Características:

Largo: 41.5 cm.
Ancho: 36.7 cm.

Diámetro Interior: 22.4cm.
Dis. entre Goznes: 14.0 cm.

Peso unitario: 0.640 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 0.970 kg.

Peso neto master: 5.9 kg.
Pzs por Emp. Master: 6 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 46.6 cm.
Ancho: 37.3 cm.
Alto: 6.1 cm.




ABIERTO
ALARGADO



FLUXÓMETRO 96 LÍNEA ESPECIALIZADA

Modelo institucional

- Recomendado para clubs, restaurantes y hoteles
- Fabricación de colores especiales
- Perno de Zinc que protege de óxido



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Abierto

Características:

Largo: 45.5 cm.
Ancho: 35.6 cm.

Diámetro Interior: 21.2 cm.
Dis. entre Goznes: 13.8 cm.

Peso unitario: 0.780 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 1.060 kg.

Peso neto master: 6.4 kg.
Pzs por Emp. Master: 6 pzs.

Medidas del empaque unitario.


Largo: 51.0 cm.
Ancho: 37.3 cm.
Alto 6.1 cm.



ASIENTO **INFANTIL** LÍNEA ESPECIALIZADA

Se adapta a asientos
redondos y alargados

- Modelo económico
- Ergonómico y
confortable



Ficha técnica

Material: Polipropileno
de alta densidad

Tipo de Aro: Cerrado

Características:

Largo: 32.0 cm.
Ancho: 27.8 cm.

Diámetro Interior: 14.5 cm.
Dis. entre Goznes: N/A

Peso unitario: 0.300 kg.
Peso neto Emp. Unitario:
0.400 kg.

Peso neto master: 6.0 kg.
Pzs por Emp. Master: 15 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 33.0 cm.
Ancho: 15.0 cm.
Alto 4.0 cm.




CERRADO
ALARGADO



SHELL LÍNEA REFORZADA

Diseño en forma de concha

- Asiento ergonómico
- Aro cerrado
- Fabricación en colores especiales



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad

Tipo de Aro: Cerrado

Características:

Largo: 47.5 cm.
Ancho: 36.7 cm.

Diámetro Interior: 21.2 cm.
Dis. entre Goznes: 13.8 cm.

Peso unitario: 1.700 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 2.050 kg.

Peso neto master: 12.3 kg.
Pzs por Emp. Master: 6 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 51.0 cm.
Ancho: 37.7 cm.
Alto: 6.6 cm.




CERRADO
REDONDO



**Soft
seat**
asiento
acolchado

Asiento acolchado

- Asiento ergonómico
- Aro cerrado



Ficha técnica

Material: Polipropileno de alta densidad, vini y metal

Tipo de Aro: Cerrado

Características:

Largo: 46.5 cm.
Ancho: 36.8 cm.

Diámetro Interior: 21.8 cm.
Dis. entre Goznes: 13.8 cm.

Peso unitario: 0.760 kg.
Peso neto Emp. Unitario: 1.00 kg.

Peso neto master: 10.0 kg.
Pzs por Emp. Master: 10 pzs.

Medidas del empaque unitario.

Largo: 46.6 cm.
Ancho: 37.3 cm.
Alto: 6.1 cm.



exel

EXCELENCIA EN ASIENTOS SANITARIOS

Plastitrim S.A. de C.V.

Gobernador Curiel 6326, Col. Artesanos,
Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45598

Tel. 52 (33) 3668 6890 / 91 FAX 3692125

atencionclientes@plastitrim.com.mx

