

Catálogo de Productos


ÍNDICE | Fichas técnicas

2-7	Lavaderos	• LS43 • LX55 • LX71
8-13	Lavamanos y Pileta	• LM32 • LM34 • LM46 • PA27 • TG45 • TG38 • RS24 • RS44
14-16	Trampa de grasas Registro Sanitario	
18-25	Macetas	MC58, MC67, MC25, ME69
26-37	Botes de basura y cajas industriales	BH84, BA95, BC12, CR88, CM37, CR18
38-45	Señalización Vial	BV10, BV15, CN70, CN90



- **Económico:** ahorras más de un 30% al no requerir un instalador.
- **Fácil instalación:** es ligero y lo puedes colocar tú mismo en menos de una hora. Incluye kit de instalación: taquetes, tornillos, rondanas, contra plástica y tapón.
- **Durable:** doble pared de plástico, uso interior / exterior.
- **Resistente:** no se despostilla, agrieta ni despinta.
- **Higiénico:** superficie que no genera bacterias ni hongos, no se mancha o guarda olores.
- **Ecológico:** evita varios ciclos de lavado al tallar manchas. Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.

LS43 | Lavadero sin pileta 43



Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm


Código	LS43(_)(_)(_)
Material	PEMD (B)
	PEMD + refuerzo acero (J)
Colores	Imitación granito blanco (03)
	Imitación granito gris (12)
Kit de instalación	Muro sólido (Z)
	Muro Falso (E)
Peso	3.5kg
Uso	Interior y Exterior con protección UV
Espesor Promedio	3mm $\pm$ 1mm
Vida Promedio/Garantía	10 años/ 3 años
Tarima	52 piezas MX / 72 piezas Exp
Patente/registro IMPI	3249

L55 | Lavadero con pileta 55



- **Económico:** ahorras más de un 30% al no requerir un instalador.
- **Fácil instalación:** es ligero y lo puedes colocar tú mismo en menos de una hora. Incluye kit de instalación: taquetes, tornillos, rondanas, contra plástica y tapón.
- **Durable:** doble pared de plástico, uso interior/externo.
- **Resistente:** no se despostilla, agrieta ni despinta.
- **Higiénico:** superficie que no genera bacterias ni hongos, no se mancha o guarda olores.
- **Ecológico:** evita varios ciclos de lavado al tallar manchas. Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.
- **Práctico:** incluye jabonera con dren para que el jabón rinda más. Capacidad de la pileta de 6 lts.

L55 | Lavadero con pileta 55



Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm


Código	L()55()(_)(_)(_)
Pileta	Izquierda (I) Derecha (D)
Material	PEMD (B) PEMD + refuerzo acero (J)
Colores	Imitación granito blanco (03) Existe variación de tono entre lotes Imitación granito gris (12)
Kit de instalación	Muro sólido (Z) Muro Falso (E)
Peso	4.5kg
Uso	Interior y Exterior con protección UV
Espesor Promedio	3mm $\pm$ 1mm
Vida Promedio/Garantía	10 años/ 3 años
Tarima	36 piezas MX / 48 piezas Exp
Patente/registro IMPI	3249

L71 | Lavadero con pileta 71



- **Económico:** ahorras más de un 30% al no requerir un instalador.
- **Fácil instalación:** es ligero y lo puedes colocar tú mismo en menos de una hora. Incluye kit de instalación: taquetes, tornillos, rondanas, contra plástica y tapón.
- **Durable:** doble pared de plástico, uso interior/externo.
- **Resistente:** no se despostilla, agrieta ni despinta.
- **Higiénico:** superficie que no genera bacterias ni hongos, no se mancha o guarda olores.
- **Ecológico:** evita varios ciclos de lavado al tallar manchas. Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.
- **Práctico:** incluye jabonera con dren para que el jabón rinda más. Capacidad de la pileta de 14 lts.

L71 | Lavadero con pileta 71




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	L()71()(_)(_)(_)
Pileta	Izquierda (I) Derecha (D)
Material	PEMD (B) PEMD + refuerzo acero (J)
Colores	Imitación granito blanco (03) Imitación granito gris (12)
Kit de instalación	Muro sólido (Z) Muro Falso (E)
Peso	5.5kg
Uso	Interior y Exterior con protección UV
Espesor Promedio	3mm $\pm$ 1mm
Vida Promedio/Garantía	10 años/ 3 años
Tarima	24 piezas MX / 36 Exp
Patente/registro IMPI	3249



- **Económico:** ahorras más de un 30% al no requerir un instalador.
- **Fácil instalación:** es ligero y lo puedes colocar tú mismo en menos de una hora. Incluye kit de instalación: taquetes, pijas, ménsulas, rondanas, contra plástica y tapón.
- **Durable:** con protección UV, uso interior / exterior.
- **Resistente:** no se despostilla, agrieta ni despinta.
- **Higiénico:** superficie que no genera bacterias ni hongos, no se mancha o guarda olores.
- **Ecológico:** Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.
- **Práctico:** Ideal para puestos de comida, obras en construcción, terminales de transportes, entradas de edificios y centros comerciales, escuelas, parques y lugares públicos.

LM32 | Lavamanos 32




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	LM32(_)(_)(_)
Material	PEMD (B)
Colores	Blanco jaspe (03)
	Gris jaspe (12)
Kit de instalación	Muro sólido (Z)
	Muro Falso (E)
Peso	1kg
Uso	Interior y Exterior con protección UV
Espesor Promedio	3mm $\pm$ 1mm doble pared
Vida Promedio/Garantía	10 años/ 3 años
Tarima	153 piezas



- **Económico:** ahorras más de un 30% al no requerir un instalador.
- **Fácil instalación:** es ligero y lo puedes colocar tú mismo en menos de una hora. Incluye kit de instalación: taquetes, pijas, ménsulas, rondanas, contra plástica y tapón.
- **Durable:** con protección UV, uso interior / exterior.
- **Resistente:** no se despostilla, agrieta ni despinta.
- **Higiénico:** superficie que no genera bacterias ni hongos, no se mancha o guarda olores.
- **Ecológico:** Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.
- **Práctico:** Ideal para puestos de comida, obras en construcción, terminales de transportes, entradas de edificios y centros comerciales, escuelas, parques y lugares públicos.

LM34 | Lavamanos 34




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	LM34(_)(_)(_)
Material	PEMD (B)
Colores	Blanco jaspe (03)
	Gris jaspe (12)
Kit de instalación	Muro sólido (Z)
	Muro Falso (E)
Peso	1kg
Uso	Interior y Exterior con protección UV
Espesor Promedio	3mm $\pm$ 1mm
Vida Promedio/Garantía	10 años/ 3 años
Tarima	144 piezas



- **Económico:** ahorras más de un 30% al no requerir un instalador.
- **Fácil instalación:** es ligero y lo puedes colocar tú mismo en menos de una hora. Incluye kit de instalación: taquetes, pijas, ménsulas, rondanas, contra plástica y tapón.
- **Durable:** con protección UV, uso interior / exterior.
- **Resistente:** no se despostilla, agrieta ni despinta.
- **Higiénico:** superficie que no genera bacterias ni hongos, no se mancha o guarda olores.
- **Ecológico:** Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.
- **Práctico:** Ideal para puestos de comida, obras en construcción, terminales de transportes, entradas de edificios y centros comerciales, escuelas, parques y lugares públicos.

LM46 | Lavamanos 46




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	LM46(_)(_)(_)
Material	PEMD (B)
Colores	Blanco jaspe (03)
	Gris jaspe (12)
Kit de instalación	Muro sólido (Z)
	Muro Falso (E)
Peso	1.5kg
Uso	Interior y Exterior con protección UV
Espesor Promedio	3mm $\pm$ 1mm
Vida Promedio/Garantía	10 años/ 3 años
Tarima	72 piezas



- **Económico:** ahorras más de un 30% al no requerir un instalador.
- **Fácil instalación:** es ligero y lo puedes colocar tú mismo en menos de una hora. Incluye kit de instalación: taquetes, tornillos, contra plástica y tapón.
- **Durable:** doble pared de plástico, uso interior/externo.
- **Resistente:** no se despostilla, agrieta ni despinta.
- **Higiénico:** superficie que no genera bacterias ni hongos, no se mancha o guarda olores.
- **Ecológico:** Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.
- **Práctico:** Ideal para centros de elaboración de comida, lavado de platos en restaurantes, veterinarias, talleres mecánicos, etc.

PA27 | Pileta multiusos 27




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	PA27(_)(_)(_)
Capacidad	55 litros
Material	PEMD (B)
	PEMD + refuerzo acero (J)
Colores	Imitación granito blanco (03)
	Imitación granito gris (12)
Kit de instalación	Muro sólido (Z)
	Muro Falso (E)
Peso	6kg
Uso	Interior y Exterior con protección UV
Espesor Promedio	± 3 mm
Vida Promedio/Garantía	10 años/ 3 años
Tarima	16 piezas
Patente/registro IMPI	en trámite



- **Económico:** Más económico que los tradicionales. Puedes revisar cuándo requieres el servicio de limpieza.
- **Fácil instalación:** es ligero y lo puedes colocar tú mismo en menos de una hora.
- **Durable:** uso interior / exterior. Fabricado en plástico. No se oxida.
- Ligero, resistente, terso e impermeable.
- **Resistente:** no se despostilla, agrieta ni despinta.
- **Higiénico:** superficie que no genera bacterias ni hongos, no se mancha o guarda olores. Se puede limpiar fácilmente. La grasa no se pega.
- **Ecológico:** evita que la grasa contamine los mantos acuíferos. Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.
- **Práctico:** Prefabricado de una sola pieza. No tiene componentes móviles. Tapa amigable; cuenta con dos tapas independientes para facilitar el fácil mantenimiento de la trampa de grasas, cuenta con sellado de olores y líquidos.
- **Versátil:** Cuenta con la opción de usar diferentes ubicaciones para la entrada y la salida de los líquidos.

TG45 | Trampa de grasas 45




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	TG45B(_ _)(_)
Capacidad	65 lts 22kg grasa
Material	PEMD
Colores	Natural (00) Negro (20)
Versiones	Sin cortes (A) Ensamble entrada y salida (C)
Peso	8kg
Uso	Interior y Exterior con protección UV
Espesor Promedio	± 5 mm
Vida Promedio / Garantía	10 años / 3 años
Tarima	12 piezas
Patente/registro IMPI	en trámite



- **Económico:** Más económica que los tradicionales. Puedes revisar cuándo requieres el servicio de limpieza.
- **Fácil instalación:** es ligero y lo puedes colocar tú mismo en menos de una hora.
- **Durable:** uso interior / exterior. Fabricado en plástico. No se oxida.
- Ligero, resistente, terso e impermeable.
- **Resistente:** no se despostilla, agrieta ni despinta.
- **Higiénico:** superficie que no genera bacterias ni hongos, no se mancha o guarda olores. Se puede limpiar fácilmente. La grasa no se pega.
- **Ecológico:** evita que la grasa contamine los mantos acuíferos. Al final de su vida es reciclable. Version fabricada con reciclado.
- **Práctico:** Prefabricado de una sola pieza. No tiene componentes móviles. Tapa amigable; cuenta con una tapa para facilitar el fácil mantenimiento de la trampa de grasas, cuenta con sellado de olores y líquidos.
- **Versátil:** Cuenta con la opción de usar diferentes ubicaciones para la entrada y la salida de los líquidos.

TG38 | Trampa de grasas 38




Dimensiones en mm de referencia. Variación ± 2 cm

Código	TG38(_)(_)(_)
Capacidad	65 lts 30kg grasa
Material	PEMD (B) Reciclado (H)
Colores	Natural (00) Negro (20)
Versiones	Sin cortes (A) Perforada entrada y salida (P)
Peso	4.5kg
Uso	Interior y Exterior con protección UV
Espesor Promedio	3mm $\pm$ 1mm
Vida Promedio / Garantía	10 años / 3 años
Tarima	12 piezas
Patente/registro IMPI	en trámite



- **Económico:** Más económico ya instalado que el costo de la mano de obra y materiales para realizar los tradicionales de cemento.
- **Ligero,** resistente, terso e impermeable.
- **Resistente:** no se despostilla, agrieta ni despinta.
- **Higiénico:** superficie que no genera bacterias ni hongos, no se mancha o guarda olores. Se puede limpiar fácilmente.
- **Práctico:** Fácil de instalar al ser prefabricado de una sola pieza y ser ligero.
- **Versátil:** Tiene una salida de 6" para conectarse al ducto de drenaje. Además una entrada remetida y lista para recibir un tubo de 4" o 6". Cuenta con la opción de de interconectar más entradas en diferentes ubicaciones utilizando un cortacircuitos a la medida.
- **Tapa amigable:** viene con el marco metálico integrado al cuerpo (el cual recibe la tapa), además del marco estructurado listo para ser colado. Gracias a su diseño de empalme a 45° permite al usuario final destaparlo con facilidad.

RS24 | Registro Sanitario 24




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	RS24B(_ _)(_)
Capacidad	N/A
Material	PEMD
Colores	Natural (00) Negro (20)
Versiones	Sin Tapa (A) Con Tapa (T)
Peso	5 kg
Uso	Subterráneo
Espesor Promedio	5mm $\pm$ 1mm
Vida Promedio / Garantía	10 años / 3 años
Tarima	20 piezas
Patente/registro IMPI	en trámite




- **Económico:** Más económico ya instalado que el costo de la mano de obra y materiales para realizar los tradicionales de cemento.
- **Ligero,** resistente, terso e impermeable.
- **Resistente:** no se despostilla, agrieta ni despinta.
- **Higiénico:** superficie que no genera bacterias ni hongos, no se mancha o guarda olores. Se puede limpiar fácilmente.
- **Práctico:** Fácil de instalar al ser prefabricado de una sola pieza y ser ligero.
- **Versátil:** Tiene una salida de 6" para conectarse al ducto de drenaje. Además una entrada remetida y lista para recibir un tubo de 4" o 6". Cuenta con la opción de de interconectar más entradas en diferentes ubicaciones utilizando un cortacircuitos a la medida.
- **Tapa amigable:** viene con el marco metálico integrado al cuerpo (el cual recibe la tapa), además del marco estructurado listo para ser colado. Gracias a su diseño de empalme a 45° permite al usuario final destaparlo con facilidad.

RS44 | Registro Sanitario 44




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	RS44B(_ _)(_)
Capacidad	N/A
Material	PEMD
Colores	Natural (00) Negro (20)
Versiones	Sin Tapa (A) Con Tapa (T)
Peso	6 kg
Uso	Subterráneo
Espesor Promedio	5mm $\pm$ 1mm
Vida Promedio / Garantía	10 años / 3 años
Tarima	15 piezas
Patente/registro IMPI	en trámite



- **Económico:** Más económico ya instalado que el costo de la mano de obra y materiales para realizar los tradicionales de cemento.
- **Ligero,** resistente, terso e impermeable.
- **Resistente:** no se despostilla ni agrieta.
- **Higiénico:** superficie que no genera bacterias ni hongos, no se mancha o guarda olores. Se puede limpiar fácilmente.
- **Práctico:** Fácil de instalar al ser prefabricado de una sola pieza y ser ligero. Ajustas la altura descansando los ladrillos en su periferia y levantando el muro de manera convencional.
- **Versátil:** Tiene una salida y una entrada de 6" para conectarse al ducto de drenaje principal. Cuenta con la opción de interconectar más entradas en diferentes ubicaciones utilizando un cortacircuitos a la medida.
- **Tapa amigable:** Recibe el marco metalico estandar para ser colado en obra.

RS40 | Registro Sanitario 40




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	RS40B(_ _)(_)
Capacidad	N/A
Material	PEMD
Colores	Natural (00) Negro (20)
Versiones	Sin Tapa (A) Con Tapa (T)
Peso	5.5 kg
Uso	Subterráneo
Espesor Promedio	3mm $\pm$ 1mm
Vida Promedio / Garantía	10 años / 3 años
Tarima	12 piezas
Patente/registro IMPI	en trámite




- **Durable:** uso interior / exterior.
- Ligero, resistente, terso e impermeable.
- **Resistente:** no se despostilla, agrieta ni despinta.
- Fabricado en una sola pieza, con doble pared que hace la función de aislante térmico guardando por mucho más tiempo la temperatura del agua.

TI57 | Tina 57 LILE




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	TI57T(_)(_)
Capacidad	95 lts
Material	PEMD grado industrial
Colores	Blanco (01) Azul (30) Rosa (56)
Versiones	Sin Tapa (A) Con Tapa (T)
Peso	7 kg
Uso	Interior o exterior
Espesor Promedio	3mm $\pm$ 1mm
Vida Promedio / Garantía	10 años / 3 años
Tarima	15 piezas
Patente/registro IMPI	en trámite



- **Durable:** doble pared de plástico, uso interior/externo.
- **Resistente:** no se despostilla, agrieta ni despinta.
- **Ecológico:** Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.
- **Ligera:** Se puede acomodar fácilmente
- **Modalidades:** Se puede solicitar con doble fondo o fondo sencillo.

MC58 | Maceta conica 58



Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm


Código	MP58B(_)(_)
Colores	Café oscuro (70) Gris oscuro (11)
Material	PEMD
Peso	5 kg
Modalidad	Con fondo (C) Sin fondo (S)
Uso	Interior y exterior con protección UV
Espesor promedio	3mm $\pm$ 1mm (doble pared)
Vida promedio	5 años
Garantía	3 años
Capacidad por tarima 120 x 100 x 185 altura	27 piezas

MC67 | Maceta caramelo 67



- Fácil manejo, transportación e instalación debido a su ligereza.
- Durable: Material aditivado con protección contra rayos UV, se puede usar en interior/ exterior.
- Resistente: no se despostilla, agrieta ni despinta.
- Ecológico: Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.

MC67 | Maceta caramelo 67




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	MC67B(_ _)A
Colores	granito negro (20) granito gris (12) granito café (72)
Material	PEMD
Peso	6 kg
Uso	Interior y exterior con protección UV
Espesor promedio	4mm $\pm$ 1mm
Vida promedio	Interior y Exterior con protección UV
Espesor Promedio	5 años
Garantía	3 años
Capacidad por tarima 120 x 100 x 185 cm altura	32 piezas



- Se pueden formar divisiones o rotondas.
- **Durable:** Protección contra rayos ultravioleta, uso interior/exterior.
- **Resistente:** no se despostilla, agrieta ni despinta.
- **Ecológico:** Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.
- **Práctico:** Ideal para dividir zonas en restaurantes.
- Se puede ofrecer con orificios laterales para facilitar la carga o sin los orificios.

MC25 | Maceta curva



Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	MC25B(_)(_)(_)
Colores	Beige Chocolate Granito café Verde militar
Material	PEMD
Peso	6 kg
Uso	Interior y exterior con protección UV
Espesor promedio	4mm $\pm$ 1mm
Vida promedio	Interior y Exterior con protección UV
Espesor Promedio	5 años
Garantía	3 años
Capacidad por tarima 120 x 100 x 185 cm altura	32 piezas


MZ69 | Maceta media esfera 69



- **Durable:** doble pared de plástico, uso interior/externo.
- **Resistente:** no se despostilla, agrieta ni despinta.
- **Ecológico:** Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.



MZ69 | Maceta media esfera 69



Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm


Código	MZ69B(_ _)A
Colores	granito gris (12) granito café (72)
Material	PEMD (B)
Peso	5 kg
Uso	Interior y exterior con protección UV
Espesor promedio	3mm $\pm$ 1mm (doble pared)
Vida promedio	5 años
garantía	3 años
Capacidad por tarima 120 x 100 x 185 cm altura	18 piezas

BH84 | Bote de basura hexagonal



- Contenedor multiusos. Ideal como basurero para arrojar desperdicios, sin necesidad de levantar una tapa.
- Muy útil y práctico para centros comerciales o áreas de comida rápida
- Cuenta con un arillo para sujetar fácilmente una bolsa de basura y cambiarla rápidamente de manera higiénica
- Muy resistente al manejo rudo y durable
- Capacidad 160 litros

BH84 | Bote de basura hexagonal



Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm


Código	BH84B(_ _)A	
Colores	Gris (10)	Rojo (50)
	Verde (60)	Café (70)
	Naranja (80)	Blanco (01)
	Azul (31)	Beige (71)
Material	PEMD (B)	
Peso	5.5 kg	
Uso	Interior / Exterior. Protección UV	
Espesor promedio	3mm $\pm$ 1mm	
Vida Promedio	5 años	
Garantía	1 año	
Capacidad por tarima 120 x 100 x 185 altura	8 pzas	

BA95 | Bote de basura boca abierta



- Contenedor multiusos. Ideal como basurero para arrojar desperdicios, sin necesidad de levantar una tapa.
- Muy útil y práctico para centros comerciales o áreas de comida rápida
- Cuenta con un arillo para sujetar fácilmente una bolsa de basura y cambiarla rápidamente de manera higiénica
- Muy resistente al manejo rudo y durable
- Capacidad 160 litros

BA95 | Bote de basura boca abierta




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	BA95B(__)A	
Colores	Gris (10)	Rojo (50)
	Verde (60)	Café (70)
	Naranja (80)	Blanco (01)
	Azul (31)	Beige (71)
Material	PEMD (B)	
Peso	5.5 kg	
Uso	Interior / Exterior. Protección UV	
Espesor promedio	3mm $\pm$ 1mm	
Vida Promedio	5 años	
Garantía	1 año	
Capacidad por tarima 120 x 100 x 185 altura	8 pzas	



- Contenedor multiusos. Ideal como basurero para arrojar desperdicios, sin necesidad de levantar una tapa
- Muy útil y práctico para lugares públicos, aún en la intemperie
- La tapa sobrepuesta permite sujetar fácilmente una bolsa de basura y cambiarla rápidamente de manera higiénica.
- Resistente: no se despostilla, agrieta ni despinta. Uso rudo y durable
- Ecológico: Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.
- Capacidad de 160 litros

BC12 | Bote de basura cúpula



Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm


Código	BC49B(_ _)A	
Colores	Gris (10)	Rojo (50)
	Verde (60)	Café (70)
	Naranja (80)	Blanco (01)
	Azul (31)	Beige (71)
Material	PEMD (B)	
Peso	5.5 kg	
Uso	Interior / Exterior. Protección UV	
Espesor promedio	3mm $\pm$ 1mm	
Vida Promedio	5 años	
Garantía	1 año	
Capacidad por tarima 120 x 100 x 185 altura	8 pzas	

CR88 | Contenedor de reciclaje



- Contenedor multiusos. Ideal como centro de reciclado.
- Muy útil y práctico para lugares públicos, aún en la intemperie
- La tapa sobrepuesta permite sujetar fácilmente una bolsa de basura y cambiarla rápidamente de manera higiénica.
- Resistente: no se despostilla, agrieta ni despinta. Uso rudo y durable
- Ecológico: Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.
- Capacidad de 160 litros

CR88 | Contenedor de reciclaje 88




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	CR88B(_ _)A	
Colores	Gris (10)	Rojo (50)
	Verde (60)	Café (70)
	Naranja (80)	Blanco (01)
	Azul (31)	Beige (71)
Material	PEMD (B)	
Peso	14 kg	
Uso	Interior / Exterior. Protección UV	
Espesor promedio	3mm $\pm$ 1mm	
Vida Promedio	5 años	
Garantía	1 año	
Capacidad por tarima	No aplica	



- Caja retornable multiusos.
- Gran espacio de almacenamiento
- Cajas y tapas apilables por separado
- Resistente: no se despostilla, agrieta ni despinta. Uso rudo y durable
- Ecológico: Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.
- Capacidad

CI57 | Caja industrial multiusos




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	CR57(_)(_)A
Colores	
Material	PEMD (B)
Peso	18 kg
Uso	Interior y exterior con protección UV
Espesor promedio	3mm $\pm$ 1mm
Vida promedio	5 años
Garantía	1 año
Capacidad por tarima	120 x 100 x 185 cm altura



- Caja retornable multiusos.
- Gran espacio de almacenamiento
- Cajas y tapas apilables por separado
- Resistente: no se despostilla, agrieta ni despinta. Uso rudo y durable
- Ecológico: Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.
- Capacidad

CI40 | Caja industrial multiusos




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	CM18(_)(_)A
Material	PEMD (B)
Colores	Rojo Azul Gris (10) Negro (20)
Peso	4kg
Uso	Interior y exterior con protección UV
Espesor promedio	3mm $\pm$ 1mm
Vida promedio	
Garantía	1 año
Capacidad por tarima 120 x 100 x 185 cm altura	40 piezas



- Fabricada en una sola pieza.
- Cumple los requisitos estándar de diseño, tamaño y funcionalidad.
- Móvil o fija. Puede ser llenada con 50 lts. de agua o arena para evitar ser movida fácilmente.
- Construya curvas o rotondas con su diseño de machihembrado que permite un radio de 30 grados entre cada barrera.
- Gran estabilidad al incluir en su base 2 arcos que permiten el paso de corrientes de agua.
- Fácil instalación. Ensamble muy sencillo que puede ser realizado por una sola persona.
- Barrera continua. Permite unir las barreras en línea recta o curva, con aspecto limpio y profesional.

BV10 | Barrera Vial




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	BV10(_)(_)A
Material	PEMD (B) PEMD con reciclado (R)
Colores	Naranja vial (80) Amarillo (40)
Peso	11.5kg
Uso	Interior y exterior con protección UV
Espesor promedio	3mm $\pm$ 1mm
Vida promedio	5 años
Garantía	1 año
Capacidad por tarima 120 x 100 x 185 cm altura	8 piezas



- Fabricada en una sola pieza.
- Cumple los requisitos estándar de diseño, tamaño y funcionalidad.
- Móvil o fija. Puede ser llenada con 100 lts. de agua o arena para evitar ser movida fácilmente.
- Construya curvas o rotondas con su diseño de machihembrado que permite un radio de 30 grados entre cada barrera.
- Gran estabilidad al incluir en su base 2 arcos que permiten el paso de corrientes de agua.
- Fácil instalación. Ensamble muy sencillo que puede ser realizado por una sola persona.
- Barrera continua. Permite unir las barreras en línea recta o curva, con aspecto limpio y profesional.

BV15 | Barrera Vial




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	BV15(_)(_)A
Colores	Naranja vial Amarillo Gris
Material	PEMD (B) PEMD con reciclado (R)
Peso	17kg
Uso	Interior y exterior con protección UV
Espesor promedio	3mm $\pm$ 1mm
Vida promedio	5 años
Garantía	1 año
Capacidad por tarima	120 x 100 x 185 cm altura



- Estibable
- Base rellenable
- Durable: con protección UV, uso interior / exterior.
- Resistente: no se despostilla, agrieta ni despinta.
- Ecológico: Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.
- Práctico: Ideal para señalar actividades deportivas, construcciones, desviaciones.

CN70 | Cono vial 70




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	CN70(_)(_)
Material	PEMD (B)
	Plastisol (P)
Colores	Naranja (80) Amarillo (40)
Peso	1.5kg
Uso	Interior y Exterior con protección UV
Espesor promedio	± 3 mm
Vida Promedio / Garantía	10 años / 3 años
Paquete 5 piezas	7.5kg / 31x31X120cm
Tarima	324 piezas
GTIN	07503038395085




- Estibable
- Base rellenable
- Durable: con protección UV, uso interior / exterior.
- Resistente: no se despostilla, agrieta ni despinta.
- Ecológico: Contiene material reciclado y al final de su vida es reciclable.
- Práctico: Ideal para señalar actividades deportivas, construcciones, desviaciones.

CN90 | Cono vial 90




Dimensiones de referencia. Variación ± 2 cm

Código	CN90(_)(_)(_)
Material	PEMD (B)
	Plastisol (P)
Colores	Naranja (80) Amarillo (40)
Peso	2kg
Uso	Interior y Exterior con protección UV
Uso	± 3 mm
Vida Promedio / Garantía	10 años / 3 años
Paquete 3 piezas	6kg / 40x40X120cm
Tarima	108 piezas
GTIN	07503038395092



- Fabricado en una sola pieza, ofrece un desempeño inigualable, es resistente a los impactos y ofrece una larga vida útil.
- Contenedor de agua diseñado para ser rodado y facilitar el acarreo disminuyendo el esfuerzo y daño físico a la persona comparando al método tradicional de cargar cubetas con un palo en la espalda de agua en zonas rurales o marginadas. Ofrece la posibilidad de transportar una cantidad de agua útil para mas de 3 días en zonas rurales donde no se cuenta con sistema de agua entubada.
- Puede ser llenada con facilidad con agua a través del orificio de 2" ubicado en la parte superior del tinaco. El orificio se tapa con un tapón de plástico comercial.



Código	LT50(_)(_)(_)
Capacidad	50 lts de agua
Material	PEMD (B)
Colores	Natural (00) Negro (20)
Versiones	
Peso	5 kg sin agua
Uso	Interior y Exterior con protección UV
Espesor Promedio	5mm ± 1mm
Vida Promedio / Garantía	10 años / 3 años
Tarima	18 piezas
Patente/registro IMPI	2792



- La tabla Peco brinda una solución práctica a los problemas de falta de escritorios y mesas en zonas rurales.
- Es una tablita multiusos para niños de bajos recursos que no cuentan con escritorio en la escuela.
- Es una mesa para comer.
- Es una cantimplora

TP60 | Tabla Peco




Código	TP60B(_ _)(_)
Capacidad	2.5 lts de agua
Material	PEMD (B)
Colores	Naranja (80) Amarillo (40)
Peso	1.5kg
Uso	Interior y Exterior con protección UV
Espesor	5mm ± 1mm
Vida Promedio / Garantía	10 años / 3 años
Tarima	300 piezas



- Higiénico: Reduce contagios de enfermedades respiratorias y enfermedades gastrointestinales facilitando el lavado de manos.
- Versatil: Facil instalacion, en areas de recepcion de hoteles, oficinas, restaurantes y obras de construcción ya que no requiere conexión a la red de agua potable ni de drenaje.

ML11 | Mueble de lavamanos



Código	ML11B12(_)
Material	PEMD (B)
Colores	Gris jaspeado (12)
Peso	13kg
Uso	Interior y Exterior con protección UV
Espesor	5mm ± 1mm
Vida Promedio / Garantía	10 años / 3 años
Tarima	ND