

UNIBLOCK^{MB}

SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION




IMPRESIONANTEMENTE
INMORTAL

uniblock.com.mx

UNIBLOCK^{MR}

SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

www.uniblock.com.mx



¿Quiénes

somos?

Uniblock es una empresa mexicana fundada en Monterrey, Nuevo León, en el año de 1974. Desde nuestros inicios, hemos desarrollado un portafolio que cuenta con diferentes soluciones constructivas de calidad profesional a un precio justo y competitivo.

NOSOTROS

México

10 plantas
7 centros de distribución

Somos el fabricante # 1
en recubrimientos con
mayor cobertura
a nivel nacional



Empresa mexicana fundada en Monterrey, NL con un portafolio que ofrece soluciones constructivas de calidad profesional a un precio competitivo.

NUESTRA TRAYECTORIA



1974

Fundación de Uniblock

1987

Muerte del fundador
Rolando Hoyt Roel



1988

Rolando Hoyt Treviño
toma la dirección general de Uniblock



1990

Arranca planta en
Torreón, Coahuila



1993

Arranca planta en
Mérida, Yucatán



1996

Arranca planta en
Ciudad de México



2002

Arranca planta en
Mezquital, Apodaca, N.L.



2016

Entrada a mercado de corrección
de desplomes con:

APLANADO
UNIBLOCK



APLANADO UNIBLOCK



APLANADO UNIBLOCK

REPELLA, APLANA Y SELLA HASTA 4CM DE DESPLOME EN UN SOLO PASO.

Mortero premezclado para recubrir y aplanar muros, fachadas, techos o bardas con desplomes de 1 a 4 cm.

USOS

- Repara desplomes en superficies de tabique, tabicón, concreto celular, block de concreto y de barro.
- Ideal para muros que requieren aplanado de capa gruesa.
- Para uso en muros, fachadas, techos o bardas interiores y exteriores.

BENEFICIOS

- Proceso más rápido que usar mortero tradicional de cemento-arena.
- No necesitas esperar a que reviente.
- Aplana más m² en menos tiempo, consigue un acabado blanco o gris y repele la humedad.
- Corrige desplomes, sella y fondea con un solo producto.
- Disminuye desperdicios y optimiza tu inventario.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



RECUBRIMIENTOS



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO

STUCCO UNIBLOCK

Es un recubrimiento impermeable de calidad premium para dar acabado final a muros y cielos de block, barroblock, ladrillo, tabique y tabicón en interiores y exteriores.

STUCCO UNIBLOCK está fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.

Superficies recomendadas: Block de concreto, tabique, tabicón, barroblock, concreto celular, mortero base cemento - arena.

- Para uso interior y exterior.
- Alta repelencia a la humedad y a la abrasión.
- Aplicación en capa delgada.
- Se puede aplicar manualmente o mecánicamente.



PLASTER MASILLA UNIBLOCK

Acabado en polvo base cemento y agregados, que al mezclarlo con agua forma una pasta de fácil aplicación, ideal para recubrir muros de block.

- Optimiza inventario de materiales al tener todo en un sólo saco.
- Fácil y rápida colocación, no requiere mano de obra especializada.
- Para recubrir superficies de block, barro block y ladrillo.
- Como capa base para corregir ligeros problemas de desplomes de forma práctica.
- Uso interior y exterior.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



PASTA FINA UNIBLOCK

Recubrimiento fino para muros de block y concreto colado, aplanados, paneles de yeso y fibro cemento.

Deja un acabado final liso como yeso sin problema de desprendimiento o reblandecimiento en presencia de humedad y generación de hongos.

- Para áreas interiores (muros y plafones), residencial y comercial.
- Excelente adherencia y acabado fina de alta calidad.
- Deja un acabado final terso y blanco.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



BASECOAT UNIBLOCK

Forma parte del sistema de aislamiento térmico a base de poliestireno.

Utilizado para mantener la temperatura interior confortable.


Está diseñado a base de mezclas de cemento, agregados y aditivos químicos que al mezclarse con agua forman una pasta que puede utilizarse como adhesivo y recubrimiento de paneles de poliestireno.

Como recubrimiento, puede utilizarse sobre superficies como panel de poliestireno, molduras de poliestireno, concreto colado, concreto celular, paneles de yeso y fibrocemento.

Uso interior y exterior.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



PLASTER R UNIBLOCK

Textura en polvo de concreto colado y block de concreto o barro.

- Alta trabajabilidad y tiempo de secado adecuado para realizar texturas y acabados.
 - Reduce los tiempos versus métodos de repello y afine.
 - Se puede aplicar manual o mecánicamente.
- Predosificado de planta.
- Contiene fibras de polipropileno que reducen el agrietamiento superficial.

PLASTER R es un mortero excelente para decorar muros y cielos aplanados con alta calidad, de bajo mantenimiento y no requiere de mano de obra especializada, un acabado final a muros y cielos de block,barroblock, ladrillo, tabique y tabicón, en interiores y exteriores.





RECUBRIMIENTO MINERAL UNIBLOCK


El Recubrimiento Mineral es un producto con excepcional durabilidad, no se decolora o desprende o polvea con el paso del tiempo; es repelente al agua, no es inflamable, tiene muy alta difusión al vapor de agua; es de acabado mate.

Se puede aplicar sobre estucos, aplanados de cemento, concreto colado, block, ladrillo de barro cocido, panel de cemento.

Recubrimiento líquido base agua de color blanco para aplicaciones en exterior e interior.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



UNIFOAM UNIBLOCK

Forma parte del sistema de aislamiento térmico a base de poliestireno.

Utilizado para mantener la temperatura interior confortable.

Está diseñado a base de mezclas de cemento, agregados y aditivos químicos que al mezclarse con agua forman una pasta que puede utilizarse como adhesivo y recubrimiento de paneles de poliestireno.

Al utilizarse como adhesivo, pega paneles y elementos de poliestireno sobre superficies como block, barro block, ladrillo concreto celular, concreto colado, paneles de yeso, fibrocemento, mampostería y paneles tradicionales base cemento-arena.

Uso interior y exterior.



ESCANEA Y OBTÉN MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



UNIBLOCK ULTRA


UNIBLOCK ULTRA es un recubrimiento final en polvo base cemento Portland con aditivos de alta adherencia que permiten dar acabados a muros y cielos en interiores y/o exteriores con máxima resistencia a agrietamientos. Ideal para muros de concreto colado y cualquier superficie lisa.

Recubre superficies lisas de concreto colado, concreto celular, mortero base cemento-arena, paneles de yeso y paneles de fibrocemento.

- Para uso interior y exterior.
- Alta repelencia a la humedad.
- Fácil y rápida colocación, excelente adherencia al concreto liso.
- Realiza el proceso de zarpeo, afine y sellado en un solo paso.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



UNIMORTERO UNIBLOCK


Es un mortero premezclado en seco, formulado a base de cemento Portland, arenas calizas de granulometría controlada y aditivos químicos.

Pega block de concreto, ladrillo extruido y de milpa, tabique, tabicón; así como aplanados, zarpeos-afines, enjarres, entortados y repellados para nivelar y proteger la superficie de muros.

- Ideal para interiores y exteriores.
- Mejor control y administración de materiales en obra.
- Predosificado en planta, asegurando una calidad uniforme comparado con el mortero hecho en sitio.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



PEGABLOCK UNIBLOCK

Pega block de concreto, ladrillo extruido y de milpa, tabique, tabicón; así como aplanados, zarpeos-afines, enjarres, entortados y repellados para nivelar y proteger la superficie de muros.

- Ideal para interiores y exteriores.
- Mejor control y administración de materiales en obra.
- Predosificado en planta, asegurando una calidad uniforme comparado con el mortero hecho en sitio.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



PRIMER AUTONIVELANTE UNIBLOCK

Aditivo para morteros y sellador primario para superficies de concreto.

Ideal para sellar superficies porosas en acabados y texturizados, así como también refuerza las propiedades de los adhesivos en la colocación de losetas, mármol, piezas de cerámica o piezas prefabricadas de concreto.

- Puente de unión entre concreto nuevo sobre concreto viejo.
- Para uso interior y exterior.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



AUTONIVELANTE UNIBLOCK

Es un “mortero autonivelante” especializado que produce un mortero semillíquido que fluye libremente, y se autoaplana, autonivela y autoalisa su propia superficie.

Está compuesto de cemento Portland, polímeros y químicos especiales que le permitirán autocorregir superficies irregulares con variaciones a partir de 0 mm a 25 mm de profundidad.

- Para áreas interiores residencial y comercial.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



REFRACTARIO UNIBLOCK

Mortero refractario hidráulico premezclado en seco para instalación de ladrillo y mampostería en chimeneas, hornos y asadores. Con alta resistencia a la temperaturas de hasta 1,000°C. Para uso interior como exterior.

- Colocación de ladrillos refractarios o mampostería de arcilla en aplicaciones de alta temperatura.
- Para uso en fogatas al aire libre y chimeneas expuestas a altas temperaturas.
- Colocación de revestimientos de arcilla.
- Montaje de cámaras de ahumado.
- Para construcción de hornos, asadores y chimeneas.
- Excelente para aplicaciones exteriores e interiores.
- Puede utilizarse para trabajos de reparación, conservación o restauración.
- Instale con prácticas de aplicación de morteros convencionales y juntas de morteros convencionales.



ANTI-SALITRE UNIBLOCK

Sellador impregnante siliconada base agua.

Ideal para ladrillo de concreto, barro, cantera, piedra natural, teja de concreto o barro, loseta de barro, aplanado base cemento arena, estuco y pintura acrílica. También puede aplicarse en superficies como concreto curado a 28 días, block de concreto o barro, que recibirán un acabado (aplanado, estuco. pasta o pintura).

- Evita la aparición del salitre o eflorescencia.
- Ideal para sellar sin cambiar la apariencia del recubrimiento.
- Protege contra las manchas comunes.
- Efecto de larga duración.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



ADHESIVOS



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO

ADHESIVOS BÁSICOS UNIBLOCK

ADHESIVO PLUS: adhesivo a base de cemento Portland y polímeros especiales para instalar cerámica de alta, media y baja absorción de humedad.

ADHESIVO UNITILE: adhesivo a base de cemento Portland para la instalación de azulejo y revestimiento cerámico.

ADHESIVO UNIBLOCK: adhesivo a base de cemento Portland para la instalación de azulejos, mármol y revestimientos cerámicos en pisos y muros.

ADHESIVOS MODIFICADOS UNIBLOCK

FORMATOS GRANDES: adhesivo base cemento modificado con agregados y químicos especiales, diseñado para pegar piezas cerámicas, porcelánicas y piedra natural de gran tamaño y peso.

ADHESIVO UNIVERSAL: adhesivo a base de cemento Portland de alta adherencia para instalar todo tipo de losetas cerámicas de alta, media, baja o nula absorción de humedad, así como granito y mármol. Especial para porcelanatos.

ADHESIVO PORCELANICO: adhesivo especial para instalaciones que requieren adherencia extrema en áreas de tráfico intenso como porcelanato, granito, mármol, piedra natural, loseta cerámica, loseta de vidrio, cantera y piso sobre piso.

ADHESIVO PISOUNIPISO: adhesivo a base de cemento Portland para la instalación de piso sobre piso en interior y exterior.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



BOQUILLAS




BOQUILLAS UNIBLOCK

Es un compuesto formulado para rellenar los espacios entre las piezas del recubrimiento cerámico.

- Más dureza
- Colores más brillantes
- No hace hongo
- No decolora

BOQUILLA UNIBLOCK: es ideal para boquillas con anchos de 3 mm (1/8) hasta 16 mm (5/8). Contiene sellador integrado para dar protección a las manchas. Uso interior y exterior.

BOQUILLA SIN ARENA: es ideal para juntas con ancho desde 1.5 mm (1/16) hasta 8 mm (5/16), en todo tipo de azulejos y pisos en interiores y exteriores. Ideal para porcelanato. Con fungicida.



COLORES SIN ARENA

COLORES CON ARENA

COLORES APROXIMADOS



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



COLOR PARA CEMENTO



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO

COLOR PARA CEMENTO UNIBLOCK

Es un pigmento en polvo para dar color integral a morteros, concretos o cualquier producto a base de cemento.

Ideal para materiales como mosaicos, terrazo, piedras artificiales, adoquines o blocks. Fácil preparación para mezclar en seco.

MUESTRARIO DE COLORES



Rojo



Amarillo



Café



Azul



Negro



Verde



Acuamarina



Rojo



Turquesa

COLORES APROXIMADOS



UNIMPER UNIBLOCK



IMPERMEABILIZANTE TÉRMICO UNIMPER UNIBLOCK

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante. Creado a base de resinas de alta calidad y fibras de polipropileno integradas que mejoran su desempeño y no requieren el uso de malla poliéster.

5 AÑOS DE GARANTÍA

- Aplicación fácil, rápida y no requiere malla de refuerzo excepto en zonas críticas (pretilas, bases de tinacos, domos, tubería, y grietas grandes).
- Por su blancura, refleja más los rayos solares, manteniendo el confort en la temperatura interior.
- Más terso, no se pega el polvo.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.
- Resiste el paso del agua como ningún otro.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



IMPERMEABILIZANTE TÉRMICO UNIMPER UNIBLOCK

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante. Creado a base de resinas de alta calidad y fibras de polipropileno integradas que mejoran su desempeño y no requieren el uso de malla poliéster.

7 AÑOS DE GARANTÍA

- Aplicación fácil, rápida y no requiere malla de refuerzo excepto en zonas críticas (pretiles, bases de tinacos, domos, tubería, y grietas grandes).
- Por su blancura, refleja más los rayos solares, manteniendo el confort en la temperatura interior.
- Más terso, no se pega el polvo.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.
- Resiste el paso del agua como ningún otro.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



CEMENTO PLÁSTICO UNIMPER UNIBLOCK

Pasta formulada a base de resinas y polímeros de alta calidad diseñada para resanar y sellar grietas.

- Resistente a la interperie.
- Buena adhesión a los materiales de construcción.
- A base de resinas acrílicas de alta calidad.
- Como resanador y sellador de grietas y fisuras sobre superficies de concreto, fibrocemento, lámina negra, lámina galvanizada, aplanados, madera y poliuretano.
- Para sellar elementos empotrados sobre la losa como chaflanes y salientes de tuberías.
- Para uso residencial y comercial.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



SELLADOR ACRÍLICO UNIMPER UNIBLOCK

Sellador formulado a base de resinas acrílicas, polímeros y pigmentos de alta calidad. Asegura la adherencia, ayudando al control del rendimiento adecuado del producto.

- Color azul que facilita identificar áreas trabajadas.
 - Sella porosidad de superficies a proteger.
 - Asegura la correcta adherencia del producto.
 - Incrementa el rendimiento del UNIMPER.
-
- Se puede utilizar en superficies de fibrocemento y concreto.
 - Para sellar poros en la superficie y como promotor de adherencia y desempeño del impermeabilizante.
 - Es de uso comercial y residencial.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO



BASE CEMENTO UNIMPER UNIBLOCK

Mortero a base de cemento diseñado para cumplir tres funciones: membrana impermeable, resanador de grietas o sellador primario.

Al mezclarse con agua, forma una pasta fluida que se puede aplicar con llana, espátula, cepillo o brocha de ixtle en pisos, muros y techos en interiores y exteriores. El porcentaje de agua que se le agrega al producto define cuál de las tres funciones se le dará al mortero.

- Sistema todo en uno sin necesidad de comprar cada artículo por separado (impermeabilizante, resanador y sellador).
- Impide el paso del agua hacia el sustrato.
- Sella porosidades y asegura la adherencia del impermeabilizante en la superficie a proteger.
- Resana y sella grietas en superficies de concreto.



ESCANEA Y CONOCE MÁS
SOBRE EL PRODUCTO

UNIBLOCK^{MR}
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION