

CORTAG


REVOLUTION TOOLS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



 **Plastitrim.**

Plastitrim S.A.
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO CORTAG



CORTAG
REVOLUTION TOOLS

Cortag es la mejor opción en herramientas y soluciones para profesionales que trabajan en el sector de la construcción, ofreciendo rendimiento en sus trabajos y generando confianza al comprar, usar o recomendar la marca.

Gracias a la tecnología innovadora utilizada en el desarrollo de sus soluciones, su liderazgo en el mercado local y global, así como la cercanía que la marca tiene con sus clientes y consumidores, Cortag brinda una experiencia única a sus diversos públicos, lo que la convierte en líder y referencia en el mercado.

 **Plastitrim.**

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO CORTAG

ÍNDICE

CATÁLOGO 2024

- Cortadores manuales **1**
- Grandes formatos **5**
- Rodeles **6**
- Equipos eléctricos **7**
- Cortadoras eléctricas **8**
- Mezcladores eléctricos **9**
- Sistemas de nivelación **11**
- Herramientas y accesorios **14**
- Nuevos productos **18**

CORTADORAS

MANUALES



CORTADORA HD-150



CÓDIGO	MODELO	LONGITUD MÁX. DE CORTE	ESPESOR MÁX. DE CORTE	TAMAÑO MÁX. CORTE DIAGONAL	RODELES DE REPUESTO
61362	150	15 cm	6 mm	10x10 cm	HD-150 Ø6x70 mm.

LÍNEA PEC

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD MÁX. DE CORTE	ESPESOR MÁX. DE CORTE	TAMAÑO MÁX. CORTE DIAGONAL	RODELES DE REPUESTO
61859	Cortadora Manual Profesional PEC 65	650 mm	10 mm	460x460 mm	80 mm universal 100 mm universal / Titanio



- 1 Guía lateral que asegura la uniformidad de las medidas en cortes rectos y diagonales
- 2 Sistema de separación de aluminio inyectado
- 3 Mango ergonómico
- 4 Soporte de guía en aluminio inyectado

LÍNEA PRACTIC

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD MÁX. DE CORTE	ESPESOR MÁX. DE CORTE	TAMAÑO MÁX. CORTE DIAGONAL	RODELES DE REPUESTO
61671	Cortadora Manual PRACTIC 75	75 cm	12 mm	53x53 cm	80 mm universal 100 mm universal / Titanio
61672	Cortadora Manual PRACTIC 90	90 cm	12 mm	63x64 cm	80 mm universal 100 mm universal / Titanio



- 1 Guía lateral que asegura la uniformidad de las medidas en cortes rectos y diagonales
- 2 Sistema de separación de aluminio inyectado
- 3 Mango ergonómico
- 4 Guías de acero niquelado



CORTADORAS MANUALES

LÍNEA TOP-62

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD MÁX. DE CORTE	ESPESOR MÁX. DE CORTE	TAMAÑO MÁX. CORTE DIAGONAL	RODELES DE REPUESTO
61365	Cortadora Manual Profesional TOP 62	620 mm	12 mm	440X440 mm	80 mm universal 100 mm universal / Titanio



- 1 Guía lateral que asegura la uniformidad de las medidas en cortes rectos y diagonales
- 2 Apoyo lateral de acero
- 3 Mango ergonómico
- 4 Base de aluminio inyectado con diseño estructural


LÍNEA SUPER



- 1 Guía lateral que asegura la uniformidad de las medidas en cortes rectos y diagonales
- 2 Apoyo lateral de acero
- 3 Mango ergonómico
- 4 Bases de acero con muelles que permite una separación del corte más cómodo y sencillo

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD MÁX. DE CORTE	ESPESOR MÁX. DE CORTE	TAMAÑO MÁX. CORTE DIAGONAL	RODELES DE REPUESTO
61290	Cortadora Manual SUPER 750	75 cm	12 mm	53x53 cm	80 mm universal / Titanio
61289	Cortadora Manual SUPER 900	90 cm	12 mm	64x64 cm	80 mm universal / Titanio
61286	Cortadora Manual SUPER 1150	115 cm	12 mm	81x81 cm	80 mm universal / Titanio
62354	Cortadora Manual SUPER 1250	125 cm	12 mm	88x88 cm	80 mm universal / Titanio

LÍNEA MEGA



- 1 Guía lateral que asegura la uniformidad de las medidas en cortes rectos y diagonales
- 2 Ruedas de transporte
- 3 Apoyo lateral de acero
- 4 Mango ergonómico
- 5 Bases de acero con muelles que permite una separación del corte más cómodo y sencillo
- 6 Corte y separación en la propia base, con fuerza de separación de 1 tonelada

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD MÁX. DE CORTE	ESPESOR MÁX. DE CORTE	TAMAÑO MÁX. CORTE DIAGONAL	RODELES DE REPUESTO
62186	Cortadora Manual MEGA 90	90 cm	15 mm	64x64 cm	100 universal ø7* / Titanio
62187	Cortadora Manual MEGA 125	125 cm	15 mm	88x88 cm	100 universal ø7* / Titanio
62189	Cortadora Manual MEGA 180	180 cm	15 mm	127x127 cm	100 universal ø7* / Titanio



CORTADORAS MANUALES

GRANDES FORMATOS

CORTADORA INFINITY



CÓDIGO	MODELO	LONGITUD MÁX. DE CORTE	ESPESOR MÁX. DE CORTE	TAMAÑO MÁX. CORTE DIAGONAL	RODELES DE REPUESTO
61643	INFINITY	3,40 m*	8 mm	2,4x2,4 m*	INFINITY*

* Longitud máxima del corte utilizando las 3 guías, ampliable de acuerdo a la necesidad con guías adicionales.

** Rodel estándar de la cortadora.

SISTEMA DE TRANSPORTE INFINITY



CÓDIGO	MODELO
60802	INFINITY

SISTEMA DE MOVILIDAD INFINITY C-320



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO DE CARGA	CAPACIDAD DE CARGA
60949	INFINITY	4,00 m	150 kg

ACCESORIO DE GRAN FORMATO




CÓDIGO	MODELO
61863	Tenaza 15 mm Cortadora INFINITY



RODELES

RODEL UNIVERSAL


El Rodel Universal Ø 7 x 100 mm tiene varilla de aleación zincada con disco de carburo de tungsteno.



CÓDIGO	MODELO	INDICACIÓN
61662	Ø7x100 mm Universal	Línea Master Plus, Línea Super, TOP-62, Línea PRACTIC y MP-75

RODEL UNIVERSAL TITANIO

El Rodel Universal Titano es especial galvanizado con disco de carburo de tungsteno (wídia) recubierto de titanio.




CÓDIGO	MODELO	INDICACIÓN
61661	Titanio Ø10x100 mm Universal	Línea MEGA, Línea Super, TOP-62, Línea PRACTIC y MP-75
61293	Titanio Ø18x90 mm Universal	Línea MEGA, Línea Super, TOP-62, Línea PRACTIC y MP-75

RODEL INFINITY

El Rodel Infinity Ø 22 mm tiene eje de acero galvanizado, disco de carburo de tungsteno (wídia) con revestimiento de titanio y rodamientos radiales.

CÓDIGO	INDICACIÓN
61973	INFINITY



RODELES

	Ø 07x100mm Universal	Titanio Ø 10x100mm Universal	Titanio Ø 18x90mm Universal
PORCELÁNICO	◆◆	◆◆	◆◆
CERÁMICOS	◆◆	◆◆	◆◆
GRES RÚSTICO Y ESTRUCIONADO	◆	◆◆	◆◆
BALDOSAS DE VIDRIO	◆◆	◆◆	◆◆

BUENO ◆ EXCELENTE ◆◆ EXCEPCIONAL ◆◆◆




EQUIPOS

ELECTRICOS



CORTADORAS ELÉCTRICAS



LINEA ZAPP FIT

CÓDIGO	MODELO						
61977	ZAPP 900 FIT	90 cm	64 cm x 64 cm	35 mm	220 V	900 W	200 mm
61971	ZAPP 650 FIT	65 cm	46 cm x 46 cm	35 mm	220 V	900 W	200 mm



ZAPP 1550 G2

CÓDIGO	MODELO						
61976	ZAPP 1550 G2	155 cm	110 cm x 110 cm	35 mm	127 V	1100 W	200 mm



ZAPP 180 BR

- Cortadora eléctrica portátil para cortar cerámica y mármol hasta 35 mm.
- Permite realizar cortes rectos y en ángulo.
- Posibilidad de realizar ingletes con la inclinación de la mesa a 45°.
- Disco de grano de diamante de banda continua que transmite seguridad al operario.

CÓDIGO	MODELO						
62057	ZAPP 180 BR	151 cm	36 cm x 36 cm	0°=32 mm 45°=20 mm	127 V	550 W	180 mm

MEZCLADORES ELÉCTRICOS



HM -120

CÓDIGO	MODELO
61621	HM-120
DIMENSIÓN	DIÁMETRO 140 mm LONGITUD 60 cm
ROSCA DEL EJE	M14
VELOCIDAD	6 VELOCIDADES
ROTACIÓN	0-700 rpm
POTENCIA	1200 W
FRECUENCIA	60Hz



HASTE PARA MEZCLADOR ELÉCTRICO

CÓDIGO	APLICACIÓN
60576	MEZCLADOR ELÉCTRICO HM-140
C	600 mm
L	140 mm
HAZTE	ROSCA M14



HM -140

CÓDIGO	MODELO
61562	HM-140
DIMENSIÓN	DIÁMETRO 140 mm LONGITUD 60 cm
ROSCA DEL EJE	M14
VELOCIDAD	6 VELOCIDADES
ROTACIÓN	0-380 e 0-660 rpm
POTENCIA	1600 W
FRECUENCIA	60Hz



MEZCLADORES PARA MORTERO

CÓDIGO	APLICACIÓN
61727	TALADRO MANUAL
C	600 mm
L	125 mm
HAZTE	SEXTAVADO 5/8"



SISTEMAS DE NIVELACIÓN Y ACCESORIOS



KIT 3 PIEZAS

SISTEMA DE NIVELACIÓN BASIC 2

El sistema de nivelación de baldosas BASIC 2 asegura la correcta nivelación de la baldosa y reduce el tiempo de instalación

200 PZS. + 1 PZ.

(100 CUÑAS Y 100 ESPACIADORES) TENAZA

CÓDIGO	EMBALAGE	MATERIAL	KIT COMPUESTO POR
62183	CAJA	VIRGIN	ESPACIADORES 1/16" - 1,5 mm -100 pzs. CUÑAS - 100 pzs. / TENAZAS 1 pz.
62184	CAJA	VIRGIN	ESPACIADORES 1/8" - 3 mm -100 pzs. CUÑAS - 100 pzs. / TENAZAS 1 pz.



CUÑA-SLIM

*Uso en formatos menores a 60 cm.

CÓDIGO	EMBALAGE	MATERIAL	PZS.
61538	BOLSA-SLIM	VIRGIN	100 PZS.

ESPACIADORES- SLIM

CÓDIGO	EMBALAGE	PZS.	ESPESOR
61534	BOLSA-SLIM	100 PZS.	1 mm - SLIM
61535	BOLSA-SLIM	100PZS.	1,5 mm - SLIM
61536	BOLSA-SLIM	100 PZS.	2 mm - SLIM



TENAZA

CÓDIGO	60695
--------	-------

CUÑA

*Uso en formatos mayores a 60 cm.

CÓDIGO	EMBALAGE	MATERIAL	PZS.
61675	BOLSA	VIRGIN	50 PZS.
61679	CAJA	VIRGIN	500 PZS.

ESPACIADORES

CÓDIGO	EMBALAGE	PZS.	ESPESOR
61676	BOLSA	100 PZS.	1 mm - 1/32"
61677	CAJA	500 PZS.	1 mm - 1/32"
61674	BOLSA	100 PZS.	1,5 mm 1/16"
61678	CAJA	500 PZS.	1,5 mm 1/16"
61739	BOLSA	100 PZS.	2 mm - 3/32"
61740	CAJA	500 PZS.	2 mm - 3/32"
61737	BOLSA	100PZS.	3 mm - 1/8"
61738	CAJA	500 PZS.	3 mm - 1/8"

SISTEMA EASY SPIN



NIVELADOR ROSCA EASY SPIN 50 PZS.



CÓDIGO 62616

NIVELADOR EASY SPIN 100 PZS.



1 mm

CÓDIGO 62592



1,5 mm

CÓDIGO 62598



2 mm

CÓDIGO 62604



3 mm

CÓDIGO 62610

[illegible]

CANTIDAD DE CUÑA - SEPARADORES X M2

EJEMPLO FORMATO 60X120



Como calcular el número de separadores paso a paso

- 1- Encuentra la dimensión de la baldosa (40x60)
- 2- El punto donde las dos líneas se cruzan (en amarillo) indica la cantidad de separadores por metro cuadrado.
- 3- Multiplica el número encontrado (13) por el área total de instalación (ejemplo 50 m²) $13 \times 50 = 650$ separadores
- 4- Si quieres saber cuantas bolsas o cajas de separadores necesitas solo divide tu total de separadores entre 100pzs. de la bolsa o 500pzs. de la caja
 $650 / 100 = 6,5$ bolsas

CRUCETAS ESPACIADORAS

Proporciona un asentamiento alineado: reduce el tiempo de colocación de la pieza; funciona como anti-dilatador, evitando el posible desplazamiento de las piezas cerámicas



1 MM 300 pzs.	1,5 MM 300 pzs.	2 MM 300 pzs.	3 MM 200 pzs.	4 MM 100 pzs.	5 MM 100 pzs.	6 MM 100 pzs.
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
60268	60273	60278	60302	61316	61310	60664



8 MM 100 pzs.	10 MM 100 pzs.
CÓDIGO	CÓDIGO
61332	61333



N. PZS.	CÓDIGO
100	61554
300	60267
1500	61557



CÓDIGO
61970

FORMATO	ESPACIADOR DE JUNTA / psz. X m ²
10X10 cm.	100
15x15 cm.	45
20x20 cm.	25
30x30 cm.	12
40x40 cm.	7
45x45 cm.	6
50x50 cm.	5
60x30 cm.	6
60x60 cm.	4
70x70 cm.	4
80x80 cm.	4
90x45 cm.	4
90x90 cm.	4
100x100 cm.	4
120x60 cm.	2

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS




LLANAS ACERO INOX.



TAMAÑO: 280mm x 120mm

CÓDIGO	PEINE
61816	3mm x 3mm
61813	6mm x 6mm
62181	8mm x 8mm
62182	10mm x 10mm
61815	12mm x 12mm

LLANAS ACERO AL CABONO



TAMAÑO: 280mm x 120mm

CÓDIGO	PEINE
62519	3mm x 3mm
62168	6mm x 6mm
62169	8mm x 8mm
62170	10mm x 10mm
62171	12mm x 12mm

FLOTA BICOMPONENTE



CÓDIGO 61887

Peine FLOAT / Mango Bi-Componente
240mm x 100 mm

MARTILLO DE CAUCHO



Ø80 mm

CÓDIGO 61279



Ø50 mm TIPO AMERICANO

CÓDIGO 60325

PALETAS DE ALBAÑIL

CÓDIGO	TAMAÑO	BORDA
61578	7"	OVALADA
60716	7"	RECTA
60750	9"	OVALADA
60720	9"	RECTA



RECTA

OVALADA

CARRETE DE HILO 30 MTS.



CÓDIGO

61810

ESPATULA 8 CM MANGO DE PLÁSTICO



CÓDIGO

60325

NIVELADOR DE ALUMINIO (3 BURBUJAS) 50 CM



CÓDIGO

60241

MEDIDOR DE FORMAS

TAMAÑO: 150 mm

TAMAÑO: 250 mm

CÓDIGO 60233

CÓDIGO 60236



ALICATE PARA AZULEJOS



CÓDIGO

60300

RASPADOR DE JUNTAS

MODELO SLIM

CÓDIGO 61364





LÁMINA PARA RASCADOR



1,3 mm


CÓDIGO 61606



2,5 mm


CÓDIGO 61364

PLANTILLA ANGULAR MULTIFUNCIÓN



PLÁSTICO

CÓDIGO 61878



METÁLICO

CÓDIGO 61879

VENTOSA PREMIUM DOBLE 60 KG



*Uso superficies lisas y rugosas

CÓDIGO 61995

VENTOSA DOBLE 60 KG



*Uso exclusivo para superficies lisas

CÓDIGO 60673

VENTOSA PREMIUM SIMPLE 30 KG



CÓDIGO 61994

*Uso superficies lisas y rugosas

VENTOSA SIMPLE 30 KG



CÓDIGO 60672

*Uso exclusivo para superficies lisas



RODILLERAS

MODELO GOMA (PAR)

CÓDIGO 60289



RODILLERAS

MODELO EVA (PAR)

CÓDIGO 60538



BLOQUE DE ESPONJA

CÓDIGO 60950



ESPONJA DIAMANTADA G60

CÓDIGO 60662

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER



CÓDIGO	61442
Medida	MDC 40
Unidad de medida	Metro / Pié / Pulgada
Precisión	+/- 1,5 mm
Alimentación	2x AAA (No incluidas)



NIVEL LÁSER DE LUZ ROJA-NLCP

CÓDIGO 61747

Características

2 Líneas láser (línea transversal vertical / horizontal).
Sistema de autonivelación con línea de pulsión cuando esta fuera de nivel.

Especificaciones

Longitud de onda: 635 nm, <1mW;
Tipo de Láser: II;
Precisión: ± 1 mm/ 5 m;
Faja límite de autonivelación: 4° ± 1°
Alcance aproximado : 15 m (De acuerdo con las condiciones de luminosidad del ambiente);
Temperatura de trabajo: -10 °C a +40 °C;
Fuente de alimentación: 2 pilas alcalinas AA (No incluidas).

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS



Continuo: Corte húmedo se utiliza principalmente para cortar cerámica, baldosas y ladrillos.



Turbo: Corte húmedo y seco, se utiliza principalmente para cortar mármol y piedra.



Segmentado: Corte húmedo y seco, se utiliza principalmente para cortar hormigón, mampostería y bloques de hormigón.



CÓDIGO 61577

Porcelanato Flex 115mm
Ø Agujero: 22.22 mm
Aplicación: Amoladora 4 1/2"



CÓDIGO 61549

Turbo Flex 115mm
Ø Agujero: 22.22 mm



CÓDIGO 62797

Disco de corte porcelanato
vidrio de 115 mm



CÓDIGO 62136

Disco segmentado
para granito, hormigón,
terrazos y piedra dura



CÓDIGO 60570

Prof. PLUS 200 mm
Ø Agujero: 22.22 mm
Espesor 1.8 mm
ZAAP G2 / ZAPP FIT



CÓDIGO 61340

Prof. PREMIUM 200 mm
Ø Agujero: 25.4 mm
Espesor 1.8 mm
ZAAP G2 / ZAPP FIT

SIERRA TAZA DIAMANTADA PARA TALADRO



PORCELANATO (USO AGUA)

CÓDIGO	Ø
60103	6 mm
60104	8 mm
60886	10 mm
61327	14 mm
60887	20 mm
60107	40 mm
60113	110 mm
60114	150 mm

PIEDRA DE AFILADO



CÓDIGO 61357

NUEVOS PRODUCTOS



PRÓXIMAMENTE

LLANA ACERO INOX.
EFECTOS DECORATIVOS



CÓDIGO

60135

LLANA ACERO INOX.
DENTADA RADIO 10MM



CÓDIGO

62098

LLANA ACERO INOX.
DIENTE ESPECIAL



CÓDIGO

62637

LLANA ACERO INOX.
DIENTE INCLINADO



CÓDIGO

62636

**BANCO DE TRABAJO GRANDES
FORMATOS INFINITY C-180**



CÓDIGO

62579

**SISTEMA DE MOVILIDAD
INFINITY C-250**



CÓDIGO

62576



Información general.

- Las imágenes contenidas en este catálogo son meramente ilustrativas;
- Cortag se reserva el derecho a modificar cualquiera de los elementos contenidos en este catálogo, con el objetivo de mejorarlos o siempre que existan razones técnicas o comerciales para ello. Cualquier cambio que se pueda realizar está exento de previo aviso y no requiere la modificación de las unidades vendidas; Cortag se reserva el derecho de retirarse de la producción o cancelar la venta de cualquier artículo de este catálogo;
- Los valores relacionados con pesos y medidas contenidos en este catálogo están sujetos a cambios.



Plastitrim S.A. de C.V.

Gobernador Curiel 6326, Col. Artesanos,
Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45598
Tel. 52 (33) 3668 6890 / 91 FAX 3692125
atencionaclientes@plastitrim.com.mx



plastitrim.com.mx/cortag



Plastitrim®

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO CORTAG